

Denne fil er downloadet fra
Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.

Rettigheder

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på
www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til *tekniskkulturarv@dtu.dk*

Nils Wasastjerna

Finsk Arkitektur

II

Helsingfors

INSTITUT-
FORENINGEN

260



72(4711)

~~72(4711)~~

57 29 2 (B)

FINSK
ARKITEKTUR

EXTERIÖRER OCH INTERIÖRER

SUOMALAISTA RAKENNUSTAIDETTA

ULKO- JA SISÄKUVIA

BAUKUNST IN FINNLAND

AUSSEN- UND INNENARCHITEKTUR

LA NOUVELLE ARCHITECTURE

EN FINLANDE

FAÇADES ET INTÉRIEURS

UTGIFVARE. JULKAISIJA. HERAUSGEBER. PUBLIÉ PAR

NILS WASASTJERNA

II

INDUSTRI-
FORENINGEN.



FÖRLAGSAKTIEBOLAGET HELIOS, HELSINGFORS

G. HEDELER
COMMISSIONS-VERLAG
LEIPZIG

57-29-2

HELSINGFORS
AKTIEBOLAGET LILIUS & HERTZBERG
1905

Tillåtet af censuren den 28 juni 1905 i Helsingfors.

Till Arkitekten

CARL THEODOR HÖIJER

vördsammast

Utgifvaren




Brandtorn

Palotorni

Feuerturm

Poste de pompiers



Brandtorn

Palotorni

Feuerturm

Poste de pompiers



Brandtorn

Palotorni

Feuerturm

Poste de pompiers




Bank: expeditionssal

Pankki: toimistosali

Bank: Expeditionssaal

Banque: salle d'expédition




Bank: expeditionssal

Pankki: toimistosali

Bank: Expeditionssaal

Banque: salle d'expédition

Arch. Lars Sonck & Valter Jung



Bank: expeditionssal

Pankki: toimistosali

Bank: Expeditionssaal

Banque: salle d'expédition

Arch. Lars Sonck & Valter Jung



Bank: expeditionssal

Pankki: toimistosali

Bank: Expeditionssaal

Banque: salle d'expédition



Bank: ingångsdörr

Pankki: pääovi

Bank: Haupteingang

Banque: entrée principale

Arch. Lars Sonck & Valter Jung



Boningshus

Asuinhuone

Wohnhaus

Maison

Arch. Gesellius, Lindgren, Saarinen




Boningshus


Asuinhuone

Wohnhaus

Maison



Boningshus



Asuinhuone

Wohnhaus

Maison



Boningshus

Asuinhune

Wohnhaus

Maison

Arch. Gesellius, Lindgren, Saarinen



Matsal

Ruokasali


Speisesaal

Salle à manger

Arch. Gesellius, Lindgren, Saarinen




Bonings- och affärshus



Asuin- ja liiketalo

Maison



Wohn- und Geschäftshaus




Bonings- och affärshus

Asuin- ja liiketalo

Wohn- und Geschäftshaus

Maison



Bonings- och affärshus

Asuin- ja liiketalo

Wohn- und Geschäftshaus

Maison




Bonings- och affärshus

Asuin- ja liiketalo

Wohn- und Geschäftshaus

Maison




Kontorslokal

Konttorihuoneusto



Comptoir

Bureau

Arch. Harald Neovius




Kontorslokal



Konttorihuoneusto

Comptoir

Bureau



Kontorslokal

Konttorihuoneusto

Comptoir

Bureau

Helsingfors

Plansch 1 - 3. Brandtornet, Högbärgsgatan 26.

Byggnaden uppförd år 1891; arkitekt: Th. Höijer, Helsingfors.

Material: Tegel.

- Pl. 1. Hufvudfasaden.
- Pl. 2. Midtpartiet af hufvudfasaden.
- Pl. 3. Hufvudingången.

Plansch 4 - 8. Privatbankens i Helsingfors banklokal.

Utförd år 1904; arkitekter: Lars Sonck och Valter Jung (i firma Lars Sonck) hvardera i Helsingfors.

Material: kolonner af granit, pilasterkapitäl af täljsten, möbler och öfrig träinredning af polerad mahogny, väggdekorationer i stuck.

- Pl. 4. Expeditionssalen.
- Pl. 5. Del af densamma.
- Pl. 6 & 7. Kolonner i densamma.
- Pl. 8. Ingångsdörr till banklokalen. Beslag af cicelerad brons.

Plansch 9-13. Boningshus, Lotsgatan 5 och Skatuddsgatan 6.

Byggnaden uppförd år 1903; arkitekter: Gesellius, Lindgren & Saarinen, Helsingfors.

Material: tegel, med fasader utförda i puts, taket af tegel.

- Pl. 9. Fasaden mot Lotsgatan.
- Pl. 10. Fasaderna mot Skatudds- och Lotsgatan.
- Pl. 11. Hufvudingången å fasaden mot Lotsgatan (infattningen af granit) samt dekorationer i stuck från vestibyl och trapphus.
- Pl. 12. Vestibyl och trapphus (ingång från Skatuddsgatan).
- Pl. 13. Matsal från herr J. A. W:s privatlokal, möbler af poleradbjörk med beslag i drifven koppar.

Plansch 14-20. Bonings- och affärshus, Unionsgatan 12 och Södra Magasinsgatan 4.

Byggnaden uppförd år 1904; arkitekt: Harald Neovius, Helsingfors.

Material: tegel, med fasader utförda i granit (parterrvåningen) och puts, taket af tegel.

- Pl. 14. Gatfasaderna samt stupränna af järn och i täljsten huggen anfangssten.
- Pl. 15. Fasaden mot Unionsgatan.
- Pl. 16. Hörnpartiet af samma fasad.
- Pl. 17. Hufvudingången till Finska Ångfartygs Aktiebolagets kontorslokal med kapitäl i täljsten.
- Pl. 18. Interiör från expeditionssalen i nämnda kontorslokal. Träinredning af polerad ek, väggdekorationer i stuck.
- Pl. 19. Interiör från nämnda expeditionssal samt klädhängare i drifven koppar och dörr af polerad ek med beslag i drifven koppar och glasmosaik.
- Pl. 20. Interiör från nämnda expeditionssal.

Helsinki

Kuvat 1-3. Palotorni, Korkeavuorenkatu 26.

Talo rakennettu v. 1891; arkkitehti: Th. Höijer, Helsinki.

Tekoaine: Tiili.

- Kuva 1. Pääsivu.
- Kuva 2. Pääsivun keskiosa.
- Kuva 3. Pääkäytävä.

Kuvat 4-8. Pankkihuoneusto, Privatbanken'in Helsingissä.

Valmistui v. 1904; arkkitehdit: Lars Sonck ja Valter Jung (Lars Sonck'in toimisto), molemmat Helsingissä.

Tekoaineet: pylväät graniittiset, pilasterilavakset vuolukiviset, huonekalut ja muu puusisustus kiillotettua mahonkia, seinäkoristeet stukkkoa.

- Kuva 4. Toimistosali
- Kuva 5. Osa toimistosalia.
- Kuvat 6 & 7. Pylväitä toimistosalissa.
- Kuva 8. Pankkihuoneuston pääovi. Kiskoitus siseleerattua pronssia.

Kuvat 9-13. Asuinrakennus, Luotsikatu 5 ja Katajanokankatu 6.

Talo rakennettu v. 1903; arkkitehdit: Gesellius, Lindgren & Saarinen, Helsinki.

Tekoaineet: tiili, pääsivut päällystetyt rappauksella, katto tiilinen.

- Kuva 9. Luotsikadun puoleinen pääsivu.
- Kuva 10. Katajanokan- ja Luotsikadun puoleiset pääsivut.
- Kuva 11. Pääovi Luotsikadun puolella (kehys graniittia) sekä eteisen ja porraskäytävän stukkokoristeita.
- Kuva 12. Eteinen ja porraskäytävä Katajanokankadun puoleisessa pääkäytävässä.
- Kuva 13. Ruokasali herra J. A. W:n yksityisasunnossa, huonekalut kiillotettua koivua, koristetut taotuilla vaskiheloilla.

Kuvat 14-20. Asuin- ja liiketalo, Unioninkatu 12 ja Eteläinen Makasiininkatu 4.

Talo rakennettu v. 1904; arkkitehti: Harald Neovius, Helsinki.

Tekoaineet: tiili, pääsivut päällystetyt graniitilla (pohjakerros) ja rappauksella, katto tiilinen.

- Kuva 14. Kadunpuoleiset pääsivut, rautainen syöksytorni sekä vuolukivestä veistetty holvin kantakivi.
- Kuva 15. Unioninkadun puoleinen pääsivu.
- Kuva 16. Saman pääsivun kulma-osa.
- Kuva 17. Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön konttorihuoneustoon johtava pääkäytävä ja graniittipatsaan vuolukivinen latvas.
- Kuva 18. Sanotun konttorihuoneuston toimistosalin sisäkuva. Puusisustus kiillotettua tammea, seinäkoristeet stukkkoa.
- Kuva 19. Sanotun toimistosalin sisäkuva, vaatenaulakko taottua vaskea ja ovi kiillotettua tammea, koristettu taotuilla vaskiheloilla ja lasimosaikilla.
- Kuva 20. Saman toimistosalin sisäkuva.

Helsingfors

Bild 1-3. Feuerhaus, Högbärgsgatan 26.

Erbaut 1891; Architekt: Th. Höijer, Helsingfors.

Material: Ziegel.

Bild 1. Hauptfaçade.

Bild 2. Mittelpartie der Hauptfaçade.

Bild 3. Haupteingang.

Bild 4-8. Comptoir der Privat-Bank in Helsingfors.

Erbaut 1904; Architekten: Lars Sonck und Valter Jung (Firma Lars Sonck), Beide in Helsingfors.

Material: Kolonnen aus Granit, Pilasterkapitäle aus Topfstein, Möbel und Holzteile aus poliertem Mahagony, Wanddekorationen in Stuck.

Bild 4. Expeditionssaal.

Bild 5. Teil desselben.

Bild 6 & 7. Kolonnen in demselben.

Bild 8. Haupteingang zum Banklokal. Beschläge aus ciselierter Bronze.

Bild 9-13. Wohnhaus, Lotsgatan 5 und Skatuddsgatan 6.

Erbaut 1903; Architekten: Gesellius, Lindgren & Saarinen, Helsingfors.

Material: Ziegel; Façaden in Putz; Dach aus Ziegel.

Bild 9. Façade zur Lotsgatan.

Bild 10. Façaden zur Skatudds- und zur Lotsgatan.

Bild 11. Haupteingang in der Façade zur Lotsgatan (Einfestung aus Granit) sowie Dekorationen in Stuck in der Vorhalle und im Treppenhaus.

Bild 12. Vorhalle und Treppenhaus (Eingang von der Skatuddsgatan).

Bild 13. Speisesaal in der Privatwohnung des Herrn J. A. W.; Möbel aus poliertem Birkenholz mit Beschlägen aus getriebenem Kupfer.

Bild 14-20. Wohn- und Geschäftshaus, Unionsgatan 12 und Södra Magasinsgatan 4.

Erbaut 1904; Architekt: Harald Neovius, Helsingfors.

Material: Ziegel; Façaden in Granit (Erdgeschoss) und Putz; Dach aus Ziegel.

Bild 14. Strassenfaçaden sowie Sturzrinne aus Eisen und Anfangsstein aus Topfstein.

Bild 15. Façade zur Unionsgatan.

Bild 16. Eckpartie desselben Façade.

Bild 17. Haupteingang zum Comptoir der Finländischen Dampfer-Aktiengesellschaft; Kapitäle aus Topfstein.

Bild 18. Interieur aus dem Expeditionssaal in genanntem Comptoir. Holzteile aus polierter Eiche; Wanddekorationen in Stuck.

Bild 19. Interieur aus demselben Saal; Kleiderhänger aus getriebenem Kupfer und Tür in polierter Eiche mit Beschlägen aus getriebenem Kupfer und mit Kunstverglasung.

Bild 20. Interieur aus demselben Saal.

Helsingfors

Planches 1-3. Poste de pompiers, Högbergsgatan 26.

Maison bâtie en 1891; architecte Th. Höijer, Helsingfors.

Matériaux: tuiles.

- Pl. 1. Façade principale.
- Pl. 2. Partie centrale de la façade principale.
- Pl. 3. Entrée principale.

Planches 4-8. Privatbanken i Helsingfors: Intérieurs.

1904; architectes: M. M. Lars Sonck et Valter Jung (bureau d'architecture: Lars Sonck), Helsingfors.

Matériaux: colonnes en granit, chapiteaux des pilastres en pierre ollaire, comptoir et meubles en acajou poli, décorations des murs en stuc.

- Pl. 4. La salle d'expédition de la banque.
- Pl. 5. Partie de la même salle.
- Pl. 6 et 7. Colonnes dans la même salle.
- Pl. 8. Entrée principale, garnitures en bronze ciselé.

Planches 9-13. Maison d'habitation Lotsgatan 5 et Skatuddsgatan 6.

Maison bâtie en 1903; architectes: Gesellius, Lindgren et Saarinen, Helsingfors.

Matériaux: tuiles, façades en crépi, toit en tuiles.

- Pl. 9. La façade donnant sur Lotsgatan.
- Pl. 10. Les façades donnant sur Skatuddsgatan et Lotsgatan.
- Pl. 11. Entrée principale Lotsgatan (châssis en granit), décorations du vestibule et de l'escalier, en stuc.
- Pl. 12. Vestibule et escalier (entrée de Skatuddsgatan).
- Pl. 13. Salle à manger (l'appartement particulier de M. J. A. W.) meubles en bouleau poli, garnitures en cuivre ciselé.

Planches 14-20. Maison d'habitation et de commerce Unionsgatan 12 et Södra Magasinsgatan 4.

Maison bâtie en 1904; architecte: Harald Neovius, Helsingfors.

Matériaux: tuiles, façades en granit (rez-de-chaussée) et en crépi, toit en tuiles.

- Pl. 14. Les façades donnant sur les rues, gouttière en fer et relief en pierre ollaire.
- Pl. 15. La façade donnant sur Unionsgatan.
- Pl. 16. Partie de la même façade.
- Pl. 17. Entrée principale du bureau de Finska Ångfartygs Aktiebolaget, chapiteaux en pierre ollaire.
- Pl. 18. Intérieur de la salle d'expédition du même bureau, comptoir en chêne naturel poli, décorations en stuc.
- Pl. 19. Intérieur de la même salle, portemanteau en cuivre ciselé, porte en chêne naturel poli, ornée de garnitures en cuivre ciselé et d'un vitrail.
- Pl. 20. Intérieur de la même salle.

DTV Danmarks Tekniske
Videncenter
Teknologihistorisk Samling

1B
72
Was

461699



300197814

1905



