

Denne fil er downloadet fra
Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.

Rettigheder

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på
www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til *tekniskkulturarv@dtu.dk*

Kjøbenhavns
Kommune
skoler
1893-1903

727 / F66

Industribiblioteket

7271 Folio.

Grp: Forfatter:

Titel: Københavns Kommuneskoler 1893-1903

Bind: Udgave: Trykjaar: 1906. 1903.

Industribiblioteket

7271 St. f.



KJØBENHAVNS
KOMMUNESKOLER

1893—1903.

TEKST.

VED FORANSTALTNING AF KJØBENHAVNS MAGISTRAT.

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ.


1906.

KJØBENHAVNS

KOMMUNESKOLER

1803-1803

LEKST



(9681/1896)

III. Indledning.

Friskolen i Dronningensgade.

Skolen ved Blegdamsvejen.

Friskolen ved Enghavevej.

Friskolen ved Hellig Kors Kirke.

Friskolen ved Østre Gasværk.


Friskolen i Haderslevgade.

Friskolen i Larslejstræde (Tilbygning).

Friskolen i Hans Tavsens Gade.

Inhalt.

- Friskolen i Hønslevsgade.
Skolen ved Hønslevsgade.
Friskolen ved Hønslevsgade.
Friskolen ved Hønslevsgade.
Friskolen ved Hønslevsgade.
Friskolen i Hønslevsgade.
Friskolen i Hønslevsgade (Filipshavn).
Friskolen i Hønslevsgade (Gade).



Friskolen i Dronningensgade.

Friskolen i Dronningensgade, en Del af Ejendommen Matr. Nr. 449 i Kristianshavns Kvarter, er beliggende med sin nordøstlige Façade 4 Alen tilbage for Dronningensgades Gadelinie. Skolegrunden er afgiven af Frelserens Alderdomshjem af de tidligere til Udvidelse af Frelserens Arbejdshus indkøbte Ejendomme, og Bygningen er opført i Aarene 1893—94 ved Stadsarkitekt L. Fenger for en Bekostning af 124,613 Kr. 64 Øre.

Assurancesummen er.....	142,000 Kr.
Grundens Fladeindhold er ..	3,348 □ Al.
Senere vil hertil komme.....	172 —
Skolebygningen.....	1,090 —
Gymnastikhus	439 —
Kedelhus	72 —
Legeplads.....	1,614 —
Have.....	272 —
Retirader	61 —

Skolebygningen.

Façaderne ere opførte af røde Façadesten med Skiferafdækning paa Saalbænke og Baand; Sokkel, udvendige Hovedindgangstrapper og udvendige Kældertrapper af finhugget Granit; Taget er dækket med »Holzement«, o: Papir og Grus.

Kælderen. Højden er 6 Fod.

Her findes foruden 3 Trapper og Korridor: 5 Varmekamre 345 □ Fod, 5 Luftkamre 486 □ Fod, 1 Bispisningsrum 441 □ Fod, 1 Kulrum 306 □ Fod, 2 Brændselsrum 368 □ Fod, disponibelt Rum 400 □ Fod og Viktualierum 206 □ Fod.

Stuen. Højden er 10 Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper, 3 Trapper til Kælderen og Korridorer, der tilsammen udgør 536 □ Fod; Bolig for Inspekticen bestaaende af Entré, 3 Værelser, Pigekammer, Køkken, Spisekammer og Kloset 990 □ Fod; Kontor 143 □ Fod; Lærerindeværelse med Entré, Skab og Kloset 165 □ Fod; Skolebetjentens Lejlighed bestaaende af Entré, 2 Værelser, Køkken og Spisekammer 587 □ Fod; Klasserne Nr. 1 og 2 tilsammen 903 □ Fod; 1 Garderobe 146 □ Fod.

1ste Sal. Højden er 10½ Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper med vedliggende Korridor 500 □ Fod; Klasserne Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tilsammen 2808 □ Fod og 2 Garderober 310 □ Fod.

2den Sal. Højden er 10½ Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper med vedliggende Korridor 500 □ Fod; Klasserne Nr. 9, 10, 11, 12, 13, 14 tilsammen 2808 □ Fod og 2 Garderober 310 □ Fod.

3die Sal. Højden er 10 à 10½ Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper med vedliggende Korridor 510 □ Fod; Klasserne Nr. 15, 16, 17, 18, 19, 20 tilsammen 2928 □ Fod og 2 Garderober 320 □ Fod.

Trappeløbenes Bredde er 4 Fod og 6 Tommer imellem Vangerne.

I alle Garderober er anbragt Knagerækker og Madkassehylder.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde i Fod.	Dybde i Fod.	Flade- indhold i Kvadratfod.	Højde i Fod.	Kubik- indhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Flade- indhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.
Stueetagen.									
1	23 ¹ / ₂	19	447	10	4470	2	S-V	84	52
2	24	19	456	10	4560	2	N-Ø	84	52
1ste Sal.									
3	24	19 ¹ / ₂	468	10 ¹ / ₂	4914	2	S-V	84	52
4	24	19 ¹ / ₂	468	10 ¹ / ₂	4914	2	N-Ø	84	52
5	24	19 ¹ / ₂	468	10 ¹ / ₂	4914	2	S-V	84	52
6	24	19 ¹ / ₂	468	10 ¹ / ₂	4914	2	N-Ø	84	52
7	24	19 ¹ / ₂	468	10 ¹ / ₂	4914	2	S-V	84	52
8	24	19 ¹ / ₂	468	10 ¹ / ₂	4914	2	N-Ø	84	52
2den Sal.									
9	24	19 ¹ / ₂	468	10 ¹ / ₂	4914	2	S-V	84	52
10	24	19 ¹ / ₂	468	10 ¹ / ₂	4914	2	N-Ø	84	52
11	24	19 ¹ / ₂	468	10 ¹ / ₂	4914	2	S-V	84	52
12	24	19 ¹ / ₂	468	10 ¹ / ₂	4914	2	N-Ø	84	52
13	24	19 ¹ / ₂	468	10 ¹ / ₂	4914	2	S-V	84	52
14	24	19 ¹ / ₂	468	10 ¹ / ₂	4914	2	N-Ø	84	52
3die Sal.									
15	24 ¹ / ₂	20	492	10	4920	2	S-V	84	52
16	24 ¹ / ₂	20	492	10 ¹ / ₂	5166	2	N-Ø	84	52
17	24	20	480	10	4800	2	S-V	84	52
18	24	20	480	10 ¹ / ₂	5040	2	N-Ø	84	52
19	24 ¹ / ₂	20	492	10	4920	2	S-V	84	52
20	24 ¹ / ₂	20	492	10 ¹ / ₂	5166	2	N-Ø	84	52

Gymnastikhuset og Kedelhuset ere ligesom Skolebygningen opførte af røde Façadesten; Skifer-afdækning paa Saalbænke; Taget over Gymnastikhuset er dækket med »Holzement«, over Kedelhuset med Skifer.

Gymnastiksalen er 15 $\frac{1}{2}$ Fod høj og har fladt, pudset Loft; dens Fladeindhold er 47 $\frac{1}{2}$ ' $\times$ 30 $\frac{1}{2}$ ' = 1449 □ Fod; Forstuen har et Fladeindhold af 124 □ Fod. Salen har 4 Fag Vinduer og 1 Overlys med tilsammen et Fladeindhold af 288 □ Fod og 176 □ Fod Lysflade.

Paa Legepladsen findes 14 Retirader og 1 Potterum samt Brandrekvisitter, endvidere en Udtræks-Vandhane med Bæger, 1 Kasse til Madpapir, ca. 54 Al. Bænke og 2 Træer.

Ingeniørarbejderne ere, ligesom ved de tidligere ved Stadsarkitekten opførte Skoler, udførte efter Stadsingeniør Ambts Plan og under hans Ledelse.

Skolebygningens Opvarmning og Ventilation sker ved frisk Luft, der opvarmes i 5 i Kælderen anbragte Varmekamre af Dampovne, Dampen frembringes i 2 Lavtryksdampkedler, som ere anbragte i et særskilt Kedelhus beliggende for Enden af Skolebygningen ud mod Sofiegade. Den urene Luft bortledes af særlige Ventilationsrør, om Sommeren sker Ventilationen gennem aabne Vinduer.

Belysningen sker ved Gas, 2 Lamper i hver Klasse; Forbrændingsprodukterne ledes ikke særlig bort. Paa Trappereposerne, i Kontor og Lærerindeværelset er anbragt Haandvadske med Afledning til Kloak. Legepladsen er belagt med Asfalt.

Friskolen paa Blegdamsvejen

(Filial til Friskolen i Rymsgade).

Friskolen paa Blegdamsvejen, Ejendom Matr. Nr. 83 B i Udenbyes Klædebo Kvarter, er beliggende med sin nordøstlige Façade i Blegdamsvejens Gadelinie. Skolegrunden er købt af Magistratens Blegdams-skoles Legat for 18,000 Kr., og Bygningen er opført i Aarene 1893—94 ved Stadsarkitekt L. Fenger for en Bekostning af 85,365 Kr. 64 Øre.

Assurancesummen er.....	115,000 Kr.
Grundens Fladeindhold er.....	1,590 □ Al.
Skolebygningen.....	713 —
Overdækket Legeplads.....	72 —
Legeplads.....	748 —
Retirader og Pissoir.....	57 —

Skolebygningen.

Façaderne ere opførte af røde Façadesten med Kalkstensbaand og Gesimser og Afdækninger af Faxe Kalksten; Sokkel og udvendige Trapper af finhugget Granit; Taget er dækket med Skifer.

Kælderen. Højden er 8 Fod.

Her findes foruden en udvendig og 2 indvendige Kældertrapper: Viceinspektricens Pige-kammer, Køkken og Spisekammer 200 □ Fod; Skolebetjentens Lejlighed bestaaende af Entré, 2 Værelser, Køkken og Spisekammer 691 □ Fod; disponibelt Rum 112 □ Fod; 2 Kalorifererum 250 □ Fod; 2 Renserum 100 □ Fod; 2 Luftkamre 131 □ Fod; 1 Brændselsrum 276 □ Fod; Korridor 299 □ Fod.

Stuen. Højden er 11 Fod.

Her findes 1 Hovedtrappe, 1 Bitrappe, 1 Køkkentrappe og Korridorer, som tilsammen udgør 533 □ Fod; Bolig for Viceinspektricen bestaaende af Entré, 2 Værelser og Kloset 543 □ Fod; Kontor 120 □ Fod; Lærerindeværelse med Entré og Kloset 155 □ Fod; Klasse Nr. 1, 2 tilsammen 900 □ Fod.

1ste Sal. Højden er 11 Fod.

Her findes 1 Hovedtrappe, 1 Bitrappe med vedliggende Korridor 470 □ Fod; Klasserne Nr. 3, 4, 5, 6 tilsammen 1860 □ Fod.

2den Sal. Højden er 11 Fod.

Her findes 1 Hovedtrappe, 1 Bitrappe med vedliggende Korridor 470 □ Fod; Klasserne Nr. 7, 8, 9, 10 tilsammen 1860 □ Fod.

3die Sal. Højden er 11 Fod.

Her findes 1 Hovedtrappe, 1 Bitrappe med vedliggende Korridor 470 □ Fod; Klasserne Nr. 11, 12, 13, 14 tilsammen 1908 □ Fod.

I Lejlighederne og Kontoret findes Støbejerns Ovne.

Trappeløbenes Bredde i Hoved- og Bitrappe er 4' 6" mellem Vangerne.

I alle Klasserne er anbragt Garderobeskabe med Knagerækker og Madkassehylder.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Flade- indhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubik- indhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Flade- indhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.

Stueetagen.

1	22 $\frac{1}{2}$ '	20'	450	11'	4950	3	N-O	84	51
2	22 $\frac{1}{2}$ '	20'	450	11'	4950	3	S-V	84	51

1ste Sal.

3	23'	20'	460	11'	5060	3	N-O	84	51
4	23'	20'	460	11'	5060	3	S-V	84	51
5	23'	20'	460	11'	5060	3	N-O	84	51
6	24'	20'	480	11'	5280	3	S-V	84	51

2den Sal.

7	23'	20'	460	11'	5060	3	N-O	84	51
8	23'	20'	460	11'	5060	3	S-V	84	51
9	23'	20'	460	11'	5060	3	N-O	84	51
10	24'	20'	480	11'	5280	3	S-V	84	51

3die Sal.

11	23'	20 $\frac{1}{2}$ '	472	11'	5192	3	N-O	66	42
12	23'	20 $\frac{1}{2}$ '	472	11'	5192	3	S-V	66	42
13	23'	20 $\frac{1}{2}$ '	472	11'	5192	3	N-O	66	42
14	24'	20 $\frac{1}{2}$ '	492	11'	5412	3	S-V	66	42

Paa Legepladsen findes et overdækket Rum med Bænk, 10 Retirader, 1 Pissoir og Potterum samt Brandrekvisitter, endvidere en Udtræks-Vandhane med Bager, 1 Kasse til Madpapir, ca. 32 Al Bænk og 2 Træer.

Ingeniørarbejderne ere, ligesom ved de tidligere ved Stadsarkitekten opførte Skoler, udførte efter Stadsingeniør Ambts Plan og under hans Ledelse.

Skolebygningens Opvarmning og Ventilation sker ved frisk Luft, der opvarmes af to i Kælderen anbragte Kaloriferer; den urene Luft bortledes af særlige Ventilationsrør; om Sommeren sker Ventilationen gennem aabne Vinduer.

Belysningen sker ved Gas, 2 Lamper i hver Klasse; Forbrændingsprodukterne ledes ikke særlig bort. Paa Trappereposerne, i Kontor og Lærerindeværelset er anbragt Haandvadske med Afledning til Kloak. Legepladsen er belagt med Asfalt.

Friskolen paa Enghavevej.

Friskolen paa Enghavevej, Ejendommen Matr. Nr. 941 i Udenbys Vester Kvarter, St. Matthæi Kirkes og Enghavevejs Rode, Enghavevej Nr. 49, er beliggende paa en Grund, som strækker sig fra Enghavevej til en projekteret ny Gade; Bygningens vestlige Façade ligger 3^o fra Enghavevej, og begge Gavlene ligger i en Afstand af 6^o fra de tilstødende Nabogrunde. Skolegrunden er afgiven af Kommunen, og Bygningen er i Aarene 1894—95 ved Professor, Stadsarkitekt L. Fenger opført for en Bekostning af 174,688 Kr. 31 Ø.

Assurancesummen er	191,000	Kr.
Grundens Fladeindhold er.....	5,067	□ Al.
Skolebygningen	1,351	—
Gymnastikhus med Forstue og Varmehus.....	639	—
Overdækket Legeplads	180	—
Drengenes Legeplads	1,096	—
Pigernes Legeplads	1,191	—
Retirader & Pissoir	103	—
Forgaardene ved Skolebygningens Gavle	354	—
Have foran Skolebygningen	153	—

Skolebygningen.

Bygningen er opført med røde Façadesten fra Allerød Teglværk med Skiferafdækning paa Saalbænke og Baand, Sokkelen af finhugget Granit, Dørindfatningerne i Gavlene ere af Obernkirchner Sandsten, Hovedgesimsen er støbt af Beton, Sgraffitto-Frisen under samme er udført i farvet Cementpuds. Taget er dækket med Skifer.

Kælderen: Højden er 8 Fod.

Her findes foruden 2 indvendige Hovedtrapper, 268 □ Fod, og 3 mindre Trapper, 177 □ Fod, som kun føre til Stueetagen: Inspektørens Pigekammer, Køkken med Forstue og Spisekammer 336 □ Fod, Viceinspektricens Køkken med Forstue og Spisekammer 161 □ Fod, Viceinspektricens Spisestue 166 □ Fod og Kloset, Skolebetjentens Køkken med Spisekammer 180 □ Fod, 4 Kalorifererum 550 □ Fod, 4 Renserum 243 □ Fod, 1 Bispisningsrum 417 □ Fod, Baderum med tilhørende Paaklædnings- og Fyrrum 419 □ Fod, 1 Vadskerum 164 □ Fod, 1 Kulrum 419 □ Fod og Korridor med Fyrpladser 635 □ Fod.

Stuen: Højden er 10₁₂ Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper med mellemliggende Korridor, tilsammen 990 □ Fod, 3 mindre Trapper fra Kælderetagen 177 □ Fod, Bolig for Inspektøren, beliggende mod Enghavevej og bestaaende af Entré, Dagligstue, Spisestue med Elevator, Kabinet, 2 Soveværelser, Korridor og Kloset, som tilsammen udgøre 1,201 □ Fod, Bolig for Viceinspektricen, bestaaende af 2 Værelser, tilsammen 311 □ Fod, Bolig for Skolebetjenten, bestaaende af 3 Værelser, tilsammen 311 □ Fod, Kontor 214 □ Fod, Arkiv 214 □ Fod, Lærerværelse 208 □ Fod, Lærerindeværelse med Forstue, Kloset og Skab, tilsammen 208 □ Fod, og Klasse Nr. 27, som er 430 □ Fod.

1ste Sal: Højden er 11₁₂ Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper med mellemliggende Korridor, i hvilke der er anbragt Garderobeskabe, tilsammen 990 □ Fod, Pigeklasserne Nr. 19, 21, 23 og 25, tilsammen 1,767 □ Fod, og Drengelklasserne Nr. 20, 22, 24 og 26, tilsammen 1,767 □ Fod.

2den Sal: Højden er 11₁₂ Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper med mellemliggende Korridor, i hvilke der er anbragt Garderobeskabe, tilsammen 990 □ Fod, Pigeklasserne Nr. 11, 13, 15 og 17, tilsammen 1,805 □ Fod, og Drengelklasserne Nr. 12, 14, 16 og 18, tilsammen 1,805 □ Fod.

3die Sal: Højden er 11₁₂ Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper med mellemliggende Korridor, i hvilke der er anbragt Garderobeskabe, tilsammen 990 □ Fod, Pigeklasserne Nr. 3, 5, 7 og 9, tilsammen 1,805 □ Fod, og Drengelklasserne Nr. 4, 6, 8 og 10, tilsammen 1,805 □ Fod.

Tagetagen: Højden er 11_{,12} Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper, tilsammen 530 □ Fod, Dobbeltklasserne Nr. 1 og 2, tilsammen 1,752 □ Fod, og 4 Garderobes 300 □ Fod, Loftsrum 2,188 □ Fod.

I Lejlighederne, Kontoret og Arkivet findes Støbejerns-Ovne.

Trappeløbenes Bredde er 4¹/₂ Fod mellem Vangerne.

I alle Garderobeskabe og Garderobes er der anbragt Knagerækker og Madkassehylder.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde i Fod.	Dybde i Fod.	Flade- indhold i Kvadratfod.	Højde i Fod.	Kubik- indhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Flade- indhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.

Stuen.

27	22 _{,75}	18 _{,9}	430	10 _{,12}	4352	2 1	V S	84	49 _{,6}
----	-------------------	------------------	-----	-------------------	------	--------	--------	----	------------------

1ste Sal.

26	23 _{,5}	18 _{,9}	444	11 _{,12}	4937	1	V	100	56
25	23 _{,25}	18 _{,9}	439 _{,5}	11 _{,12}	4887	1	V	100	56
24	23 _{,25}	18 _{,9}	439 _{,5}	11 _{,12}	4887	1	V	100	56
23	23 _{,5}	18 _{,9}	444	11 _{,12}	4937	1	V	100	56
22	23 _{,5}	18 _{,9}	444	11 _{,12}	4937	1	Ø	100	56
21	23 _{,25}	18 _{,9}	439 _{,5}	11 _{,12}	4887	1	Ø	100	56
20	23 _{,25}	18 _{,9}	439 _{,5}	11 _{,12}	4887	1	Ø	100	56
19	23 _{,5}	18 _{,9}	444	11 _{,12}	4937	1	Ø	100	56

Klasse-Nr.	Længde i Fod.	Dybde i Fod.	Flade- indhold i Kvadratfod.	Højde i Fod.	Kubik- indhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Flade- indhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.

2den Sal.

18	23 _{,5}	19 _{,3}	453 _{,5}	11 _{,12}	5043	1	V	100	56
17	23 _{,25}	19 _{,3}	449	11 _{,12}	4993	1	V	100	56
16	23 _{,25}	19 _{,3}	449	11 _{,12}	4993	1	V	100	56
15	23 _{,5}	19 _{,3}	453 _{,5}	11 _{,12}	5043	1	V	100	56
14	23 _{,5}	19 _{,3}	453 _{,5}	11 _{,12}	5043	1	Ø	100	56
13	23 _{,25}	19 _{,3}	449	11 _{,12}	4993	1	Ø	100	56
12	23 _{,25}	19 _{,3}	449	11 _{,12}	4993	1	Ø	100	56
11	23 _{,5}	19 _{,3}	453 _{,5}	11 _{,12}	5043	1	Ø	100	56

3die Sal.

10	23 _{,5}	19 _{,3}	453 _{,5}	11 _{,12}	5043	1	V	96	52
9	23 _{,25}	19 _{,3}	449	11 _{,12}	4993	1	V	96	52
8	23 _{,25}	19 _{,3}	449	11 _{,12}	4993	1	V	96	52
7	23 _{,5}	19 _{,3}	453 _{,5}	11 _{,12}	5043	1	V	96	52
6	23 _{,5}	19 _{,3}	453 _{,5}	11 _{,12}	5043	1	Ø	96	52
5	23 _{,25}	19 _{,3}	449	11 _{,12}	4993	1	Ø	96	52
4	23 _{,25}	19 _{,3}	449	11 _{,12}	4993	1	Ø	96	52
3	23 _{,5}	19 _{,3}	453 _{,5}	11 _{,12}	5043	1	Ø	96	52

Tagetagen.

2	22 _{,75}	38 _{,5}	876	11 _{,12}	9223	4	Overlys	148 _{,5}	132
1	22 _{,75}	38 _{,5}	876	11 _{,12}	9223	4	Overlys	148 _{,5}	132

Gymnastikhuset er, ligesom Skolebygningen, opført med røde Façadesten fra Allerød Teglværk med Skiferafdækning paa Saalbænke og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen er 14 Fod høj og har fladt Bjælkeloft med pudsede Felter, dens Fladeindhold er $30' \times 60' = 1800 \square$ Fod, Forstuen har et Fladeindhold af $204 \square$ Fod; fra hver Legeplads fører en Dør ind til Forstuen. Salen har 11 Vinduer med et Fladeindhold af $500 \square$ Fod og $289 \square$ Fod Lysflade.

Paa Drengenes Legeplads findes 10 Retirader og 1 Pissoir samt Brandrekvisitter. Paa Pigernes Legeplads findes 12 Retirader og 1 Potterum. Paa hver Legeplads findes 1 Udtræksvandhane med 2 Bægere, 1 Kasse til Madpapir, 2 Fejeskarnsbeholdere, ca. 117 løb. Fod Bænk og 1 Træ.

Ingeniørarbejderne ere, ligesom paa de tidligere ved Stadsarkitekten opførte Skoler, udførte efter Stadsingeniør Ambts Plan og under hans Ledelse.

Skolebygningens Opvarmning og Ventilation sker ved frisk Luft, der opvarmes af 4 i Kælderen anbragte Kaloriferer, den urene Luft bortledes gennem særlige Ventilationsrør; om Sommeren sker Ventilationen gennem aabne Vinduer.

Gymnastiksalen opvarmes og ventileres ved frisk Luft, der passerer et ved den ene Gavl beliggende Varmekammer med en Kalorifere. Den urene Luft suges gennem Aabninger ved Gulvet paa Siderne bort under Gulvet til en 15 Al. høj Skorsten, beliggende umiddelbart ved Varmekammeret.

Belysningen sker ved Auers Gasglødebrændere med 4 Lamper i hver Klasse.

Paa Trappereposer, i Kontor, Lærer- og Lærerindeværelse og i Inspektørens Soveværelse er anbragt Haandvadske med Vandhane og Afløb til Kloak.

Legepladserne og Forgaardene ved Skolebygningens Gavle ere belagte med Asfalt.

Friskolen ved Hellig Kors Kirke.

Da Planerne for denne Skole i alt væsentligt ere de samme som for Skolen paa Enghavevej, er der i de vedfølgende Tegninger ikkun gengivet Skolens Situationsplan.

Friskolen ved Hellig Kors Kirke, Ejendommen Matr. Nr. 2203 i Udenbys Klædebo Kvarter, er beliggende paa en Grund, som paa de 3 Sider er begrænset af ny anlagte Gader, Bygningens sydøstlige Façade ligger 5^o fra den af de ovennævnte Gader, som er parallel med Kapelvej; Gavlene ligge i en Afstand af 3¹/₂^o fra de ovennævnte ny Gader, som ere vinkelrette paa den førstnævnte. Skolegrunden er afgiven af Kommunen, og Bygningen er i Aarene 1894—95 ved Professor, Stadsarkitekt L. Fenger opført med en Bekostning af 173,433 Kr.

Assurancesummen er	190,000 Kr.
Grundens Fladeindhold er.....	5,096 □ Al.
Skolebygningen	1,351 —
Gymnastikhus med Forstue og Varmehus.....	639 —
Overdækket Legeplads	240 —
Drengenes Legeplads	1,117 —
Pigernes Legeplads.....	1,171 —
Retirader og Pissoir.....	103 —
Forgaarde ved Skolebygningens Gavle	140 —
Have foran Skolebygningen.....	335 —

Skolelokalernes og Vinduernes Størrelse er for selve Skolebygningens Vedkommende den samme som for Skolen ved Enghavevej.

Gymnastikhuset er dækket med Papir og Grus (s. k. Holzcementtag), Salens Dimensioner ere de samme som paa Enghavevej; den har 7 Vinduer med et Fladeindhold af 319 □ Fod og 184 □ Fod Lysflade.

Friskolen ved Østre Gasværk.

Friskolen ved Østre Gasværk, Ejendommen Matr. Nr. 2502 i Udenbys Klædebo Kvarter ved Strandvejen, Strandvejens Rode, er beliggende paa en Grund, som mod Vest begrænses af en projekteret Gade mellem Zionskirken og Gymnastikhuset, mod Syd af Vejen til Østre Gasværk og mod Øst af en projekteret Gade, som skal blive en Fortsættelse af Randersgade, og hvortil Gasværket støder umiddelbart op. Skolebygningens østlige Façade ligger 3 Alen fra den projekterede Randersgades Forlængelse, den sydlige Gavl ligger 4 Alen fra Vejen til Gasværket og den nordlige 29 Alen fra Nabogrund.

Skolegrunden er afgiven af Kommunen, og Bygningen er i Aarene 1896—97 efter Tegninger af Arkitekt Fritz Koch og under Professor, Stadsarkitekt L. Fengers Kontrol opført for en Bekostning af 186,940 Kr. 51 Øre. Assurancesummen er 210,000 Kr.

Grundens Fladeindhold	5,600	□ Alen.
Skolebygningen	1,351	—
Gymnastikhus med Forstue og Varmehus.....	672	—
Overdækket Legeplads	300	—
Drengenes Legeplads	1,481	—
Pigernes Legeplads.....	1,410	—
Retirader og Pissoir.....	120	—
Forgaard ved den sydlige Gavl.....	68	—
Have foran Skolebygningen	198	—

Skolebygningen.

Bygningen er opført af røde, haandstrøgne Façadesten fra Hillerød Teglværk, Sökkelen er ru Granit, Stuen indtil Underkant af 1ste Sals Vinduer af ru Ølandsten med Striber af røde Mursten; Indfatningerne om Stuevinduerne, Dørpartierne, Saalbænkene og enkelte Dele af Façaden er høvlet Ølandsten, de hvide Bryst- og Blændingspartier af Kridtsten og Gesimsen af Beton, Mursten og Træ. Taget er dækket med Skifer

Kælderen:

Højden er 8½ Fod.

Her findes foruden 2 indvendige Hovedtrapper, 72 □ Fod, og 3 mindre Trapper, som kun føre til Stueetagen, 142 □ Fod, Inspektørens Pigekammer, Køkken med Forstue og Spisekammer, 324 □ Fod, Viceinspektricens Køkken med Forstue og Spisekammer, 120 □ Fod, Viceinspektricens Spisestue, 174 □ Fod, og Kloset, Skolebetjentens Køkken med Spisekammer, 190 □ Fod, 4 Kalorifererum, 550 □ Fod, 4 Renserum, 243 □ Fod, 1 Bispisningsrum, 417 □ Fod, Baderum med tilhørende Paaklædningsrum og Fyrrum, 420 □ Fod, 1 Vadskerum, 165 □ Fod, 1 Kulrum, 420 □ Fod, og Korridor med Fyrplads, 635 □ Fod.

Stuen:

Højden er 10 Fod 1½ Tomme.

Her findes 2 Hovedtrapper med mellemliggende Korridor, tilsammen 990 □ Fod, 3 mindre Trapper fra Kælderetagen, 142 □ Fod, Bolig for Inspektøren, bestaaende af Entré, Dagligstue, Kabinet, Spisestue med Elevator, 3 Soveværelser, Korridor og Vandkloset, som tilsammen udgør 1,200 □ Fod, Bolig for Viceinspektricen, bestaaende af 2 Værelser, tilsammen 365 □ Fod, Bolig for Skolebetjenten, 362 □ Fod, Kontor, 218 □ Fod, Arkiv, 218 □ Fod, Lærerværelse med Skabe, 205 □ Fod, Lærerindeværelse med Skabe, 205 □ Fod, og en Klasse, 430 □ Fod.

1ste Sal:

Højden er 11 Fod 1½ Tomme.

Her findes 2 Hovedtrapper med mellemliggende Korridor, hvori der er anbragt Knagerækker og Madkassehylder, tilsammen 990 □ Fod, Pigeklasserne Nr. 19, 21, 23 og 25, tilsammen 1,770 □ Fod, og Drengelklasserne Nr. 20, 22, 24 og 26, tilsammen 1,770 □ Fod.

2den Sal:

Højden er 11 Fod 1½ Tomme.

Her findes to Hovedtrapper med mellemliggende Korridor, hvori der er anbragt Knagerækker og Madkassehylder, tilsammen 990 □ Fod, Pigeklasserne Nr. 11, 13, 15 og 17, tilsammen 1,804 □ Fod, og Drengelklasserne Nr. 12, 14, 16 og 18, tilsammen 1,804 □ Fod.

3die Sal:

Højden er 11 Fod $1\frac{1}{2}$ Tomme.

Her findes to Hovedtrapper med mellemliggende Korridor, hvori der er anbragt Knagerækker og Madkassehylder, tilsammen 990 □ Fod, Pigeklasserne Nr. 3, 5, 7 og 9, tilsammen 1,804 □ Fod, og Drengklasserne Nr. 4, 6, 8 og 10, tilsammen 1,804 □ Fod.

Tagetagen:

Højden er 11 Fod $1\frac{1}{2}$ Tomme.

Her findes to Hovedtrapper, tilsammen 530 □ Fod, Dobbeltklasserne Nr. 1 og 2, tilsammen 1,732 □ Fod, og 3 Garderober, tilsammen 210 □ Fod, Pige-kammer, 70 □ Fod, og Loftsrum, 2,200 □ Fod.

I Lejlighederne, Kontoret og Arkivet findes Støbejernsovne.

Trappeløbenes Bredde er $4\frac{1}{2}$ Fod mellem Vangerne.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde i Fod.	Dybde i Fod.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde i Fod.	Kubik- indhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.
Stuen.									
27	22. ₇₅	18. ₉	430	10. ₁₂	4352	2 1	Ø. N.	84	49. ₆
1ste Sal.									
26	23. ₅	18. ₉	444	11. ₁₂	4937	1	Ø.	100	56
25	23. ₂₅	18. ₉	439. ₅	11. ₁₂	4887	1	Ø.	100	56
24	23. ₂₅	18. ₉	439. ₅	11. ₁₂	4887	1	Ø.	100	56
23	23. ₅	18. ₉	444	11. ₁₂	4937	1	Ø.	100	56
22	23. ₅	18. ₉	444	11. ₁₂	4937	1	V.	100	56
21	23. ₂₅	18. ₉	439. ₅	11. ₁₂	4887	1	V.	100	56
20	23. ₂₅	18. ₉	439. ₅	11. ₁₂	4887	1	V.	100	56
19	23. ₅	18. ₉	444	11. ₁₂	4937	1	V.	100	56
2den Sal.									
18	23. ₅	19. ₃	453. ₅	11. ₁₂	5043	1	Ø.	100	56
17	23. ₂₅	19. ₃	449	11. ₁₂	4993	1	Ø.	100	56
16	23. ₂₅	19. ₃	449	11. ₁₂	4993	1	Ø.	100	56
15	23. ₅	19. ₃	453. ₅	11. ₁₂	5043	1	Ø.	100	56
14	23. ₅	19. ₃	453. ₅	11. ₁₂	5043	1	V.	100	56
13	23. ₂₅	19. ₃	449	11. ₁₂	4993	1	V.	100	56
12	23. ₂₅	19. ₃	449	11. ₁₂	4993	1	V.	100	56
11	23. ₅	19. ₃	453. ₅	11. ₁₂	5043	1	V.	100	56
3die Sal.									
10	23. ₅	19. ₃	453. ₅	11. ₁₂	5043	1	Ø.	87	45
9	23. ₂₅	19. ₃	449	11. ₁₂	4993	1	Ø.	87	45
8	23. ₂₅	19. ₃	449	11. ₁₂	4993	1	Ø.	87	45
7	23. ₅	19. ₃	453. ₅	11. ₁₂	5043	1	Ø.	87	45
6	23. ₅	19. ₃	453. ₅	11. ₁₂	5043	1	V.	87	45
5	23. ₂₅	19. ₃	449	11. ₁₂	4993	1	V.	87	45
4	23. ₂₅	19. ₃	449	11. ₁₂	4993	1	V.	87	45
3	23. ₅	19. ₃	453. ₅	11. ₁₂	5043	1	V.	87	45
Tagetagen.									
2	22. ₇₅	38. ₅	876	11. ₁₂	9223	4	Overlys	148. ₅	132
1	22. ₇₅	38. ₅	876	11. ₁₂	9223	4	Overlys	148. ₅	132

Gymnastikhuset er, ligesom Skolebygningen, opført med røde Façadesten fra Hillerød Teglværk med Skiferafdækning paa Saalbænke og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen er 14 Fod høj og har fladt Bjælkeloft med pudsede Felter, dens Fladeindhold er $30' \times 60' = 1,800 \square$ Fod, Forstuen har et Fladeindhold af $287 \square$ Fod; fra hver Legeplads fører en Dør ind til Forstuen. Salen har 11 Vinduer med et Fladeindhold af $396 \square$ Fod og $210 \square$ Fod Lysflade.

Paa Drengenes Legeplads findes 11 Vandklosetter og 1 Pissoir. Paa Pigernes Legeplads findes 11 Vandklosetter og Brandrekvisitter. Paa hver Legeplads findes 1 Udtræksvandhane med 2 Bægere, 1 Kasse til Madpapir, ca. 117 løbende Fod Bænk og mange Træer. Paa Pigernes Legeplads findes 2 Fejeskarns-beholdere.

Ingeniørarbejderne ere, ligesom paa de tidligere ved Stadsarkitekten opførte Skoler, udførte efter Stadsingeniør Ambts Plan og under hans Ledelse.

Skolebygningens Opvarmning og Ventilation sker ved frisk Luft, der opvarmes af 4 i Kælderen anbragte Kaloriferer; den urene Luft bortledes gennem særlige Ventilationsrør; om Sommeren sker Ventilationen gennem aabne Vinduer.

Gymnastiksalen opvarmes og ventileres ved frisk Luft, der passerer et ved den ene Gavl beliggende Varmekammer med en Kalorifere. Den urene Luft suges gennem Aabninger ved Gulvet paa Siderne bort under Gulvet til en 15 Alen høj Skorsten, beliggende umiddelbart ved Varmekammeret.

Belysningen sker ved Auers Gasglødebrændere med 4 Lamper i hver Klasse.

Paa Trappereposer, i Kontor, Lærer- og Lærerindeværelse og i Inspektørens Soveværelse er anbragt Haandvadske med Vandhane og Afløb til Kloak.

Legepladserne og Forgaarden ved Skolebygningens Gavl ere belagte med Asfalt.

Friskolen ved Haderslevgade.

Friskolen ved Haderslevgade, Ejendommen Matr. Nr. 503 i Udenbys Vestre Kvarter, Enghavevejens Rode, er beliggende paa en Grund, som mod Vest begrænses af Haderslevgade, mod Nord af Matthæusgade, mod Syd af Frederiksstadsgade og mod Øst af Matthæusgades Skole. Skolebygningens vestlige Façade ligger i Gadelinien af Haderslevgade; Trappehusene ved Gavlene ligge 6 Alen tilbage for Matthæusgade og Frederiksstadsgade.

Skolegrunden er afgiven af Kommunen og sammenlagt med Matthæusgades Skole under eet Matrikelnummer, da begge Skoler have Gymnastiksal i samme Bygning. Bygningen er i Aarene 1898 og 1899 opført efter Tegninger og under Kontrol af Professor, Stadsarkitekt L. Fenger for en Bekostning af 210,188 Kr. 61 Øre. Assurancesummen er for Skolebygningen 193,400 Kr., for Gymnastikhus, Retirader m. m. 62,600 Kr.

Grundens Fladeindhold (foruden Gymnastikhus og Retirader, som ligge paa Matthæusgades Skoles Grund).....	4,363	□ Alen.
Skolebygningen.....	1,381	—
Gymnastikhus med Trappehus og Varmehus.....	708	—
Overdækket Legeplads.....	300	—
Drengenes Legeplads.....	1,074	—
Pigernes Legeplads.....	1,074	—
Retirader og Pissoir.....	110	—
Forgaard ved den sydlige Gavl.....	246	—
Forgaard ved den nordlige Gavl.....	246	—

Skolebygningen.

Bygningen er opført af røde Façadesten, Sökkelen er finhugget Granit. Fra Sökkelen indtil Stuegulvet er Façaden mod Haderslevgade beklædt med ru Ølandsten, Baand, Dørpartier, Saalbænke og Kvadere paa Hjørnerne ere af høvlet Ølandsten og Gesimsen Terrakotta og Træ. Taget er dækket med Skifer. Hovedtrapperne ere udførte af Granit, og i Korridorerne ere Terrazzogulve.

Kælderen:

Højden er 8 Fod $1\frac{1}{2}$ Tomme.

Her findes foruden 2 indvendige Hovedtrapper, 280 □ Fod, og 3 mindre Trapper, som kun føre til Stueetagen, 148 □ Fod, Inspektørens Pigekammer, Køkken og Spisekammer, 344 □ Fod, Viceinspektricens Køkken med Spisekammer, Forstue og Kloset, 216 □ Fod, Viceinspektricens Spisestue, 120 □ Fod, Skolebetjentens Køkken med Spisekammer, 200 □ Fod, 4 Kalorifererum, 550 □ Fod, 4 Renserum, 224 □ Fod, 1 Bispisningsrum, 424 □ Fod, Baderum med tilhørende Paaklædningsrum og Fyrrum, 417 □ Fod, 1 Vadskerum, 145 □ Fod, 1 Kulrum, 417 □ Fod, og Korridor med Fyrplads, 777 □ Fod.

Stuen:

Højden er 10 Fod $1\frac{1}{2}$ Tomme.

Her findes 2 Hovedtrapper med mellemliggende Korridor, tilsammen 1,140 □ Fod, 3 mindre Trapper fra Kælderetagen, 142 □ Fod, Bolig for Inspektøren, bestaaende af Entré, Dagligstue, Kabinet, Spisestue med Elevator, 3 Soveværelser og Korridor, tilsammen 1,222 □ Fod. Bolig for Viceinspektricen, bestaaende af 2 Værelser og Korridor, tilsammen 360 □ Fod. Bolig for Skolebetjenten, bestaaende af 3 Værelser og Korridor, tilsammen 365 □ Fod, Kontor, 218 □ Fod, Arkiv, 218 □ Fod, Lærerværelse, 208 □ Fod, Lærerindeværelse med Skabe, 208 □ Fod, og en Klasse, 394 □ Fod.

1ste Sal:

Højden er 11 Fod $1\frac{1}{2}$ Tomme.

Her findes 2 Hovedtrapper med mellemliggende Korridor, hvori der er anbragt Knagerækker og Madkassehylde, tilsammen 1,222 □ Fod, Pigeklasserne Nr. 2, 4, 6 og 8, tilsammen 1,721 □ Fod, og Drengelklasserne Nr. 3, 5, 7 og 9, tilsammen 1,721 □ Fod.

2den Sal:

Højden er 11 Fod $1\frac{1}{2}$ Tomme.

Her findes 2 Hovedtrapper med mellemliggende Korridor, hvori der er anbragt Knagerækker og Madkassehylde, tilsammen 1,222 □ Fod, Pigeklasserne Nr. 10, 12, 14 og 16, tilsammen 1,756 □ Fod, og Drengelklasserne Nr. 11, 13, 15 og 17, tilsammen 1,756 □ Fod.

3die Sal:

Højden er 11 Fod $1\frac{1}{2}$ Tomme.

Her findes 2 Hovedtrapper med mellemliggende Korridor, hvori der er anbragt Knagerækker og Madkassehylder, tilsammen 1,222 □ Fod, Pigeklasserne Nr. 18, 20, 22 og 24, tilsammen 1,756 □ Fod, og Drengelklasserne Nr. 19, 21, 23 og 25, tilsammen 1,756 □ Fod.

Tagetagen:

Højden er 11 Fod $1\frac{1}{2}$ Tomme.

Her findes 2 Hovedtrapper, tilsammen 540 □ Fod, Dobbeltklasserne Nr. 26 og 27, tilsammen 1,727 □ Fod, 2 Garderobes, tilsammen 240 □ Fod, 1 Pige-kammer, 80 □ Fod, og Loftsrum, 2,070 □ Fod.

I Lejlighederne, Kontoret og Arkivet findes Støbejernsovne.

Hovedtrapperne ere af Granit, Trappeløbenes Bredde er $4\frac{2}{3}$ Fod.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde i Fod.	Dybde i Fod.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde i Fod.	Kubikindhold i Kubikfod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.
Stuen.									
1	22. ₆	18. ₅	394	10. ₁₂	4028	2 1	V. N.	85	50
1ste Sal.									
2	23	18. ₅	425. ₅	11. ₁₂	4732	1	V.	105	58
3	23	18. ₅	425. ₅	11. ₁₂	4732	1	Ø.	105	58
4	23	18. ₉	435	11. ₁₂	4837	1	V.	105	58
5	23	18. ₉	435	11. ₁₂	4837	1	Ø.	105	58
6	23	18. ₉	435	11. ₁₂	4837	1	Ø.	105	58
7	23	18. ₉	435	11. ₁₂	4837	1	V.	105	58
8	23	18. ₅	425. ₅	11. ₁₂	4732	1	Ø.	105	58
9	23	18. ₅	425. ₅	11. ₁₂	4732	1	V.	105	58
2den Sal.									
10	23	18. ₉	435	11. ₁₂	4837	1	V.	105	58
11	23	18. ₉	435	11. ₁₂	4837	1	Ø.	105	58
12	23	19. ₂₅	443	11. ₁₂	4926	1	V.	105	58
13	23	19. ₂₅	443	11. ₁₂	4926	1	Ø.	105	58
14	23	19. ₂₅	443	11. ₁₂	4926	1	Ø.	105	58
15	23	19. ₂₅	443	11. ₁₂	4926	1	V.	105	58
16	23	18. ₉	435	11. ₁₂	4837	1	Ø.	105	58
17	23	18. ₉	435	11. ₁₂	4837	1	V.	105	58
3die Sal.									
18	23	18. ₉	435	11. ₁₂	4837	1	V.	105	58
19	23	18. ₉	435	11. ₁₂	4837	1	Ø.	105	58
20	23	19. ₂₅	443	11. ₁₂	4926	1	V.	105	58
21	23	19. ₂₅	443	11. ₁₂	4926	1	Ø.	105	58
22	23	19. ₂₅	443	11. ₁₂	4926	1	Ø.	105	58
23	23	19. ₂₅	443	11. ₁₂	4926	1	V.	105	58
24	23	18. ₉	435	11. ₁₂	4837	1	Ø.	105	58
25	23	18. ₉	435	11. ₁₂	4837	1	V.	105	58
Tagetagen.									
26	22. ₇₅	38	863. ₅	11. ₁₂	9080	4	Overlys.	148	132
27	22. ₇₅	38	863. ₅	11. ₁₂	9080	4	Overlys.	148	132

Gymnastiksalen er indrettet i en 1ste Sals Etage, der er opført oven paa Matthæusgades Gymnastikhus. Et Varmekammer med tilhørende Fyrrum og Renserum er opført ved hver Gavl, og et Trappehus er tilbygget midt paa Façaden mod Haderslevgades Skole. De ny Tilbygninger ere ligesom det gamle Gymnastikhus opførte af røde Façadesten med Skiferafdækning paa Saalbænke og dækkede med Skifer.

Gymnastiksalen er $11\frac{1}{2}$ Fod høj ved Længdemurene og 18 Fod paa Midten. Tagskraaningerne ere pudsede mellem Hovedspærene; dens Fladeindhold er $26' \times 65' = 1,690 \square$ Fod. Trappehuset med Forstue har et Fladeindhold af $130 \square$ Fod; fra hver Legeplads fører en Dør ind til Trapperummet. Salen har 9 Vinduer med et Fladeindhold af $276 \square$ Fod og $150 \square$ Fod Lysflade.

Paa Drengenes Legeplads findes 10 Vandklosetter og 1 Pissoir. Paa Pigernes Legeplads findes 12 Vandklosetter og 4 Fejeskarnsbeholdere. Paa hver Legeplads findes en Vandkumme med en Udtrækshane over og to Bægere, 1 Kasse til Madpapir, 90 løbende Fod Bænk og nogle Træer.

Ingeniørarbejderne ere, ligesom paa de tidligere ved Stadsarkitekten opførte Skoler, udførte efter Stadsingeniør Ambts Plan og under hans Ledelse.

Skolebygningens Opvarmning og Ventilation sker ved frisk Luft, der opvarmes af 4 i Kælderen anbragte Kaloriferer, den urene Luft bortledes gennem særlige Ventilationsrør; om Sommeren sker Ventilationen gennem de aabne Vinduer.

Gymnastiksalen opvarmes og ventileres ved frisk Luft, der passerer et ved den ene Gavl beliggende Varmekammer med en Kalorifer; den urene Luft bortledes gennem et særligt Ventilationsrør, beliggende i Gavlen.

Belysningen sker ved Auerske Gasglødebrændere med 4 Lamper i hver Klasse.

Paa Trappereposer, i Kontor, Lærer- og Lærerindeværelser og i Inspektørens Soveværelse er anbragt Haandvadske med Vandhane og Afløb til Kloak.

Legepladserne og Forgaardene ved Skolebygningens Gavle ere belagte med Asfalt.

Tilbygningen til Larslejstrædes Friskole.

Tilbygningen er beliggende paa Larslejstrædes Friskoles Grund i Larslejstræde Nr. 9, Ejendommen Matr. Nr. 227, 150 b, 151 og 226 B i Nørre-Kvarter. Skolegrunden tilhørte Kommunen, og Tilbygningen er i Aaret 1901 ved Stadsarkitekten, Professor L. Fenger opført for en Bekostning af 96,277 Kr. 68 Øre.

Assurancesummen er 118,400 Kr.

Hele Grundens Fladeindhold er ca. 5,000 □ Al. Heraf er:

Tilbygningen	678	—
Drengeskolen	591	—
Drengenes Retirader	60	—
Pigeskolen	697	—
Pigernes Retirader	39	—
Pigernes Legeplads	1,542	—

Den øvrige Del af Grunden benyttes til Drengenes Legeplads, Adgangsvej og Have.

Skolebygningen.

Façaderne er opførte af gule Sten med Sokkel af Granit og Saalbænke af Skifer. Taget er dækket med Skifer og for Trappehusenes Vedkommende med Bitumen.

Kælderens Højde er 10 Fod.

Her findes foruden 1 udvendig og 2 indvendige Kældernedgange, Kulrum 400 □ Fod, Baderum 508 □ Fod, 2 Kalorifererum med Fyrplads tilsammen 306 □ Fod, 2 Renserum 96 □ Fod, Kanal 44 □ Fod, 2 disponible Rum 174 □ Fod samt Forstue 78 □ Fod.

Stueetagens Højde er 14 Fod.

Her findes foruden 2 Trapperum, som tilsammen udgør 337 □ Fod, 2 Garderober 178 □ Fod, 1 Gymnastiksal.

1ste Sals Højde er 10 Fod.

Her findes foruden 2 Trapperum, som tilsammen udgør 337 □ Fod, 2 Garderober 178 □ Fod, Naturhistorieklasse, Tegneklasse, Lokale for Samling 223 □ Fod samt en Gang 57 □ Fod.

2den Sals Højde er 10 Fod.

Her findes foruden 2 Trapperum, som tilsammen udgør 337 □ Fod, 1 Garderobe 89 □ Fod, 1 Tørrerum 89 □ Fod, 1 Brændselsrum 85 □ Fod, 1 Vadskerum 180 □ Fod, 1 W. C. 17 □ Fod, Gang 17 □ Fod, Lærerindeværelse 115 □ Fod, Spisekammer 95 □ Fod samt Skolekøkken.

Tagetagens Højde er i Skolekøkkenet 20 Fod, i de øvrige Lokaler 9 Fod.

Her findes foruden 2 Trapperum, der tilsammen udgør 337 □ Fod, 1 Garderobe 93 □ Fod, 1 Tørrerum 93 □ Fod, 1 Brændselsrum 85 □ Fod, 1 Vadskerum 180 □ Fod, W. C. 17 □ Fod, Gang 17 □ Fod, Lærerindeværelse 118 □ Fod, Spisekammer 98 □ Fod, samt Skolekøkken.

Skolelokalernes Størrelse.

Klassens Betegnelse.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i □ Fod.	Højde.	Kubikindhold i □ Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning	Fladeindhold i □ Fod.	Lysflade i □ Fod.
Stueetagen.									
Gymnastiksal	56 ³ / ₄ '	28'	1,589	14'	22,246	6	Ø.	48	29

Klassens Betegnelse.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i □ Fod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning	Fladeindhold i □ Fod.	Lysflade i □ Fod.

1ste Sal.

Naturhistorieklasse ..	18'	28 ³ / ₄ '	515	10'	5,150	2	Ø.	34	19
Tegneklasse	29'	28 ³ / ₄ '	831	10'	8,310	3	Ø.	34	19

2den Sal.

Skolekøkken	38 ¹ / ₂ '	28 ³ / ₄ '	1,105	10'	11,050	4	Ø.	34	15
-------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------	-----	--------	---	----	----	----

Tagetagen.

Skolekøkken	38 ³ / ₄ '	29'	1,120	20'	15,680	{ 4 2	Ø. Ovenlys	11 ¹ / ₄ 80	6 ¹ / ₂ 80
-------------------	----------------------------------	-----	-------	-----	--------	----------	---------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Trappeløbenes Bredde er 4 Fod mellem Vangerne.

Ingeniørarbejderne er udførte efter Stadsingeniørens Plan og under hans Ledelse.

Bygningen opvarmes ved to i Kælderen anbragte kontinuerligt brændende Kaloriferer med Bonnesen og Danstrups Patentfyr. Den varme Luft fordeles i Klasserne ved murede Kanaler, som i Stuen og 1ste Sals Lokaler er forsynede med automatisk Lukkemekanisme, hvorved Temperaturen holdes paa et forud bestemt Maksimum. Tillige er der forsøgsvis i de nævnte Etager anbragt Cirkulationsspjæld i Udsugningsrørene, saa at disse om Dagen fungerer ventilerende, medens Luften om Natten cirkulerer gennem det paagældende Kalorifererum.

Belysningen sker ved Gas med Auerbrændere uden nogen særlig Afledning af Forbrændingsprodukterne.

Friskolen i Hans Tavsens Gade.

Friskolen i Hans Tavsens Gade er beliggende paa en fra Assistenskirkegaarden udskilt umatrikuleret Grund i Udb. Klædebo Kvarter. Skolegrunden er afgivet af Kommunen, og Bygningen er i Aarene 1902—1903 opført ved Stadsarkitekten, Professor L. Fenger for en Bekostning af c. 222,500 Kr.

Assurancesummen er 260,000 Kr.

Grundens Fladeindhold er 10,560 □ Alen, heraf er

Skolebygningen	1,415 □ Alen.
Gymnastikhuset med Forstuen	691 —
Overdækket Legeplads	100 —
Drengenes Legeplads	2,460 —
Pigernes Legeplads	2,460 —
Retirader og Pissoir	106 —
Haveanlæg og Gange	3,330 —

Skolebygningen.

Skolebygningen, der er 51 Al. lang og 26½ Al. bred med 2 Trappehuse ved Gavlene paa 4 Al. × 8 Al., bestaar af Kælder, 4 Etager og Tagetage. Façaderne er opførte med røde Façadesten med Ornamenten og Vinduesoverliggeren af Sandsten med Anvendelse af Formsten i Baand og Gesims; Sokkelen, der er ført 3 Al. over Jordoverfladen, er af huggede Ølandssten. Taget samt alle Baand er dækket med Skifer.

Kælderens Højde er 4 Al.

Den indeholder: 1 Korridor med 2 Nedgange, 9,500 □ Fod, 1 Kedelrum, 426 □ Fod, 2 Kulrum, 93 □ Fod, 4 Varmekamre, 448 □ Fod, 4 Friskluftskamre, 720 □ Fod, Badeværelse med Paaklædningsrum, 426 □ Fod, Besisningsrum, 426 □ Fod, Skolebetjentens Køkken, 216 □ Fod, Vadskerum, 150 □ Fod, Trappe fra Stue til Køkken 35 □ Fod samt et Par mindre Rum under Trapperne.

Stueetagens Højde er 5 Al. 1½ Tom.

Her findes 1 Korridor med 2 Trapper, 1,140 □ Fod, 3 Værelser og Entré til Skolebetjenten, 426 □ Fod, 2 Lærerværelser med Toiletrum, tilsammen 424 □ Fod, Kontor og Arkiv, tilsammen 400 □ Fod, 3 Klasseværelser, tilsammen 1,278 □ Fod, samt 1 Klasse til Naturhistorie med vedliggende Samling, tilsammen 850 □ Fod.

1ste Sals Højde er 5 Al. 13½ Tom.

Her findes 1 Korridor med 2 Trapper, tilsammen 1,140 □ Fod, samt 8 Klasseværelser, tilsammen 3,520 □ Fod.

2den og 3die Sals Højde er 5 Al. 13½ Tom.

De er indrettede paa samme Maade som 1ste Sal.

Tagetagens Højde er 5 Al. 13½ Tom.

Her findes 2 Trapperum, tilsammen 480 □ Fod, 1 Tegneklasse, 880 □ Fod, 1 Skolekøkken, 880 □ Fod, 1 Vadskerum, 238 □ Fod, 1 Spisekammer, 238 □ Fod, 1 Pigekammer, 112 □ Fod, 1 Garderobe, 112 □ Fod, samt 2 mindre Loftsrum.

Paa Trappereposerne, i Kontor, Arkiv samt i 2 Lærerværelser er anbragt Haandvadske med Trykvand og Afledning. Trappeløbene, som er af Granit, har en Bredde af 2 Al. 8 Tom. mellem Vangerne. I Korridorerne er anbragt Knagerækker og Madkassehylder. I Kontor, Arkiv samt i Skolebetjentens Lejlighed er anbragt Støbejerns Kakkelovne.

Skolelokalernes Størrelse m. m.

Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i □ Fod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i □ Fod.	Lysflade i □ Fod.
Stueetagen.									
2	22 ¹ / ₂ '	18 ¹ / ₂ '	416	10'	4160	3	{ S. Ø. N. Ø.	90	50
4	22 ¹ / ₂ '	18 ¹ / ₂ '	416	10'	4160	3	{ N. Ø. N. V.	90	50
1	22 ¹ / ₂ '	18 ¹ / ₂ '	416	10'	4160	3	{ S. V. N. V.	90	50
Naturhist.	35'	18 ¹ / ₂ '	646	10'	6460	4	N. V.	120	66
1ste Sal.									
3	23'	18 ¹ / ₂ '	426	11'	4686	1	N. V.	96	52
5	23'	18 ¹ / ₂ '	426	11'	4686	1	N. V.	96	52
12	23'	18 ¹ / ₂ '	426	11'	4686	1	N. V.	96	52
18	23'	18 ¹ / ₂ '	426	11'	4686	1	N. V.	96	52
7	23'	18 ¹ / ₂ '	426	11'	4686	1	S. Ø.	96	52
9	23'	18 ¹ / ₂ '	426	11'	4686	1	S. Ø.	96	52
6	23'	18 ¹ / ₂ '	426	11'	4686	1	S. Ø.	96	52
8	23'	18 ¹ / ₂ '	426	11'	4686	1	S. Ø.	96	52
2den Sal.									
11	23'	19'	437	11'	4807	1	N. V.	90	50
13	23'	19'	437	11'	4807	1	N. V.	90	50
18	23'	19'	437	11'	4807	1	N. V.	90	50
20	23'	19'	437	11'	4807	1	N. V.	90	50
15	23'	19'	437	11'	4807	1	S. Ø.	90	50
17	33'	19'	437	11'	4807	1	S. Ø.	90	50
14	23'	19'	437	11'	4807	1	S. Ø.	90	50
16	23'	19'	437	11'	4807	1	S. Ø.	90	50
3die Sal.									
19	23'	19'	437	11'	4807	1	N. V.	87	48
21	23'	19'	437	11'	4807	1	N. V.	87	48
26	23'	19'	437	11'	4807	1	N. V.	87	48
28	23'	19'	437	11'	4807	1	N. V.	87	48
23	23'	19'	437	11'	4807	1	S. Ø.	87	48
25	23'	19'	437	11'	4807	1	S. Ø.	87	48
22	23'	19'	437	11'	4807	1	S. Ø.	87	48
24	23'	19'	437	11'	4807	1	S. Ø.	87	48
Loftetagen.									
Tegnek.	38'	22'	836	11'	8930	2	{ N. V. S. Ø.	112	100
Køkkensk.	38'	22'	836	11'	8930	2	{ N. V. S. Ø.	112	100

Gymnastikhuset med Forstuer er opført af Grundmur med Façade af røde Sten. Taget er dækket med Skifer, dog er Tagene over Forstuerne og en lavere Tilbygning ved Bygningens ene Gavl dækket med Tagpap (Roberoid). Bygningen indeholder 1 Gymnastiksal, 1,800 □ Fod, 2 Forstuer, tilsammen 304 □ Fod, samt i Tilbygningen Varmekammer og Friskluftskammer, tilsammen 270 □ Fod. Salen har 10 Fag Vinduer med et Fladeindhold af 350 □ Fod og 190 □ Fod Lysflade.

Gymnastiksalens Højde er 7 Al. 12 Tom. Forstuernes Højde er 4 Al. 12 Tom.

Paa Drengenes Legeplads findes 11 Retirader, 1 Cisternerum og 1 Pissoir, paa Pigernes Legeplads findes 12 Retirader og 1 Cisternerum. Paa hver Legeplads findes 1 Vandpost med Bæger, 1 Kasse til Madpapir og ca. 40 løb. Al. Bænk. Legepladserne samt Adgangen til dem er makadamiserede. Ingeniørarbejderne er, ligesom paa de tidligere ved Stadsarkitekten opførte Skoler, udførte efter Stadsingeniørens Plan og under hans Ledelse.

Bygningen opvarmes ved Varmvandsopvarmning med Varmelegemer i Vinduesforbygningerne, ligesom Ventilationsluften bliver opvarmet i de i Kælderen værende 4 Varmekamre; den urene Luft bortledes gennem særlige Skorstensrør.

Gymnastiksalen opvarmes udelukkende ved varm Luft. Varmen tilføres fra Kedelrummet i Hovedbygningen, hvorfra den føres gennem en støbt Tunnel under Gaarden til Varmekammeret.

Skolens Belysning sker ved Gas, 2 Lamper med 2 auerske Glødenæt i hver Klasse, undtagen i Tagetagen, hvor hver Klasse oplyses ved 4 Lamper à 2 Næt.

KJØBENHAVNS KOMMUNESKOLER

1893—1903.

TEGNINGER.

FRISKOLEN I DRONNINGENSGADE, SKOLEN VED BLEGDAMSVEJ, FRISKOLERNE PAA ENGHAVEVEJ,
VED HELLIG KORS KIRKE, VED ØSTRE GASVÆRK OG I HADERSLEVGADE, TILBYGNING
TIL FRISKOLEN I LARSLEJSTRÆDE SAMT FRISKOLEN I HANS TAVSENS GADE.

~~~~~  
VED FORANSTALTNING AF KJØBENHAVNS MAGISTRAT.  
~~~~~

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ.

1906.

7271 Fol

7271 Fol

KJØBENHAVNS KOMMUNESKOLER

1893—1903.

TEGNINGER.

FRISKOLEN I DRONNINGENSGADE, SKOLEN VED BLEGDAMSVEJ, FRISKOLERNE PAA ENGHAVEVEJ,
VED HELDIG KORS KIRKE, VED ØSTRE GASVÆRK OG I HADERSLEVGADE, TILBYGNING
TIL FRISKOLEN I LARSLEJSTRÆDE SAMT FRISKOLEN I HANS TAVSENS GADE.

~~~~~  
VED FORANSTALTNING AF KJØBENHAVNS MAGISTRAT.  
~~~~~

727 /

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ.

KJØBENHAVN.

1906.

KLOPPENHAYN

KOMMUNIKATIONEN

1893-1908

TECHNISCHE

Die in der vorliegenden Sammlung enthaltenen Aufsätze sind in der Regel aus dem Nachlass des Verstorbenen entnommen.

Die in der vorliegenden Sammlung enthaltenen Aufsätze sind in der Regel aus dem Nachlass des Verstorbenen entnommen.

Die in der vorliegenden Sammlung enthaltenen Aufsätze sind in der Regel aus dem Nachlass des Verstorbenen entnommen.

Die in der vorliegenden Sammlung enthaltenen Aufsätze sind in der Regel aus dem Nachlass des Verstorbenen entnommen.

Die in der vorliegenden Sammlung enthaltenen Aufsätze sind in der Regel aus dem Nachlass des Verstorbenen entnommen.

Die in der vorliegenden Sammlung enthaltenen Aufsätze sind in der Regel aus dem Nachlass des Verstorbenen entnommen.

Die in der vorliegenden Sammlung enthaltenen Aufsätze sind in der Regel aus dem Nachlass des Verstorbenen entnommen.

FRISKOLEN

I

DRONNINGENSGADE.

1893—94.


FRISKOLEN

I

DRONNINGENSCADE


1804

Tomtehuset i Drottningsgade.



Plan af Huset.


Kommuneskolen i Dronningensgade.



Plan of Stuen.

Philipsen & Co

Fornmuneskolen i Dronningensgade.





Plan af 1ste og 2den Sal.



Philipsen & Co.


Kommuneskolen i Dronningensgade.





Plan af skolen.




Kommuneskolen i Dronningensgade.




Gaflmaas Teglmager.




Stueplan.




Kommuneskolen i Dronningensgade.




Kommuneskolen i Dronningensgade.




Facademod Gædem.



Kommuneskolen i Dronningensgade.



Skole med Gårdsan.



SKOLEN
VED
BLEGDAMSVEJEN.

1893—94.


SKOLIN

AND


BLEGDAMSVÄJEN

1874

Kommuneskolen paa Blegdamsveien




Plan af Skolen




Philipsen & Co







° Kommuneskolen paa Blegdamsveien °




Blegdamsveien




Gælderholmen




—Hommuneskoln' paa "Blegbamsveien".



„Kommuneskoln" paa „Bjergsveien."



— Facade mod Væien. —



Philipsen & Co

FRISKOLEN
VED
ENGHAVEVEJ.

· 1894—95. ·



FRISKOLLEN

VED


ENGHAVEREN

1804-05

• KOMMUNESKOLEN • PAA • ENGHAVEVEI •



KOMMUNESKOLE. PAA ENGHAVEVEJ.




PLAN AF KJÆLDER.



Philipsen & C. Køhn.

•KOMMUNESKOLE •PAA •ENGHAVEVEI •




•PLAN •AF •STUEN •




Philipsen & C^o Kbhvn.

KOMMUNESKOLE • PAA • ENGHAVEVEI •




• PLAN AF • 2. DEN • SAL •

• 1. STE • OG • 3. DIE • SAL •



Philipsen & C^o Kbhvn.

• KOMMUNESKOLE • PAA • ENGHAVEVEI •




• TAGPLAN •




Philipsen & C^o Kbhvn.


KOMMUNESKOLE • PAA • ENGHAVEVEI



• KOMMUNESKOLE • PAA • ENGHAVEVEI •





GAVL



Philipsen & C^o Bkhn.

• KOMMUNESKOLE • PAA-ENGHAYEVEI •




Philipsen & C^o Arkh.

KOMMUNESKOLE · PAA · ENGHAVEVEI



FACADE



Philipsen & C^o Kbhvn.

FRISKOLEN

VED

HELLIG KORS KIRKE.

1894—95.

FRISKOLEN


VED

HELLIG KORS KIRKE

1804-05

• KOMMUNESKOLEN • VED • HELLIG-KORSKIRKE •

SITUATIONSPLAN.



FRISKOLEN
VED
ØSTRE GASVÆRK

1896—97.

FRISKOLEN


VED

ØSTRE GASTVÆRK


1800-01

KOMMUNESKOLEN VED ØSTRE GASVÆRK.


79j det Østre Gasværk.




Situationsplan.




KOMMUNESKOLEN · VED · ØSTRE · GASVÆRK ·




Plan af Skolen.




KOMMUNESKOLEN VED ØSTRE GASVÆRK.




Plan af Skolen.




KOMMUNESKOLEN · VED · ØSTRE · GASVÆRK ·



Plan of 1st (2nd & 3rd) Sal.




KOMMUNESKOLEN · VED · ØSTRE · GASVÆRK ·



Plan of Tagelagen.



KOMMUNESKOLEN VED ØSTRE GASVÆRK.




Snit A-B.



Philipsen & C^o Kbhvn.


KOMMUNESKOLEN · VED · ØSTRÆ · GASVÆRK ·




Sydside



KOMMUNESKOLEN · VED · ØSTRE · GASVÆRK ·



72. side



FRISKOLEN

I

HADER SLEVGADE



1898—99.

FRISKOLEN



HADERSTEDTSGADE

KOMMUNESKOLEN • VED • HADERSLEVGADE

SITUATIONSPLAN





KOMMUNESKOLEN • VED • HADERSLEVGADE




KOMMUNESKOLEN VED HADERSLEVGADE

PLAN AF STUEN





KOMMUNESKOLEN • VED • HADERSLEVGADE

PLAN AF 2^{DE} SAL





KOMMUNESKOLEN VED HADERSLEVGADE



TAGPLAN




KOMMUNESKOLEN VED HADERSLEVGADE




KOMMUNESKOLEN VED HADERSLEVGADE






KOMMUNESKOLEN VED HADERSLEVGADE



FACADE



TILBYGNINGEN
TIL
LARSLEJSTRÆDES
FRISKOLE.

1901.

TILBYGNINGEN

III


LARSELJSTRÆDES

FRISKOLE




1901

FRISKOLEN I LARSLEJSTRÆDE

SITUATIONSPLAN






FRISKOLEN I LARSLEJSTRÆDE
TILBYGNING 1901




FRISKOLEN I LARSLEJSTRÆDE



TILBYGNING 1901



FRISKOLEN I LARSLEJSTRÆDE
TILBYGNING 1901



FACADE



TVÆRSNIT

FRISKOLEN

I

HANS TAVSENS GADE

1902—03.

FRISKOLEN


I

HANS TAVSENS GADE

1005-03

KOMMUNESKOLEN • VED
HANS • TAVSENSGADE •

• SITUATIONSPLAN •




HANS TAVSENSGADE





HANS • TAVSENSGADE •

• KÆLDERPLAN •



KOMMUNESKOLEN • VED
HANS • TAVSENSGADE •



• STUEPLAN •



KOMMUNESKOLEN • VED

HANS • TAVSENSGADE •



• ETAGEPLAN •



KOMMUNESKOLEN • VED •



HANS • TAVSENSGADE

• LOFTSPLAN •





KOMMUNESKOLEN • VED
HANS • TAVSENSGADE •

• LÆNGDESNIT •





KOMMUNESKOLEN • VED
HANS • TAVSENSGADE •

• TVÆRSNIT •





KOMMUNESKOLEN • VED
HANS • TAVSENGGADE •

• GAVLFRGADE •



KOMMUNESKOLEN • VED
HANS • TAVSENSGADE •

• LÆNGDEFACADE •



DTV Danmarks Tekniske
Videncenter
Teknologihistorisk Samling

1B
727.1
K20

46 18 38



300197873

1906



