

Denne fil er downloadet fra
Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.

Rettigheder

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på
www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til *tekniskkulturarv@dtu.dk*

Kjøbenhavns
Kommune-
skoler
1846-81

727 / Folio.

Industribiblioteket

7271 Folio.

Grp:

Forfatter:

Titel: *København Kommunes koler 1846-81.*

Btnd:

Udgave:

Trykkaar: 1881.

Industribiblioteket

7271

St.f.





Af bevaringsmæssige hensyn
er det ikke tilladt at fotokopiere
eller skanne sider fra denne bog.

 **DTU Bibliotek**
Danmarks Tekniske Informationscenter



Kun til brug på DTU Bibliotek

 **DTU Bibliotek**
Danmarks Tekniske Informationscenter

KJØBENHAVNS

KOMMUNESKOLER

(1846-81)

TEXT.

Kjøbenhavn

Printed by J. E. Neumann

1881

KJØBENHAVNS
KOMMUNESKOLER

1846—81.

TEXT.

~~~~~  
VED FORANSTALTNING AF KJØBENHAVNS MAGISTRAT.  
~~~~~

727 /

Fol

KJØBENHAVN.

TRYKT hos J. H. SCHULTZ.

1881.

KJØBENHÅVN

KOMMUNESKOLEN

1888-89

1888

INDUSTRIFORENINGENS
14.FEB.1925
BIBLIOTEK

1030

Indhold.

Østre Betalingsskole.	Voldkvarterets Betalingsskole.
Vestre Friskole.	Friskolen i Charlottegade.
Friskolen paa St. Hans Torv.	Kristianshavns Friskole.
Vestre Betalingsskole.	Friskolen paa Kapelvej.
Betalingsskolen i Nørre Allé.	Friskolen paa Gasværksvej.
Østre Friskole.	Internatet paa Vesterfælledvej.
Kristianshavns Betalingsskole.	Friskolen i Ryesgade.

Blank

Klasse Nr.	Placering	Dybde	Fladeindhold i Kvadrater	Højde	Kvadratindhold i Fod	Antal	Retning	Fladeindhold i Kvadrater	Fladeindhold i Fod
1	22'	18' 6"	368	12'	4 368	3 Fag	Øst	81	48
2	22'	18' 6"	368	12'	4 368	3	Vest	81	48
Gymnaslokal	10' 2"	45' 7"	1 854	14' 3"	26 431	8	O. og V.	216	138
3	22'	18' 6"	368	12'	4 368	3	O. og S.	135	80
1ste Sals Klasse									
5	22'	18' 11"	372	11'	4 092	3 Fag	Øst	74	44
7	20' 5"	28'	459	11'	5 049	3	Øst	74	44
9	20' 5"	28'	459	11'	5 049	3	Vest	74	44
11	22'	18' 11"	372	11'	4 092	3	Vest	74	44
4	22'	18' 11"	372	11'	4 092	3	Vest	74	44
6	20' 5"	28'	459	11'	4 988	3	Vest	74	44
8	22'	18' 11"	372	11'	4 092	3	Øst	74	44
Kontor	20' 5"	28'	459	11'	4 988	3	Øst	74	44

Østre Betalingsskole.

Østre Betalingsskole, Ejendommen Matr. Nr. 414 C i St. Annæ Vester Kvarter, Nr. 16 i Sølvgade, er beliggende, mod Vest grænsende til Sølvgade, i Syd og Nord begrænset af de private Ejendomme Nr. 12 & 14, 18 & 20 i samme Gade, og mod Øst af Nr. 29 i Klærkegade (Trøstens Bolig).

Skolens Grund er af Kommunen kjøbt for 22 218 Kr. og Bygningerne ere i 1846—1847 ved Arkitekt Hagemann opførte for Bekostning 65 500 Kr. Assurancesummen er 75 400 Kr.

Grundens Fladeindhold er 3726 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, opført i Facaderne af gule og røde Mursten, Taget dækket med Skifer, indtager 1064 □ Alen (44 Alen 6" × 23 Alen 8" med et fremspringende Midtparti 18"), Forhaven mod Sølvgade og foran Bygningens vestre Facade 1221 □ Alen, Passagen mod Nord med Adgang til Skolen og Legepladsen for Drengene 124 □ Alen, Drengenes Legeplads 787 □ Alen og Pigernes Legeplads 530 □ Alen.

Skolebygningen.

Kjælderetagens Højde er i nordre Endeparti 8 Fod. Her findes paa Østsiden et Kjælderrum til Inspektørboligen (Brændselsrum), 355 □ Fod, og 2de Kjælderrum mod Vest til forskellig Brug, tilsammen 545 □ Fod.

I Midterpartiet er Højden 6 Fod. Her findes paa Østsiden Skolens Kulkjælder, 900 □ Fod, og paa Vestsiden et Rum til forskellig Brug, 900 □ Fod.

I søndre Endeparti er Højden 7 Fod 2 Tommer. Her findes paa Østsiden Køkken og Spisekammer til Betjentboligen, 287 □ Fod, et Kjælderrum til Inspektørboligen (Viktualiekjælder), 68 □ Fod, og paa Vestsiden et Klosetrum for Lærerinder og 4 forskellige Rum (tidligere Betjentbolig) af samlet Fladeindhold 355 □ Fod, og endelig Trapperum, 136 □ Fod.

Stueetagen. I nordre Endeparti findes Drengeklaserne Nr. 1 og 3 med mellemliggende Trappe.

I Midterpartiet Gymnastiksalen, og i søndre Endeparti paa Østsiden Pige Klasse Nr. 2, paa Vestsiden 2de Værelser til Betjentbolig, af Fladeindhold 363 □ Fod og 12 Fods Etagehøjde; ligesom ved nordre Gavl findes ogsaa her ved søndre Gavl en Trappe til de forskellige Etager.

I 1ste Sals Etages nordre Del findes Drengeklaserne Nr. 5, 7, 9 og 11, i søndre Del Pige klaserne Nr. 4, 6 og 8 og Inspektørens Kontor samt Trapperum ved nordre og søndre Gavl.

I 2den Sals Etages nordre Del findes Drengeklaserne Nr. 13, 15, 17 og 19; i søndre Del Pige klaserne Nr. 10, 12, 14 og 16 samt Trapperum ved nordre og søndre Gavl.

I 3die Sals Etage findes: Inspektørens Bolig, af hvilken 4 Værelser, Køkken, Spisekammer, Pige-kammer og Korridor, af Fladeindhold 1853 □ Fod med 12 Fods Etagehøjde, er beliggende i Midterpartiet, og 2de Værelser i nordre Endeparti med Fladeindhold 509 □ Fod og 8 Fod 9 Tommer Etagehøjde.

I søndre Endeparti er Viceinspektricens Bolig, bestaaende af 1 Værelse og Køkken med Forstue mod Øst, og 1 Værelse mod Vest, tilsammen af Fladeindhold 509 □ Fod og 8 Fod 9 Tommer Etagehøjde.

Foruden de 2de Hovedtrapper ved nordre og søndre Gavl findes endnu i denne Etage 2de mindre Trapper, som herfra føre til

Loftet over Han'ebjælkerne, hvor der ved nordre og søndre Gavl findes 2de Værelser af Fladeindhold 240 □ Fod hvert og Højde 7 Fod, benyttede henholdsvis af Inspektøren og Viceinspektricen.

I Midterpartiets Vestsiden er afdelt et Rum til Uhrkammer.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikind- hold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Fladeindhold Kvadratfod.	Lysflade Kvadratfod.
Stueetage.									
1	22'	16' 6"	363	12'	4 356	3 Fag	Øst	81	48
3	22'	16' 6"	363	12'	4 356	3 —	Vest	81	48
Gymnastiksal	40' 8"	45' 7"	1 854	14' 3"	26 421	8 —	Ø. og V.	216	128
2	22'	16' 6"	363	12'	4 356	5 —	Ø. og S.	135	80
Iste Sals Etage.									
5	22'	16' 11"	372	11'	4 092	3 Fag	Øst	74	44
7	20' 5"	23'	459	11'	5 049	3 —	Øst	74	44
9	20' 5"	23'	459	11'	5 049	3 —	Vest	74	44
11	22'	16' 11"	372	11'	4 092	3 —	Vest	74	44
4	22'	16' 11"	372	11'	4 092	3 —	Vest	74	44
6	20' 2"	23'	453	11'	4 983	3 —	Vest	74	44
8	22'	16' 11"	372	11'	4 092	3 —	Øst	74	44
Kontor	20' 2"	23'	453	11'	4 983	3 —	Øst	74	44
2den Sals Etage.									
13	22'	16' 11"	372	10' 5"	3 875	3 Fag	Øst	72	43
15	20' 5"	23'	459	10' 5"	4 781	3 —	Øst	72	43
17	24' 8"	23'	556	10' 5"	5 792	4 —	Vest	96	58
19	22'	16' 11"	372	10' 5"	3 875	3 —	Vest	72	43
10	22'	16' 11"	372	10' 5"	3 875	3 —	Vest	72	43
12	15' 11"	23'	355	10' 5"	3 698	2 —	Vest	48	29
14	20' 2"	23'	453	10' 5"	4 719	3 —	Øst	72	43
16	22'	16' 11"	372	10' 5"	3 875	3 —	Øst	72	43

I hver Etage have Trapperne 218 □ Fod Fladeindhold, og Trappelebens Bredde mellem Vangerne er 3 Fod 10 Tommer.

Samtlige Klasseværelser have Støbejerns Ovne, Udsugningsventiler til Luftrør i Ydermurene, og iøvrigt sker Luftfornyelsen ved Facadevinduerne, hvis Overrammer ere forsynede med Vippeindretning.

Paa Pigernes Trappe findes i de forskellige Etager ud for Klasserne Vaskekummer med Aflob og Vandhane.

Forhaven Vest for Skolebygningen er mod Sølgade indhegnet med c. 3¼ Alen højt Støbejerns Gelænder med Indkjørselsport paa Midten og en Laage ved hver Ende.

Ved Bygningens nordvestre Hjørne findes en dækket Skarnkasse af Tømmer og Brædder.

Paa Drengenes Legeplads, som er indhegnet med Plankeværk, findes en Retirade i 7 Afdelinger af udmuret Bindingsværk, dækket med Skifer, 114 □ Fod, og sammenbygget hermed et aabent Pissoir, 36 □ Fod, af Tømmer og Brædder, skiferdækket og med indvendig Skiferbeklædning.

Paa Pigernes Legeplads findes en lignende Retirade i 7 Afdelinger, af Fladeindhold 115 □ Fod.

Skolelokalernes Størrelse

Klasse Nr.	Længde	Bredde	Fladeindhold i Kvadrater	Højde	Kubikindhold i Fod	Areal	Hejning	Fladeindhold i Kvadrater	Længde
1	37 3/4	30 6"	18 3/4	12 8"	10 450	8 1/2	Øst	160	38
2	37 3/4	30 6"	18 3/4	12 8"	10 450	8 1/2	Vest	80	49
3	37 3/4	30 6"	18 3/4	12 8"	10 450	8 1/2	Øst	80	49
4	37 3/4	30 6"	18 3/4	12 8"	10 450	8 1/2	Vest	80	49
5	37 3/4	30 6"	18 3/4	12 8"	10 450	8 1/2	Øst	80	49
6	37 3/4	30 6"	18 3/4	12 8"	10 450	8 1/2	Vest	80	49
7	37 3/4	30 6"	18 3/4	12 8"	10 450	8 1/2	Øst	80	49
8	37 3/4	30 6"	18 3/4	12 8"	10 450	8 1/2	Vest	80	49
9	37 3/4	30 6"	18 3/4	12 8"	10 450	8 1/2	Øst	80	49
10	37 3/4	30 6"	18 3/4	12 8"	10 450	8 1/2	Vest	80	49

Vestre Friskole.

Vestre Friskole, Ejendommen Matr. Nr. 150 C og 151 og 226 B i Nørre Kvarter, Nr. 9 i Larslejstræde, beliggende med Gavle i Nord og Syd, har mod Øst Indkjørsel fra Larslejstræde; begrændset af Baggrunde til tilstødende Privatejendomme er Skolebygningen beliggende i en Afstand af c. 75 Alen fra Gadelinien.

Kommunen købte i 1848 Ejendommen Nr. 225 A og 226 i Nørre Kvarter og overlod deraf c. 2000 □ Alen samt den fra Pelts Stiftelse tilkjøbte Parcel Matr. Nr. 150 C og 151 til Skolen for c. 8 000 Kr.

Bygningen er i 1849—1850 ved Arkitekt Hagemann opført for Bekostning af c. 40 400 Kr. Assurance-summen er 48 400 Kr.

Grundens Fladeindhold er 2 780 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, opført i Facaderne af gule Mursten og dækket med Skifer, indtager 591 □ Alen (28 Alen 20 Tommer × 20 Alen 12 Tommer), Indkjørselen fra Larslejstræde og Forgaarden Øst for Skolebygningen 927 □ Alen, Legepladsen 705 □ Alen, Baggaarden mod Vest 531 □ Alen og det ubebyggede Grundstykke ved Skolens søndre Gavl 26 □ Alen.

Skolebygningen.

I Kjælderetagen findes i den søndre Del 2 Rum for Skolens Brændsel af Fladeindhold 826 □ Fod og 7½ Fods Højde; i Bygningens Midte 2de Trapperum af 318 □ Fods Fladeindhold, og i den nordre Del Bolig for Betjenten, bestaaende af 2 Værelser, Korridor, Køkken og Spisekammer, af samlet Fladeindhold 604 □ Fod og 7½ Fods Højde.

Endvidere findes her 2 Kjælderrum for Viktualier (til Inspektørboligen) af Fladeindhold 186 □ Fod.

I Stueetagen findes: i den søndre Del Gymnastiksalen, i Midterbygningen 2de Trapperum, og i den nordre Del Klasseværelserne Nr. 1 og 2.

I 1ste Sals Etage findes: i søndre Del Klasseværelserne Nr. 3 og 4, i Midterbygningen 2de Trapperum og i nordre Del Klasseværelserne Nr. 5 og 6.

I 2den Sals Etage findes: i søndre Del Klasseværelserne Nr. 7 og 8, i Midterbygningen 2de Trapperum og i nordre Del Klasseværelserne Nr. 9 og 10.

I 3die Sals Etage findes: Kontoret, af Fladeindhold 123 □ Fod og Højde 9 Fod 10 Tommer, Inspektørboligen, bestaaende af 5 Værelser, Køkken, Spisekammer, Pigekammer og Korridor, af Fladeindhold 1 793 □ Fod og Højde 9 Fod 10 Tommer, og mod Øst et Trapperum af Fladeindhold 128 □ Fod.

I Tagetagen findes: mod Syd 2de Klasseværelser Nr. 11 og 12, mod Nord Klasseværelset Nr. 13 og mellemliggende Trapperum, af Fladeindhold 219 □ Fod.

(Med Hensyn til Skolelokalernes Størrelse, se omstaaende Tabel).

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikind- hold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Flade- indhold. Kvadratfod.	Lysflade. Kvadratfod.
Stueetage.									
Gymnastiksal	37' 2"	26' 6"	836	12' 6"	10 450	6 Fag	Ø. og V.	160	98
1	22' 6"	18' 5"	414	10' 6"	4 347	3 —	Øst	80	49
2	22' 6"	18' 5"	414	10' 6"	4 347	3 —	Vest	80	49
1ste Sals Etage.									
3	22' 8"	18' 9"	425	10' 6"	4 463	3 Fag	Øst	82	50
4	22' 8"	18' 9"	425	10' 6"	4 463	3 —	Vest	82	50
5	22' 8"	18' 9"	425	10' 6"	4 463	3 —	Vest	82	50
6	22' 8"	18' 9"	425	10' 6"	4 463	3 —	Øst	82	50
2den Sals Etage.									
7	22' 8"	16' 7"	376	10' 3"	3 854	3 Fag	Øst	81	49
8	22' 8"	21'	476	10' 3"	4 879	3 —	Vest	81	49
9	22' 8"	18' 9"	425	10' 3"	4 357	3 —	Vest	81	49
10	22' 8"	18' 9"	425	10' 3"	4 357	3 —	Øst	81	49
Tagetage.									
11	14' 7"	23'	335	9' 3"	3 099	2 Fag	Syd	48	26
12	14' 6"	23'	334	9' 3"	3 090	2 —	Syd	48	26
13	25' 6"	23'	587	9' 3"	5 420	4 —	Nord	96	52

Trapperne i Stue, 1ste og 2den Salsetagerne have hver Fladeindhold af 159 □ Fod, og Trappeløbenes Bredde er i alle Etager 3 Fod 8 Tommer mellem Vangerne.

Klasseværelserne have Støbejerns Ovne, Udsugningsventiler til Lufttrør i Ydermurene, og iøvrigt sker Luftfornyelsen ved Facadevinduerne, hvis Overrammer ere forsynede med Vippeindretning.

Paa Fortrappen (Østsiden) findes til 2den Sals Etage ud for Klasserne Vaskekummer med Afløb og Vandhane.

Indkjørselen fra Larslejstræde er i Facadelinien mod denne Gade indhegnet med et c. 3¼ Alen højt Støbejerns Gelænder med Port og Laage.

Iøvrigt er Skolegrunden overalt indhegnet med Plankeværk i 3 à 4 Alens Højde.

Paa Legepladsen ved Skolens nordre Gavl findes en Retirade i 8 Afdelinger af udmuret Bindingsværk, dækket med Skifer, og af Fladeindhold 110 □ Fod. Sammenbygget med denne er et aabent Pissoir af Tømmer og Brædder, 34 □ Fod.

I Baggrunden Vest for Skolen er en lignende Retirade i 4 Afdelinger, 39 □ Fod. Her findes tillige en dækket Skarnkasse af Tømmer og Brædder.

Friskolen paa St. Hans Torv.

Friskolen paa St. Hans Torv, Ejendommen Matr. Nr. 73 A 2 i Udenbyes Klædebo Kvarter, er beliggende paa Hjørnet af St. Hans Torv og St. Hansgade, henholdsvis med Gavl og østre Facade i nævnte Torvs og Gades Huslinie, mod Vest begrændset af den private Ejendom Nr. 26 paa St. Hans Torv, og mod Syd af Ejendommen Nr. 21 i St. Hansgade.

Skolens Grund er i 1850 kjøbt af Kommunen for 3 000 Kr., og Bygningerne i 1850 - 1851 — ved Arkitekt Hagemann — opførte for en Bekostning af c. 16 900 Kr.

I 1862 er Skolen udvidet ved Ombygning for en Bekostning af 12 800 Kr. (Arkitekt Th. Sørensen).

Assurancesummen er 29 560 Kr.

Grundens Fladeindhold er 1 345 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, opført i Facaderne af gule Mursten og dækket med Skifer, indtager 487 □ Alen (22 Alen 2 Tommer × 22 Alen 1 Tomme) den overdækkede Passage med Indgang fra St. Hans Torv 63 □ Alen og Legepladsen 795 □ Alen.

Skolebygningen.

Kjælderetagens Højde er 6 Fod 6 Tommer.

Her findes mod Sydvest Skolens Kulkjælder, af Fladeindhold 364 □ Fod, mod Sydvest Kjøkken, Spisekammer og Brændselsrum til Betjentboligen, 348 □ Fod, i Nord Kjælderrum til forskellig Brug, 721 □ Fod, og Trapperum af Fladeindhold 171 □ Fod.

I Stueetagen, hvis Højde er 11 Fod 2 Tommer, findes mod Syd Kontoret med Forstue og vedliggende Lokale for Skolens naturhistoriske og fysiske Samlinger, tilsammen af Fladeindhold 368 □ Fod; mod Nord Skolebetjentens Bolig (2 Værelser) af Fladeindhold 368 □ Fod, og mod Øst 2 Klasseværelser Nr. 1 og 2.

Mod Vest findes et Trapperum med Fladeindhold af 171 □ Fod.

I 1ste Sals Etage er Højden 11 Fod 2 Tommer.

Her findes Klasseværelserne Nr. 3, 4, 5 og 6 samt et Trapperum, af Fladeindhold 171 □ Fod.

I 2den Sals Etage er Højden 11 Fod.

Her findes Klasseværelserne Nr. 7, 8, 9 og 10 samt et Trapperum, af Fladeindhold 171 □ Fod.

I Tagetagen er Højden 10 Fod.

Her findes Klasseværelserne Nr. 11 og 12 samt et Loftsrum, af Fladeindhold 133 □ Fod, og et Trapperum af Fladeindhold 171 □ Fod.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikind- hold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Flade- indhold. Kvadratfod.	Lysflade. Kvadratfod.
Stueetage.									
1	20' 2"	17' 11"	361	11' 2"	4 031	2 Fag	Nord	60	37
2	20' 2"	17' 11"	361	11' 2"	4 031	2 —	Syd	60	37
1ste Sals Etage.									
3	23'	16'	368	11' 2"	4 109	3 Fag	Nord	90	55
4	20' 2"	17' 11"	361	11' 2"	4 031	3 —	N. og Ø.	90	55
5	20' 5"	17' 11"	366	11' 2"	4 087	3 —	S. og Ø.	90	55
6	23'	16'	368	11' 2"	4 109	3 —	Syd	90	55
2den Sals Etage.									
7	23'	16' 4"	376	11'	4 136	3 Fag	Nord	89	55
8	20' 8"	17' 11"	370	11'	4 070	3 —	N. og Ø.	89	55
9	20' 10"	17' 11"	373	11'	4 103	3 —	S. og Ø.	89	55
10	23'	16' 4"	376	11'	4 136	3 —	Syd	89	55
Tagetage.									
11	30' 4"	16' 9"	508	10'	4 611	3 Fag	Nord	77	39
12	30' 4"	16' 9"	508	10'	4 611	3 —	Syd	77	39

Vestre Betalingsskole.

Vestre Betalingsskole, Ejendommen Matr. Nr. 221 A og B i Rosenborg Kvarter, Nr. 4 i Suhmsgade, er beliggende med Gavle i Nord og Syd, vestre Facade umiddelbart i Suhmsgades Huslinie; iøvrigt begrænses Grunden af tilstødende Privatejendommers Baggrunde.

Af Skolegrunden har Kommunen købt 1 800 □ Alen til en Pris af 10 Kr. 33 Øre pr. □ Alen, og Resten for 20 Kr. pr. □ Alen. Med alle Omkostninger har Grunden i det Hele kostet c. 41 600 Kr., og Bygningerne ere i Aarene 1851—1852 ved Arkitekt Hagemann opførte for Bekostning c. 70 800 Kr. Assurancesummen er 94 400 Kr.

Grundens Fladeindhold er 2 800 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, opført i Facaderne af gule Mursten med Cementgesimser og Tag, dækket med Skifer, indtager 1 099 □ Alen (49 Alen 16" × 23 Alen 1").

Drengenes Legeplads	691 □ Alen,
Gymnastikhuset	348 — —
Pigernes Legeplads	519 — —
Funktionærgaarden	98 — — og
udlagt Grund bag Gymnastikhuset	45 — —

Skolebygningen.

Kjælderetagens Højde er 7 Fod 4 Tommer.

Her er en Bolig bestaaende af 4 Værelser mod Gaden og 2 Værelser mod Gaarden med mellemliggende Korridor og af samlet Fladeindhold 1 957 □ Fod, udlejet til privat Brug; under Porten findes endvidere hertil et Brændselsrum, 255 □ Fod. I Kjælderens sydøstlige Del er Skolens Kulrum, af Fladeindhold 607 □ Fod; mod Øst et Værelse og Køkken til Betjentboligen, af Fladeindhold 284 □ Fod; endvidere en Viktualiekjælder, 140 □ Fod, til Inspektørboligen, samt et Brændselsrum under Porten, 178 □ Fod. Trapperum paa Østsiden med vedhørende Korridor, 169 □ Fod.

Ad Porten ved Skolens nordre Gavl haves Adgang til Drengenes Legeplads, og ved denne er paa Bygningens Østside Hovedindgangen til Skolen for Drengene samt til Kontoret og til Inspektørboligen m. v.

Ved Skolens søndre Gavl er særlig Indgang for Piger.

I Stueetagen, hvis Højde er 10 Fod 4 Tommer, findes paa Østsiden ved Drengenes Trappe Kontoret, af Fladeindhold 170 □ Fod, Inspektørboligen, bestaaende af 5 Værelser, Køkken og Spisekammer med mellemliggende Korridor, tilsammen af Fladeindhold 1 737 □ Fod, samt paa Østsiden over Porten 2de Kamre, 180 □ Fod. Mod Syd findes 2de Pigeklasser Nr. 2 og 4, paa Østsiden Drengenes Trappe, af Fladeindhold 170 Fod, og paa Østsiden Pigernes Trappe med vedliggende Forrum 392 □ Fod (paa Vestsiden).

I 1ste Sals Etage er Højden 11 Fod.

Her findes Pigeklasserne Nr. 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18 med en mellemliggende Korridor fra Nord til Syd af Bredde 4 Fod 11 Tommer og Fladeindhold 428 □ Fod; i Korridorens nordre Ende er et lille Klosetrum, paa Østsiden Drengenes og Pigernes Trapper, af Fladeindhold henholdsvis 177 □ Fod og 182 □ Fod.

I 2den Sals Etage er Højden 11 Fod.

Her findes Drengelklasserne Nr. 1, 3, 5, 7, 9 og 11 og Pigeklassen Nr. 20. Den mellemliggende Korridor er 4 Fod 11 Tommer bred, med Fladeindhold 428 □ Fod (i Korridorens nordre Ende er et lille Skabsrum), og paa Østsiden findes Drengenes og Pigernes Trapper, henholdsvis 177 □ Fod og 182 □ Fod.

I Tagetagen er Højden 9 Fod.

Her findes Drengelklasserne Nr. 13, 15, 17, 19, 21 og 23; et Lokale for Skolens naturhistoriske og fysiske Samlinger, 207 □ Fod; den gennemløbende Korridor, 4 Fod 11 Tommer bred og af Fladeindhold 428 □ Fod (ved sammes nordre Ende er en mindre Trappe til Loftet over Hanebjælkerne).

Paa Østsiden findes Trappen, af Fladeindhold 177 □ Fod, og paa Vestsiden 2de Værelser til Betjentboligen, af Fladeindhold 385 □ Fod.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes				Anmærkning.
						Antal.	Retning.	Fladeindhold. Kvadratfod.	Lysflade. Kvadratfod.	
Stueetage.										
2	24' 6"	18' 1"	443	10' 4"	4 578	2 Fag	Vest	78	47	
4	21' 3"	18' 3"	388	10' 4"	4 009	2 —	Øst	64	40	
1ste Sals Etage.										
6	22' 2"	18' 6"	410	11'	4 510	2 Fag	Vest	82	51	
8	23' 9"	18' 6"	439	11'	4 829	2 —	Vest	82	51	
10	24' 1"	18' 6"	446	11'	4 906	2 —	Vest	82	51	
12	23' 11"	18' 6"	442	11'	4 862	2 —	Vest	82	51	
14	21' 1"	18' 3"	385	11'	4 235	2 —	Øst	66	41	
16	28' 7"	18' 3"	522	11'	5 742	3 —	Øst	99	61	
18	19' 11"	18' 3"	364	11'	4 004	2 —	Øst	66	41	
2den Sals Etage.										
1	19' 5"	18' 7"	361	11'	3 971	2 Fag	Øst	56	34	
3	29' 1"	18' 7"	540	11'	5 940	3 —	Øst	74	51	
5	23' 9"	18' 6"	439	11'	4 829	2 —	Vest	70	40	
7	24' 1"	18' 6"	446	11'	4 906	2 —	Vest	70	40	
9	23' 11"	18' 6"	442	11'	4 862	2 —	Vest	70	40	
11	21' 1"	18' 7"	392	11'	4 312	2 —	Øst	56	34	
20	22' 5"	18' 6"	415	11'	4 565	2 —	Vest	70	40	
Tagetage.										
13	21' 1"	15' 1"	318	9'	2 741	2 Fag	Øst	48	40	Vinduerne Tagkviste.
15	24' 1"	15' 1"	363	9'	3 146	3 —	Øst	63	53	do. do.
17	22' 5"	16' 4"	366	9'	3 141	3 —	Vest	26	17	do. Tagvinduer.
19	24'	16' 4"	392	9'	3 372	4 —	Vest	29	20	do. do.
21	24' 2"	16' 4"	395	9'	3 398	4 —	Vest	29	20	do. do.
23	21' 5"	16' 5"	352	9'	2 898	2 —	Øst	30	27	do. Tagkviste.

Trappeløbenes Bredde gennem de forskellige Etager er 4 Fod mellem Vangerne.

Samtlige Skoleklasser have Støbejerns Kakkellovne; i Vinduesbrystningerne findes over Gulvet Ventil­er for Indblæsning af frisk Luft; i Bagvæggen Udsugningsventil ved Loftet, og iøvrigt sker Luftfornyelsen ved Vin­duerne i Facaderne (Overrammerne med Vippeindretning).

Paa Drengenes Trappe findes paa Mellemreposerne Vaske­kummer med Afløb og Vandhane.

Gymnastikhuset er — svarende til Skolebygningen — opført i Facaderne af gule Mursten og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen er 14 Fod høj og har et Fladeindhold af 1 203 □ Fod (50 Fod 10 Tommer × 23 Fod 8 Tommer); i Vestsiden er 5 Fag Vinduer og et Vindu over Indgangsdøren mod Nord, tilsammen af Fladeindhold 224 □ Fod med 137 □ Fod Lysflade.

Paa Drengenes Legeplads, som tildels er indhegnet med Plankeværk, findes en Retiradebygning i 5 Af­delinger af udmuret Bindingsværk, dækket med Skifer og af Fladeindhold 53 □ Fod. Endvidere et aabent Pissoir, 44 □ Fod, indklædt med Brædder og forsynet med Skiferbeklædning.

Paa Pigernes Legeplads findes 2de Retiradebygninger, 1 af udmuret Bindingsværk, dækket med Skifer, i 5 Afdelinger, og 1 af Tømmer og Brædder i 4 Afdelinger, henholdsvis 53 □ Fod og 40 □ Fod Fladeindhold.

Endvidere er her en dækket Skarnkasse af Tømmer og Brædder.

Funktionærgaarden er indhegnet med Plankeværk, c. 3½ Alen højt, og i denne en Retirade i 2de Af­delinger, af Fladeindhold 24 □ Fod, og iøvrigt lig førstnævnte.

Betalingsskolen i Nørre Allé.

Betalingsskolen i Nørre Allé, Ejendommen Matr. Nr. 193 i Udenbyes Klædebo Kvarter, er beliggende i Nørre Allé, med østre Facade mod Alléen, i Syd begrændset af den private Ejendom Nr. 5 i Nørre Allé og mod Vest og Nord af Kommunens derværende ubebyggede Grundejendomme.

Skolens Grund er afgivet af Kommunen, og Bygningen er i Aarene 1856—1857 ved Arkitekt J. Stillmann opført for en Bekostning af c. 69 000 Kr.

I Aarene 1876—1877 er der foretaget forskellige Ombygninger i selve Skolebygningen samt af Nyt opført et Gymnastikhus og Retirader m. v. for en Bekostning af c. 20 000 Kr.

Assurancesummen er 86 800 Kr.

Grundens Fladeindhold udgjør 5 983 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, der er opført i Facaderne af gule Mursten, med Cementgesimser i Gavlene og Forfacaden og med skiferdækket Tag, indtager 961 □ Alen. Gymnastikhuset, svarende til Skolebygningen, 322 □ Alen, Forhaven og Skolens Indkjørseler (Adgangene mod Nord og Syd) 1 270 □ Alen, den aflukkede Gaard for Funktionærerne 206 □ Alen, Drengenes Legeplads 1 503 □ Alen, Pigernes Legeplads 1 087 □ Alen og den ledige Bagjord 634 □ Alen.

Skolebygningen.

Kjælderetagens Højde er 8 Fod.

Her findes mod Øst Skolebetjentens Bolig (2 Værelser, Køkken og Spisekammer) af Fladeindhold 745 □ Fod, Skolens Kulkjælder, 279 □ Fod, 2 Kjælderrum for Inspektør og Betjent 320 □ Fod; mod Vest en Vaskekjælder 449 □ Fod, et Pigekammer til Inspektørboligen 211 □ Fod, en Materialkjælder 692 □ Fod, samt Korridor og Trapperum 622 □ Fod.

Under den søndre Trappe er Klosetrum for Lærerinder.

Stueetagens Højde er 11 Fod.

Her findes mod Vest 3 Klasseværelser Nr. 1, 2 og 3, og mod Øst Inspektørens Bolig (4 Værelser, Køkken, Spisekammer og Korridor) af Fladeindhold 1 470 □ Fod, Kontoret af Fladeindhold 204 □ Fod, og 2de Trapper i Syd og Nord af Fladeindhold 301 □ Fod.

I 1ste Sals Etage er Højden 11 Fod 8 Tommer.

Her findes 6 Klasseværelser Nr. 4, 5, 6, 7, 8 og 9 med mellemliggende Korridor og 2 Trapper ved nordre og søndre Gavl af Fladeindhold 629 □ Fod.

I 2den Sals Etage er Højden 11 Fod.

Her findes 6 Klasseværelser Nr. 10, 11, 12, 13, 14 og 15 med mellemliggende Korridor og 2 Trapper ved nordre og søndre Gavl af Fladeindhold 629 □ Fod.

I Tagetagen er Højden i Midterpartiet 9 Fod.

Her findes 2 Klasseværelser med Overlys, Nr. 16 og 17; i den øvrige Del af Etagen er Højden 8 Fod. Her findes i søndre Del en Trappe med 2de vedliggende Loftsrum, hvert af Fladeindhold 502 □ Fod; i nordre Del Viceinspektricens Bolig (2 Værelser, Entré, Køkken og Spisekammer) med samlet Fladeindhold 632 □ Fod, et Værelse til Inspektørboligen af Fladeindhold 218 □ Fod, samt et Trapperum af Fladeindhold 128 □ Fod.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes				Anmærkning.
						Antal.	Retning.	Fladeindhold, Kvadratfod.	Lysflade, Kvadratfod.	
Stueetage.										
1	24' 3"	18' 7"	451	11'	4 961	2 Fag	Vest	82	50	
2	24' 3"	18' 7"	451	11'	4 961	2 —	Vest	82	50	
3	24' 3"	18' 7"	451	11'	4 961	2 —	Vest	82	50	
1ste Sals Etage.										
4	27' 5"	18' 7"	510	11' 8"	5 950	2 Fag	Vest	90	54	
5	21' 5"	18' 7"	398	11' 8"	4 643	2 —	Vest	90	54	
6	24'	18' 7"	446	11' 8"	5 200	2 —	Vest	90	54	
7	23' 4"	18' 7"	434	11' 8"	5 063	2 —	Øst	65	38	
8	25' 7"	18' 7"	475	11' 8"	5 542	3 —	Øst	97	56	
9	23' 4"	18' 7"	434	11' 8"	5 063	2 —	Øst	65	38	
2den Sals Etage.										
10	24' 7"	18' 11"	465	11'	5 115	2 Fag	Vest	63	39	
11	24' 7"	18' 11"	465	11'	5 115	2 —	Vest	63	39	
12	24'	18' 11"	454	11'	5 094	2 —	Vest	63	39	
13	23' 4"	18' 11"	441	11'	4 851	4 —	Øst	60	39	
14	25' 7"	18' 11"	484	11'	5 324	6 —	Øst	90	59	
15	23' 4"	18' 11"	441	11'	4 851	4 —	Øst	60	39	
Tagetage.										
16	22' 3"	18' 1"	428	9'	3 850	1 Overlys 1 Tagkvist	Vest	84 22	91	1 horisontalt Loftsv. 1 Tagkvist.
17	22' 3"	18' 1"	408	9'	3 580	1 Overlys 2 Tagvind.	Øst	84 10	83	1 horisontalt Loftsv. 2 Tagvinduer.

Korridorens Bredde er i 1ste og 2den Sals Etage 8 Fod 6 Tommer; Trappeløbenes Bredde mellem Vangerne igjennem de forskellige Etager 3 Fod 8 Tommer.

Samtlige Klasseværelser have almindelige Støbejerns Kakkelovne (Kulovne); kun Klasserne Nr. 16 og 17 have Ventilationsovne, til hvilke der ad Zinkkanaler ved Gulvet indføres frisk kold Luft under Fyrstedet; paa den modsatte Væg findes Udgangsventiler for den forbrugte Luft.

Løvrigt have Klasseværelserne Ventilatorer til Lufrør i Ydermurene og yderligere for Luftfornyelse Trækruder i Vinduerne (Vippeindretning for Overrammerne).

Ved søndre Gavl findes paa Trappereposerne ved 1ste og 2den Sal samt Tagetagen Vaskekummer med Vandhane og Afløb.

I Gymnastikhuset findes en Gymnastiksal af Fladeindhold 1 075 □ Fod (43 Fod lang, 25 Fod dyb) og 14½ Fod høj, i Østsiden forsynet med 4 Fag større og i Gavlen med 2 Fag mindre Vinduer, tilsammen af Fladeindhold 92 □ Fod med 52 □ Fod Lysflade.

Salen har en Ventilationskakkelovn med Kold-Lufts-Tilførsel under Gulvet og Udsugningsventiler til Skorstenen samt i hver af de 3 andre Hjørner Ventilatorer til Lufrør i Ydermurene.

Forhaven Øst for Hovedbygningen er ligesom de brolagte Indkjørseler og Adgange til Skolen i Nord og Syd indhegnet med Stakit.

Paa Drengenes Legeplads, som er indhegnet med Plankeværk i 3 à 4 Alens Højde, findes en Retiradebygning i 6 Afdelinger af udmuret Bindingsværk, dækket med Skifer, Fladeindhold 94 □ Fod; endvidere et Pissoir af Brædder, dækket med Zink og forsynet med Skiferbeklædning og Cementgulv, af Fladeindhold 50 □ Fod.

Paa Pigernes Legeplads, som tildels er indhegnet med Plankeværk, findes en lignende Retiradebygning i 6 Afdelinger, Fladeindhold 94 □ Fod.

Legepladsene ere beplantede og forsynede med Bænke.

I Funktionærernes Gaard, der er indhegnet med Plankeværk, findes en Skarnkasse af Tømmer og Brædder med Dæksel.

Østre Friskole.

Østre Friskole, Ejendommen Matr. Nr. 512 i St. Annæ Vester Kvarter, er beliggende imellem Fredericia-
gade og Hindegade, mod Nord begrændset af den Hambroske Badeanstalt og mod Syd af Ejendommen Nr. 86 i
Store Kongensgade.

Skolens Grund er købt for ca. 25 900 Kr., og Bygningerne i 1863—64 ved Arkitekt J. Stillmann opførte
for en Bekostning af ca. 72 700 Kr. Assurancesummen er 90 000 Kr.

Grundens Fladeindhold er 3 029 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, der er opført i Facaderne af gule Mur-
sten, affugede, og med skiferdækket Tag, indtager 1 132 □ Alen (41 Alen 4" $\times$ 27 Alen 12");

Legepladsen for Drengene 1 070 □ Alen, og

Legepladsen for Piger 827 □ Alen.

Skolebygningen.

Kjælderetagens Højde er 6 Fod 6 Tom.

Her findes Skolens Brændselskjælder af Fladeindhold 673 □ Fod, Kjælderrum for Funktionærerne af
Fladeindhold 1 229 □ Fod,

Korridor og Trapperum 655 □ Fod,

samt endvidere Gymnastiksalen, som gennem Kjælder og Stueetage har en Højde af 17 Fod med et Flade-
indhold af 1 008 □ Fod, og 4 Fag Vinduer med Fladeindhold 100 □ Fod og 57 □ Fods Lysflade.

Stueetagens Højde er 10 Fod.

Her findes, foruden Gymnastiksalen,

Inspektørens Bolig (4 Værelser, Køkken, Pige- og Spisekammer samt Korridor) af Fladeindhold 1 770
□ Fod, Skolebetjentens Bolig (2 Værelser, Køkken og Spisekammer) af Fladeindhold 436 □ Fod, samt Gang og
Trapperum med Fladeindhold 669 □ Fod.

I 1ste Sals Etage findes: Kontoret, hvori tillige Skolens naturhistoriske og fysiske Samlinger
have Plads,

Viceinspektricens Bolig (2 Værelser med Entré) af Fladeindhold 492 □ Fod,

Drengeklasseerne Nr. 1 og 3, og

Pigeklasseerne Nr. 2 og 4,

med mellemliggende Korridor og 2de Trapper ved vestre og østre Gavl, tilsammen af Fladeindhold
531 □ Fod.

I 2den Sals Etage findes: Drengeklasseerne Nr. 5, 7, 9 og 11 og

Pigeklasseerne Nr. 6, 8, 10 og 12,

med mellemliggende Korridor og 2de Trapper ved vestre og østre Gavl tilsammen af Fladeindhold
531 □ Fod.

I 3die Sals Etage findes: Drengeklasseerne Nr. 13, 15 og 17 og

Pigeklasseerne Nr. 14, 16 og 18,

med mellemliggende Korridor og 2de Trapper ved vestre og østre Gavl tilsammen af Fladeindhold
531 □ Fod.

I Tagetagen findes: Drengeklasseerne Nr. 19 og 21, og

Pigeklasseerne Nr. 20 og 22;

2de Værelser for Inspektøren, hvert af Fladeindhold 275 □ Fod og med en Tagkvist, — samt Korridor
og Trapper som i de underliggende Etager af Fladeindhold 531 □ Fod.

Skolelokalernes Størrelse:

Klasse Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Flade- indhold. Kvadratfod.	Lysflade. Kvadratfod.
1ste Sals Etage.									
1	22' 10"	21' 6"	492	11'	5 412	2 Fag	Syd	60	36
3	31' 7"	21' 6"	679	11'	7 469	3 —	Nord	90	53
2	22' 10"	21' 6"	492	11'	5 412	2 —	Nord	60	36
4	31' 7"	21' 6"	679	11'	7 469	3 —	Syd	90	53
Kontor.	22' 10"	21' 6"	492	11'	5 412	2 —	Syd	60	36
2den Sals Etage.									
5	22' 10"	21' 6"	492	11'	5 412	2 Fag	Syd	60	36
7	22' 10"	21' 6"	492	11'	5 412	2 —	Syd	60	36
9	17' 8"	21' 6"	380	11'	4 180	2 —	Nord	60	36
11	13' 9"	21' 6"	296	11'	3 256	1 —	Nord	30	18
6	22' 10"	21' 6"	492	11'	5 412	2 —	Nord	60	36
8	22' 10"	21' 6"	492	11'	5 412	2 —	Nord	60	36
10	17' 8"	21' 6"	380	11'	4 180	2 —	Syd	60	36
12	13' 9"	21' 6"	296	11'	3 256	1 —	Syd	30	18
3die Sals Etage.									
13	23' 2"	21' 10"	508	11'	5 588	2 Fag	Syd	50	29
15	22' 11"	21' 10"	499	11'	5 489	2 —	Syd	50	29
17	32'	21' 10"	699	11'	7 689	3 —	Nord	75	43
14	23' 2"	21' 10"	508	11'	5 588	2 —	Nord	50	29
16	22' 11"	21' 10"	499	11'	5 489	2 —	Nord	50	29
18	32'	21' 10"	699	11'	7 689	3 —	Syd	75	43
Tagetage.									
19	22' 11"	17'	426	11'	3 986	2 Tagkviste	Syd	47	33
21	27'	17'	453	11'	4 230	2 Tagkviste	Nord	47	33
						1 Tagv.		5	4
20	22' 11"	17'	426	11'	3 986	2 Tagkviste	Nord	47	33
22	27'	17'	453	11'	4 230	2 Tagkviste	Syd	47	33
						1 Tagv.		5	4

Korridorernes Bredde gennem de forskellige Etager er 6 Fod 10 Tom., og Trappeløbenes Bredde mellem Vangerne 2 Fod 11 Tom.

Samtlige Klasseværelser have Støbejerns Cirkulationsovne, hvortil der ved Kanaler i Gulvet føres kold Luft fra Riste i Ydermurene. For Bortføring af den forbrugte Luft er der i hver Klasse i det Kakkelovnen modsatte Hjørne Udsugningsventil til særlige Luftskorstene.

I Korridorerne i 1ste, 2den og 3die Sals Etage findes ud for Pigeklasserne Vaskekummer med Vandhane og Afløb.

Drengenes og Pigernes Legepladse ere mod Hindegade og Fredericiagade indhegnede med Ringmur i henholdsvis 3³/₄ og 4 Alens Højde, forsynet med Laage og Port, og i det nordre og søndre Grændseskjel mod Nabo-ejendommen med Plankeværk af samme Højde.

Paa Drengenes Legeplads findes en Retiradebygning af Bindingsværk i 7 Afdelinger og et Pissoir af Mur, dækket med Skifer, og af samlet Fladeindhold 116 □ Fod. Desuden forefindes her en dækket Skarnkasse af Tømmer og Brædder.

Paa Pigernes Legeplads findes en Retiradebygning af Mur og Bindingsværk, dækket med Skifer, i 8 Afdelinger af samlet Fladeindhold 104 □ Fod.

Klasse Nr.	Langde.	Bredde.	Fladeindhold i Kvadratter.	Højde.	Fladeindhold i Fod.	Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratter.	Fladeindhold i Fod.
1	28' 3"	18' 8"	459	11'	4 949	2	Syd	87	51
2	28' 3"	18' 8"	459	11'	4 949	2	Syd	87	51
3	24'	18' 8"	438	11'	4 818	2	Nord	87	51
4	28'	18' 8"	470	11'	4 920	2	Nord	87	51
5	28' 3"	18' 8"	470	12'	5 640	2	Syd	93	56
6	28' 3"	18' 8"	470	12'	5 640	2	Syd	93	56
7	24'	18' 8"	438	12'	5 376	2	Nord	93	56
8	28'	18' 8"	459	12'	5 148	2	Nord	93	56
9	28' 8"	18' 8"	442	12'	5 304	2	Nord	93	56
10	25' 4"	18' 8"	478	12'	5 776	2	Syd	74	45
11	25' 4"	18' 8"	478	12'	5 776	2	Syd	74	45

Kristianshavns Betalingsskole.

Kristianshavns Betalingsskole, Ejendommen Matr. Nr. 313 C. i Kristianshavns Kvarter, Nr. 44 i Prinsessegade, er beliggende mod Nord grændsende til Prinsessegade, i Øst, Syd og Vest begrændset af Indergrunde til tilstødende Privatejendomme.

Skolebygningens nordre Facade ligger umiddelbart i Prinsessegades Huslinie.

Kommunen købte i 1856 nævnte Ejendom — 6 525 □ Alen — med derpaa værende Bygninger af Statskassen for 50 341 Kr. 62 Ø.

Til Brug for en „Friskole“ blev deraf afgivet 2 625 □ Alen, som med Værdien af de ældre Bygninger og indbefattet Bygnings-Indretningen i 1856 57 er anført til samlet Værdi ca. 39 000 Kr.

I 1865 opførtes ved Professor J. H. Nebelong den nye „Betalingsskole“, med Forandring af den ældre Bygning for Bekostning af ca. 47 000 Kr.

Assurancesummen er 70 000 Kr.

Grundens Fladeindhold er, efter at Restarealet er solgt, 3 422 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, opført i Facaderne af gule Mursten, dækket med Skifer, indtager 899 □ Alen (37 Alen 11 Tom. × 24 Alen),

Bagbygningen 496 □ Alen (27 Alen 10 Tom. × 18 Alen 2 Tom.),

en mindre Tilbygning ved sammes veste Gavl 95 □ Alen (13 Alen 9 Tom. × 7 Alen 3 Tom.),

Indkørselen ved Skolebygningens østre Gavl 200 □ Alen,

Legepladsen 1 200 □ Alen og

Haven Øst og Syd for Bagbygningen 532 □ Alen.

Skolebygningen.

I Stueetagen, hvis Gulv er ca. 1½ Fod over Gadehøjden — uden Kjælder under samme — er Højden 11 Fod

Her findes 4 Klasseværelser Nr. 1, 2, 3 og 4,

med mellemliggende Korridor fra Øst til Vest, ved østre og vestre Gavl i Forbindelse med 2 Trapper paa Bygningens Sydside.

Endvidere paa Nordsiden Bolig for Betjenten, bestaaende af 2de Værelser og Køkken af Fladeindhold 432 □ Fod.

I 1ste Sals Etage er Højden 12 Fod.

Her findes 5 Klasseværelser Nr. 5, 6, 7, 8 og 9

samt den mellemliggende Korridor med 2de Trapper paa Sydsiden ved østre og vestre Gavl.

I Tagetagens Opbygning paa Sydsiden er 2 Klasseværelser Nr. 10 og 11 af Højde 12 Fod.

Ligesom i de underliggende Etager er der en Midterkorridor med 2de Trapper paa Sydsiden ved østre og vestre Gavl.

Paa Nordsiden findes mod Øst et Tagkammer af Fladeindhold 271 □ Fod til Betjentens Bolig samt endvidere et Loftsrum af Fladeindhold 1 068 □ Fod til Pulterrum.

Skolelokalernes Størrelse:

Klasse Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduerne			
						Antal.	Retning.	Flade- indhold. Kvadratfod.	Lysflade. Kvadratfod.
Stueetage.									
1	25' 2"	18' 3"	459	11'	4 949	2 Fag	Syd	87	51
2	25' 2"	18' 3"	459	11'	4 949	2 —	Syd	87	51
3	24'	18' 3"	438	11'	4 818	2 —	Nord	87	51
4	23'	18' 3"	420	11'	4 620	2 —	Nord	87	51
1ste Sals Etage.									
5	25' 2"	18' 8"	470	12'	5 640	2 Fag	Syd	93	56
6	25' 2"	18' 8"	470	12'	5 640	2 —	Syd	93	56
7	24'	18' 8"	448	12'	5 376	2 —	Nord	93	56
8	23'	18' 8"	429	12'	5 148	2 —	Nord	93	56
9	23' 8"	18' 8"	442	12'	5 304	2 —	Nord	93	56
Tagetage.									
10	25' 4"	18' 8"	473	12'	5 776	2 Fag	Syd	74	45
11	25' 4"	18' 8"	473	12'	5 776	2 —	Syd	74	45

Korridoren har i hver Etage en Bredde af 6 Fod 1 Tom. med Fladeindhold 440 □ Fod, og hver af Trapperne 173 □ Fod Fladeindhold med en Bredde af 4 Fod 3 Tom. mellem Vangerne.

Samtlige Skolelokaler have Støbejerns Cirkulationsovne, til hvilke der ved Kanaler i Gulvene fra Lufttriste i Ydermurene indledes kold frisk Luft for at tilføres Lokalerne som opvarmet frisk Luft. Koldluft-Ledningerne ere forsynede med Afspærringsspjæld. For Bortførelsen af den forbrugte Luft er der Udsugningsventiler til murede Skorstensrør.

Ved den østre Trappe findes ud for Etagerne Vaskekummer med Afløb og Vandhane.

Bagbygningen er opført af Grundmur, dækket med Tegtag;

Tilbygningen ved dens vestre Gavl af Grundmur med fladt Zinktag.

Ved Bagbygningens vestre Gavl er et Kjælderrum — Vaskekjælder — af Fladeindhold 211 □ Fod.

I Tilbygningens Underrum er Skolens Brændselskjældere af Fladeindhold 312 □ Fod.

I Bagbygningen er Gymnastiksalen af Fladeindhold 1 202 □ Fod (37 Fod 2" × 32 Fod 4"), Højde 13 Fod 10 Tommer — Gulvet ca. 1 Fod over Gaardhøjden — paa Nordsiden med 4 Fag Vinduer og Indgang fra Legepladsen, paa Sydsiden med 5 Fag Vinduer. Vinduernes samlede Fladeindhold 196 □ Fod (Lysflade 123 □ Fod).

I Stueetagen er mod Sydvest Kontoret af Fladeindhold 211 □ Fod, og i Forbindelse med dette i Tilbygningen 2de Værelser af Fladeindhold 312 □ Fod, benyttede til Inspektørboligen, der ligesom Kontoret er af Etagehøjde 8 Fod 3 Tom.

Ved Bagbygningens nordvestre Hjørne fører Trappegangen til

1ste Sals Etage, hvor Inspektørboligen er, bestaaende af 4 Værelser, Køkken, Pigekammer og Entré af samlet Fladeindhold 1 484 □ Fod med 11 Fods Etagehøjde.

Forannævnte Trappe fører endvidere til

Tagetagen, hvor der findes forskellige Kamre og Kvistværelser, benyttede til Inspektørboligen — Fladeindhold ca. 800 □ Fod, Etagehøjde 8 Fod.

Paa Legepladsen findes en Retiradebygning af Fladeindhold 116 □ Fod, opført af Tømmer og Brædder med Zinktag, med 5 Retirade-Afdelinger og et Sandrum.

Sammenbygget med Retiradebygningen er et aabent Pissoir af Mur med Zinktag, Fladeindhold 39 □ Fod.

Endvidere findes paa Legepladsen en dækket Skarnkasse af Tømmer og Brædder.

Ved Skolebygningens østre Gavl er Indkjørselen, aflukket mod Gaden med ca. 6 Alen højt Plankeværk med sammenstemt dobbelt Port og 1 Laage.

Legepladsen og Haven Syd for Bagbygningen er iøvrigt mod Naboejendommen indhegnet med Plankeværk.

Klasse Nr.	Fladeindehold	Fladeindehold	Fladeindehold	Fladeindehold	Fladeindehold	Fladeindehold	Fladeindehold	Fladeindehold	Fladeindehold
1	30' 1"	18' 7"	491	11'	2 401	3 Fag	24	79	46
2	30' 1"	18' 7"	491	11'	2 401	3 —	24	79	46
3	30' 1"	18' 7"	491	11'	2 401	3 —	24	79	46
4	30' 1"	18' 7"	491	11'	2 401	3 —	24	79	46
5	30' 1"	18' 7"	491	11'	2 401	3 —	24	79	46
6	30' 1"	18' 7"	491	11'	2 401	3 —	24	79	46
7	30' 1"	18' 7"	491	11'	2 401	3 —	24	79	46
8	30' 1"	18' 7"	491	11'	2 401	3 —	24	79	46
Kontor	30' 1"	18' 7"	491	11'	2 401	3 —	24	79	46

Voldkvarterets Betalingsskole.

Voldkvarterets Betalingsskole, Ejendommen Matr. Nr. 21 i Nørrevold Kvarter, er beliggende mod Nord grænsende til Nansensgade, og mod Vest, Øst og Syd begrændset af det tildels bebyggede Fæstningsterrain.

Skolens Grund er afgivet af Kommunen; for Byggefriheden betales til Staten 11,500 Kr. og Bygningen er i Aarene 1869—1870 ved Justitsraad Nebelong opført for Bekostning af ca. 98 000 Kr.

Assurancesummen er 114 120 Kr.

Grundens Fladeindhold er 4 059 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, opført i Facaderne af gule og røde Mursten med Cementpuds i Stueetage-Højden, og Tag, dækket med Skifer, indtager 1 348 □ Alen (47 Alen 10" × 28 Alen 10"), Forhaven mod Nansensgade 367 □ Alen, Passagen mod Nordøst, Adgangen til Skolen og Legepladsen for Drengene 341 □ Alen, Passagen mod Sydvest, Adgangen til Skolen og Legepladsen for Piger 388 □ Alen, Drengenes Legeplads 882 □ Alen og Pigernes Legeplads 783 □ Alen.

Skolebygningen.

I Kjælderetagen, hvis Højde er 7 Fod 4 Tom., findes 4 Rum for Skolens Brændsel af samlet Fladeindhold 902 □ Fod, 4 Kjælderrum til Funktionærboligerne af samlet Fladeindhold 887 □ Fod, en fælles Vadskekjælder 274 □ Fod, Trappe, Korridor og Forrum af Fladeindhold 1 251 □ Fod, samt endvidere Gymnastiksalen, som gennem Kjælder og Stueetage har en Højde af 18 Fod 4 Tom., Fladeindhold 956 □ Fod (25 Fod 4 Tom. × 37 Fod 9 Tom.) og mod Syd 5 Fag Vinduer med Fladeindhold 180 □ Fod og 85 □ Fod Lysflade.

Stueetagens Højde er 10 Fod.

Foruden Gymnastiksalen findes her: paa Nordsiden Inspektørboligen (Værelser, Køkken, Spisekammer, Pigekammer og Korridor) af Fladeindhold 1 955 □ Fod; mod Sydvest Viceinspektorens Bolig (2 Værelser og Køkken) af Fladeindhold 491 □ Fod; mod Sydvest Betjentens Bolig (2 Værelser og Køkken) af Fladeindhold 491 □ Fod samt ved østre og vestre Gavl 2de Trapper hver af Fladeindhold 257 □ Fod.

I 1ste Sals Etage findes: i den østre Del Drengeskolerne Nr. 1, 3 og 5 og Kontoret, i den vestre Del Pigeskolerne Nr. 2, 4, 6 og 8, samt 2de Trapper ved østre og vestre Gavl.

I 2den Sals Etage findes: i den østre Del Drengeskolerne Nr. 7, 9, 11 og 13, og i den vestre Del Pigeskolerne Nr. 10, 12 og 14, samt 2de Trapper ved østre og vestre Gavl.

I 3die Sals Etage findes: i den østre Del Drengeskolerne Nr. 15, 17, 18, 19 og 21, og i den vestre Del Pigeskolerne Nr. 16, 20 og 22, samt 2de Trapper ved østre og vestre Gavl, som herfra føre til

Loftet, der er i 1 Rum.

Skolelokalernes Størrelse:

Klasse Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Flade- indhold. Kvadratfod.	Lysflade. Kvadratfod.
Iste Sals Etage.									
1	25' 1"	19' 7"	491	11'	5 401	3 Fag	Syd	79	46
3	21' 7"	25' 4"	547	11'	6 017	3 —	Nord	79	46
5	25' 1"	19' 7"	491	11'	5 401	3 —	Nord	79	46
2	25' 1"	19' 7"	491	11'	5 401	3 —	Nord	79	46
4	16' 10"	25' 4"	426	11'	4 686	2 —	Nord	53	31
6	29' 1"	25' 4"	737	11'	8 107	4 —	Syd	105	61
8	25' 1"	19' 7"	491	11'	5 401	3 —	Syd	79	46
Kontor.	9' 3"	25' 4"	234	11'	2 574	1 —	Syd	26	15
2den Sals Etage.									
7	25' 6"	20'	510	11'	5 610	3 Fag	Syd	79	46
9	16' 7"	25' 9"	427	11'	4 697	2 —	Syd	53	31
11	38' 7"	25' 9"	994	11'	10 934	5 —	Nord	131	76
13	25' 6"	20'	510	11'	5 610	3 —	Nord	79	46
10	25' 6"	20'	510	11'	5 610	3 —	Nord	79	46
12	21' 8"	25' 9"	558	11'	6 138	3 —	Syd	79	46
14	25' 6"	20'	510	11'	5 610	3 —	Syd	79	46
3die Sals Etage.									
15	25' 6"	20'	510	11'	5 610	3 Fag	Syd	79	46
17	21' 9"	25' 9"	560	11'	6 160	3 —	Syd	79	46
18	21' 9"	25' 9"	560	11'	6 160	3 —	Nord	79	46
19	16' 6"	25' 9"	425	11'	4 675	2 —	Nord	53	31
21	25' 6"	20'	510	11'	5 610	3 —	Nord	79	46
16	25' 6"	20'	510	11'	5 610	3 —	Nord	79	46
20	16' 6"	25' 9"	425	11'	4 675	2 —	Syd	53	31
22	25' 6"	20'	510	11'	5 610	3 —	Syd	79	46

I samtlige Etager have hver af Trapperne 257 □ Fod Fladeindhold, og Trappeløbenes Bredde er 4 Fod 11 Tom. imellem Vangerne.

Samtlige Klasseværelser have Ventilationsovne, konstruerede af Professor C. Krarup, fritstaaende runde Støbejernsovne med firkantede Yderskjærme af Pladejern, eller Ovne i Murfordybninger med Pladejerns Forskjærm. Gjennem Kanaler i Gulvet føres den kolde Luft fra Lufttude i Facaden imellem Ovnen og Skjærmen, hvorfra den foroven gaar ud i Værelset som varm frisk Luft. For Bortledning af den forbrugte Luft er ved Gulvet anbragt Udsugningsventil (Skydeventil) til den af Røg fra Ovnen opvarmede Skorsten. Saavel Koldluftledningen som Ovn-skjærmen er endvidere forsynet med fornødne Ventiler (Klap- og Skydeventiler). For Sommerventilation ere Overrummene i Vinduerne forsynede med Vippeindretning. Ved hver af Trapperne findes et Luftrør fra Gymnastiksalen.

Paa Trappegangene findes i de forskellige Etager ud for Klasserne Vaskekummer med Afløb og Vandhane, samt et aflukket Hejseapparat for Ophejsning af Brændsel.

Forhaven Nord for Skolebygningen er mod Nansensgade indhegnet med et ca. 3¼ Alen højt Støbejernsgitter med Laage og Indkjørselsporte i Øst og Vest ved Indgangene for Drengene og Piger, og imellem dette og Skolebygningen er Forhaven i Øst og Vest indhegnet med et lavt Støbejernsgitter med Laage.

Paa Drengenes Legeplads, som er indhegnet med et c. 3½ Alen højt Plankeværk, findes en Retiradebygning i 6 Afdelinger af udmuret Bindingsværk og sammenbygget dermed et Pissoir af Grundmur, ligesom Retiraden dækket med Tagpap. Retirade og Pissoir ere af samlet Fladeindhold 142 □ Fod. Her findes endvidere en dækket Skarnkasse af Tømmer og Brædder.

Paa Pigerens Legeplads findes en lignende Retirade i 9 Afdelinger af Fladeindhold 142 □ Fod.

Friskolen i Charlottegade.

Friskolen i Charlottegade, Ejendommen Matr. Nr. 635 i Udenbyes Klædebo Kvarter, er beliggende mod Vest grændsende til Charlottegade, mod Nord til Jagtvejen, mod Øst begrændset af Kommunens ubebyggede Grunde og mod Syd af Alderdomsfriboligerne Nr. 40 i Charlottegade.

Skolebygningen, der — med tvende Endepartier i Nord og Syd, som danne fremspringende Pavilloner paa østre og vestre Facade — er opført af røde Mursten med Formstens Forsiringer i Vinduesindfatninger og Gesimser, og er dækket med Skifer, har vestre Facade beliggende i en Afstand af 5 til 7 Alen fra Huslinien i Charlottegade.

Skolens Grund er afgivet af Kommunen, og Bygningerne i Aarene 1874—1875 ved Arkitekt H. J. Holm opførte for Bekostning ca. 131400 Kr.

Assurancesummen er 130 200 Kr.

Grundens samlede Areal er 7 449 □ Alen, hvoraf den nordre Del, der benyttes som Have til Inspektør-boligen, udgjør 1 819 □ Alen, og selve Skolegrunden 5 630 □ Alen.

Deraf indtager Skolebygningen 1 402 □ Alen (Midterpartiet 28 Alen 8 Tom. $\times$ 22 Alen 22 Tom. og Endepartierne i Nord og Syd 12 Alen 2 Tom. $\times$ 31 Alen 4 Tom.), Gymnastikhus- og Retiradebygningen 366 □

Skolebygningen.

I Kjælderetagen, hvis Højde er 7 Fod, findes mod Nord og Syd 2de Rum for Skolens Brændsel af Fladeindhold 958 □ Fod, 4 Kjælderrum til Inspektør-, Viceinspektrice- og Betjentboligen af samlet Fladeindhold 1 586 □ Fod, en fælles Vaskekjælder 448 □ Fod; til Betjentboligen endvidere et Kjøkken og et Brødsalgsrum med mellemliggende Trappegang til Stueetagen tilsammen 287 □ Fod, og endelig Korridor og Trapperum af Fladeindhold 1 090 □ Fod.

I Stueetagen, hvis Højde er 12 Fod 3 Tommer, findes i den nordre Halvdel Drengeklasseerne Nr. 1, 3 og 5, i den søndre Del Pigeklasseerne Nr. 2, 4 og 6; mod Nord og Syd er tvende Vestibuler, der umiddelbart føre til Trapperne paa Østsiden, og ad hvilke der er Adgang til Skolen, henholdsvis for Drengene og Piger.

Vestibuler og Trapperum have et samlet Fladeindhold af 801 □ Fod.

Indgangene ere forbundne ved en gennemløbende Midterkorridor, der udgjør 201 □ Fod.

Paa Østsiden findes endnu Inspektørens Kontor af Fladeindhold 186 □ Fod, Betjentens Bolig, bestaaende af 2de Værelser, en lille Forstue og forannævnte Trappeforbindelse til Kjælderen tilsammen 291 □ Fod.

Paa Vestsiden findes en Trappe, som fører til Boligerne i 2den Sals Etage, og hvis Fladeindhold er 146 □ Fod.

I 1ste Sals Etage, hvis Højde er 12 Fod, findes:

Drengeklasseerne Nr. 7, 9, 11 og 13,

Pigeklasseerne Nr. 8, 10 og 12,

ved nordre og søndre Gavl 2de Værelser for Lærere og Lærerinder, tilsammen af Fladeindhold 259 □ Fod,

paa Østsiden Drengenes og Pignernes Trapper med vedliggende lille Korridor, tilsammen 547 □ Fod, og paa Vestsiden Trappen til Boligerne i 2den Sals Etage 146 □ Fod.

I 2den Sals Etage, hvis Højde i Endepartierne er 10 Fod og i Midterpartiet 8 Fod 2 Tom., er mod Nord Inspektørboligen, der bestaar af 5 Værelser og en Korridor, beliggende i det nordre Endeparties Pavillon, og Korridor, Kjøkken, Pige-kammer og Spisekammer samt et Loftsrums, beliggende i Midterpartiet af samlet Fladeindhold 2 463 □ Fod;

mod Syd Viceinspektricens Bolig, bestaaende af 2 Værelser, Kjøkken, Spisekammer og en mindre Gang, beliggende i søndre Endepartis Pavillon, Korridor og Loftsrums i Midterpartiet, Alt af Fladeindhold 952 □ Fod;

endvidere mod Sydøst 1 Pige-klasse Nr. 14, et disponibelt Værelse 132 □ Fod,

et Trapperum mod Øst med vedliggende Korridor 274 □ Fod, og paa Vestsiden Midttrappen (for Boligerne) 146 □ Fod.

Skolelokalernes Størrelse:

Klasse Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Flade- indhold. Kvadratfod.	Lysflade. Kvadratfod.
Stueetage.									
1	23' 7"	20' 8"	487	12' 3"	5 966	3 Fag	1 Fag Nord 2 — Vest	78	48
3	23' 7"	20' 8"	487	12' 3"	5 966	3 —	1 — Nord 2 — Øst	78	48
5	24' 1"	18' 7"	448	12' 3"	5 488	2 —	Vest	52	32
2	23' 7"	20' 8"	487	12' 3"	5 966	3 —	1 Fag Syd 2 — Øst	78	48
4	23' 7"	20' 8"	487	12' 3"	5 966	3 —	1 — Syd 2 — Vest	78	48
6	24' 1"	18' 7"	448	12' 3"	5 488	2 —	Vest	52	32
1ste Sals Etage.									
7	36' 6"	20'	730	12'	8 760	3 Fag	Øst	78	48
9	24' 1"	19'	458	12'	5 496	2 —	Vest	52	32
11	23' 7"	21'	495	12'	5 940	3 —	1 Fag Nord 2 — Vest	78	48
13	23' 7"	21'	495	12'	5 940	3 —	1 — Nord 2 — Øst	78	48
8	23' 7"	21'	495	12'	5 940	3 —	1 — Syd 2 — Øst	78	48
10	23' 7"	21'	495	12'	5 940	3 —	1 — Syd 2 — Vest	78	48
12	24' 1"	19'	458	12'	5 496	2 —	Vest	52	32
2den Sals Etage.									
14	23' 7"	21'	495	10'	4 950	3 Fag	1 Fag Syd 2 — Øst	54	36

Ved begge Skoletrapperne er Trappeløbenes Bredde mellem Vangerne 4 Fod, og ved Trappen til Boligerne i 2den Sals Etage 2 Fod 11 Tom.

Saa vel paa Drengenes som Pigerne Trappe findes i de forskellige Etager ud for Klasserne Vaskekummer med Afløb og Vandhane.

Klasseværelserne have Ventilationsovne, konstruerede af Ingeniørerne Bonnesen & Ramsing — runde Støbejernsovne anbragte i Murdybninger, der paa de 3 Sider danne Varmekammeret, medens en dekoreret Pladejernsskjærm afslutter samme mod Forsiden. Gjennem Kanaler i Gulvene føres den kolde Luft fra Luftriste i Ydermurene op under Ovnene, for atter fra Varmekammeret foroven at udstømme til Værelset som opvarmet frisk Luft.

For Bortføring af den forbrugte Luft er ved Gulvet anbragt Udsugningsventiler til de af Røgen fra Ovnene opvarmede murede Skorstensrør. Ligesom Koldluft-Ledningerne ere forsynede med Spærreventiler, ere ogsaa Ovnskærmene forneden forsynede med Jalousiventiler til Indstilling for Luftcirkulationen i Lokalerne.

Gymnastikhuset er, svarende til Skolebygningen, opført i Facaderne af røde Mursten og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen, der har forskalet og gibset Loft i Hvælvingsform, er 15 Fod 7 Tom. høj, og har et Fladeindhold af 961 □ Fod (45' 9" × 21').

I Vestsiden har Salen 2de Indgangsdøre, 1 fra Drengenes og 1 fra Pigerne Legeplads, samt 3 Fag Vinduer, i Østsiden 5 Ege Vinduer. Vinduernes samlede Lysflade er 72 □ Fod.

Som Halvtags-Tilbygninger og iøvrigt sammenbyggede med Gymnastikhuset findes her Retiraderne, af Grundmur og dækkede med Skifer;

mod Nord 4 Retirader og et Pissoir for Drengene, af Fladeindhold 156 □ Fod;

mod Syd, 7 Retirader for Pigerne, af Fladeindhold 156 □ Fod;

Pissoi-ret er skiferbeklædt og med Cementgulv.

Saa vel Drengenes som Pigerne Legeplads er indhegnet med Plankeværk i ca. 3½ Alens Højde; Legepladsene ere beplantede og forsynede med Bænke.

Paa Pigerne Legeplads findes 2de dækkede Skarnkasser af Tømmer og Brædder.

Mod Nord og Syd ere Indgangene for Drengene og Piger indhegnede med Plankeværk og i Vest mod Charlottetgade med et ca. 3½ Alen højt Støbejernsgelænder med Dobbeltporte.

Den nordre Have er mod Jagtveien og i den østlige Grændse indhegnet med Stakit.

Kristianshavns Friskole.

Kristianshavns Friskole, Ejendommen Matr. Nr. 262 i Kristianshavns Kvarter, Nr. 14 i Baadsmundsstræde, grændser mod Øst til Prinsessegade, mod Nord til Baadsmundsstræde, mod Vest til Dronningensgade og mod Syd til Frelserens Kirkegaard.

Skolebygningen er opført af røde Mursten med Cementgesimser og Kalkstensdørindfatninger, er dækket med Tagsten og har paa den søndre Facade et fremspringende Midterparti, dækket med Skifer. Den er beliggende med nordre Facade umiddelbart i Baadsmundsstrædes Huslinie.

Skolens Grund er afgivet af Kommunen, og Bygningerne ere i 1875—1877 ved Arkitekt H. J. Holm opførte for Bekostning af c. 148300 Kr. Assurancesummen er 107000 Kr.

For Overdragelsen af Baadebygger Isaak Bensens Ejendom Matr. Nr. 304, Kristianshavns Kvarter (Prinsessegade Nr. 28) til det Bensenske Legat afgik til Kommunen en Sum af 31600 Kr., som af Kommunalbestyrelsen anvendtes som Baadebygger Bensens Gave til Afholdelse af en Del af Omkostningerne ved denne Skoles Opførelse.

Grundens Fladeindhold er 3506 □ Alen, hvoraf Skolebygningen indtager 1257 □ Alen, (73 Alen 15 Tommer $\times$ 15 Alen 22 Tommer, Midterpartiet mod Syd 16 Alen 16 Tommer $\times$ 5 Alen 2 Tommer). Legepladsen for Drengene 760 □ Alen, Gymnastikhuset 336 □ Alen (21 Alen 3 Tommer $\times$ 14 Alen 10 Tommer med en Tilbygning mod Nord 12 Alen 10 Tommer $\times$ 2 Alen 12 Tommer), Legepladsen for Piger 774 □ Alen, Inspektørens Have ved Skolens østre Gavl 231 □ Alen, og Funktionærgaarden ved Skolens vestre Gavl 148 □ Alen.

Skolebygningen.

I Kjælderetagen er Højden 5 Fod 10 Tommer.

Her findes 3de Rum for Skolens Brændsel af Fladeindhold 1075 □ Fod, 3de Rum til Inspektør-, Viceinspektrice- og Betjentboligerne, af Fladeindhold 661 □ Fod; ved vestre Gavl en fælles Vaskekjælder, 299 □ Fod, ved østre Gavl en Materialkjælder, 299 □ Fod. Gjennem Midterpartiet samt Skolens østre og vestre Del 3de Luftkorridorer til Skolens Varme- og Ventilationsapparater, af Fladeindhold 392 □ Fod; 2de Trapperum og Korridorerne i østre og vestre Del have Fladeindhold 1028 □ Fod.

I Stueetagen er Højden 12 Fod 6 Tommer.

Her findes i østre Del Drengelklasserne Nr. 1 og 3 med vedliggende Korridor og Trappe; til Trapperummet haves paa Nordsiden Indgang fra Gaden, og paa Sydsiden Udgang til Legeplads for Drengene; endvidere er herfra Adgang til Midterpartiet, hvor der paa Sydsiden findes Kontoret, 208 □ Fod, 2de Værelser for Lærere og Lærerinder, hvert 79 □ Fod.

Paa Nordsiden Betjentens Bolig, 2de Værelser, Køkken og Spisekammer, 525 □ Fod, med Indgang saavel fra Drenges- som fra Pige-Trappen.

Ved sidstnævnte findes tillige et Klosetrum for Lærerinder, 20 □ Fod.

I vestre Del findes Pigeklasserne Nr. 2 og 4.

I 1ste Sals Etage er Højden 12 Fod 6 Tommer.

Her findes Drengelklasserne Nr. 5, 7 og 9 med vedliggende Korridor paa Nordsiden og Trappe paa Sydsiden, samt Pigeklasserne Nr. 6, 8 og 10, ligeledes med Korridor paa Nordsiden og Trappe paa Sydsiden.

I 2den Sals Etage er Højden 11 Fod 8 Tommer.

Her findes i østre Del Drengelklasserne Nr. 11 og 13 med Korridor og Trappe i Nord og Syd; i Midterpartiet Inspektørboligen, bestaaende af 4 Værelser, Entré, Køkken og Spisekammer samt Forbindelsestrappe til Tagetagen, af Fladeindhold 1099 □ Fod; i vestre Del Pigeklasserne Nr. 12 og 14 med Korridor mod Nord og Trappe mod Syd.

I Tagetagen er Højden 8 Fod 4 Tommer.

Her findes i østre Del Drengelklasse Nr. 15 med vedliggende Trappe, af Fladeindhold 280 □ Fod, og et Loftsrum 604 □ Fod.

I Midterpartiet mod Nord et Pige-kammer og 2de Soveværelser med vedliggende Gang og Trapperum til Inspektørboligen, af Fladeindhold 633 □ Fod.

Mod Syd Viceinspektricens Bolig, bestaaende af 2 Værelser, Entré, Køkken og Spisekammer, af Fladeindhold 427 □ Fod; i vestre Del Pige-klassen Nr. 16 med vedliggende Trappe, af Fladeindhold 280 □ Fod, og et Loftsrum 604 □ Fod.

Skolelokalernes Størrelse:

Klasse Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes				Anmærkning.
						Antal.	Retning.	Fladeindhold. Kvadratfod.	Lysflade. Kvadratfod.	
Stueetage.										
1	28'	21'	588	12' 6"	7 350	3 Fag	Øst	78	40	
3	23' 1"	20'	462	12' 6"	5 775	2 —	Syd	52	27	
2	28'	21'	588	12' 6"	7 350	3 —	Vest	78	40	
4	23' 1"	20'	462	12' 6"	5 775	2 —	Syd	52	27	
Iste Sals Etage.										
5	28' 9"	21'	604	12' 6"	7 550	3 Fag	Øst	83	46	
7	23' 1"	20' 5"	471	12' 6"	5 887	2 —	Syd	56	31	
9	29' 9"	17' 8"	526	12' 6"	6 575	3 —	Syd	83	46	
6	28' 9"	21'	604	12' 6"	7 550	3 —	Vest	83	46	
8	23' 1"	20' 5"	471	12' 6"	5 887	2 —	Syd	56	31	
10	23' 8"	18' 9"	460	12' 6"	5 750	2 —	Nord	56	31	
2den Sals Etage.										
11	28' 9"	21'	604	11' 8"	7 047	3 Fag	Øst	83	46	
13	23' 1"	20' 5"	471	11' 8"	5 495	2 —	Syd	56	31	
12	28' 9"	21'	604	11' 8"	7 047	3 —	Vest	83	46	
14	23' 1"	20' 5"	471	11' 8"	5 495	2 —	Syd	56	31	
Tagetage.										
15	23' 1"	20' 5"	551	8' 4"	4 467	6 Fag	S. og N.	84	52	4 Fag Tagkviste. 2 do. Tagvinduer.
16	23' 1"	20' 5"	551	8' 4"	4 467	6 —	S. og N.	84	52	4 do. Tagkviste. 2 do. Tagvinduer.

Trappeløbenes Bredde gennem de forskellige Etager er 4 Fod 2 Tommer mellem Vangerne.

Saa vel ved Drenges- som ved Pige-Trappen findes i Etagernes Korridorer Vaskekummer med Afløb og Vandhane.

Klasseværelserne have Ventilationsovne, konstruerede af Ingeniørerne Bonnesen & Ramsing, dels runde Støbejernsovne, i 3 Sider dækkede med en dekoreret Pladejerns Skjærm, dels Støbejernsovne, anbragte i Murfordybninger, der paa de 3de Sider danne Varmekammer, medens en dekoreret Pladejerns Skjærm afslutter samme i Forsiden. Gennem murede Rør føres den kolde Luft fra Luftkorridorerne i Kjælderen op til Bunden af Ovnenes Varmekamre, for atter herfra foroven at udstømme til Værelset som opvarmet frisk Luft.

For Bortføring af den forbrugte Luft er ved Gulvet anbragt Udsugningsventiler til de af Røgen fra Ovnene opvarmede murede Skorstensrør; hver Ovn har sit særlige Koldluftsrør og Røgrør, forsynet med Ventilspjæld henholdsvis i Luftkorridoren og i Værelset, ligesom ogsaa Ovnskjærmene i Forsiden ved Gulvet ere forsynede med Ventiler til Indstilling for Luftcirkulationen i Værelserne.

Gymnastikhuset er, svarende til Skolebygningen, opført i Facaderne af røde Mursten og dækket med Tegltag, med en Halvtags Tilbygning i nordre Gavl.

Gymnastiksalen har et Fladeindhold af 1 094 □ Fod (39 Fod × 25 Fod 10 Tommer), er 16 Fod høj, forsynet med gibset Loft i Hvælvingform; paa Vestsiden 4 Fag Vinduer og Indgangsdør mod Drengenes Legeplads; mod Øst et Fag Vinduer og Indgang fra en lille Forstue mod Prinsessegade; paa Østsiden 5 Fag Vinduer mod Prinsessegade. Vinduerne have samlet Fladeindhold af 110 □ Fod med 59 □ Fod Lysflade.

Drengenes Legeplads er i Syd mod Frelserens Kirkegaard indhegnet med et c. 4 Alen højt Plankeværk.

Her findes ud for Skolens Midterparti en Retiradebygning i 6 Afdelinger, 97 □ Fod, af Grundmur, dækket med Zinktag, samt et Pissior af Brædder med Skiferbeklædning.

Forpladsen ved Retirader og Pissior er indhegnet med Plankeværk.

Lignende Riteradebygninger i 6 Afdelinger af samme Størrelse findes paa Pigernes Legeplads.

Pigernes Legeplads er ogsaa i Sydsiden indhegnet med Plankeværk; i Vest mod Dronningensgade er en c. 4½ Alen høj Ringmur af røde Mursten med Indkjørselsport.

Paa Pigernes Legeplads findes en dækket Skarnkasse af Tømmer og Brædder.

Saa vel Funktionærgaarden ved Skolens vestre Gavl som Inspektørens Have ved østre Gavl er mod Gaden — henholdsvis Dronningensgade-Baadsmændsstræde og Baadsmændsstræde-Prinsessegade — indhegnet med Ringmur lig forannævnte, af røde Mursten og med Cementafdækning, og mod Legepladsene forsynede med Plankeværksindhegning.

Friskolen paa Kapelvej.

Kapelvejens Friskole, Ejendommen Matr. Nr. 1167 i Udenbyes Klædebo Kvarter, Nr. 42 paa Kapelvejen, er beliggende med den sydlige Facade 10 Alen fra Gadelinien, mod Vest begrændset af Privatejendomme, mod Nord og Øst af en Kommunen tilhørende aaben Plads, Matr. Nr. 31.

Skolegrunden er afgivet af Kommunen, og Bygningerne ere i Aarene 1878—1879 ved Arkitekt Hans J. Holm opførte for Bekostning c. 155 000 Kr. Assurancesummen er 152 300 Kr.

Grundens Fladeindhold er 6 000 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, opført af gule Mursten med Gesimser og Baand af Formsten og Kalksten, Sokkel af Kapmesten og Skifertag, indtager 1 384 □ Alen.

Gymnastikhuset.....	358 □ Alen.
Drengenes Legeplads	1 475 — —
Pigernes Legeplads.....	1 273 — —
Retirade og Hegnmur.....	170 — —
Haveanlæg og Gange.....	1 340 — —

Skolebygningen.

Kjælderetagens Højde er henholdsvis 7 Fod 6 Tommer og 9 Fod 4 Tommer.

Her findes: i Midterpartiet to Nedgange fra Legepladsen med vedliggende aabne Forrum, 44 □ Fod, tre Kulrum, 528 □ Fod, en Vaskekjælder, 120 □ Fod, et Rum til Gas- og Vandbeholdere, 96 □ Fod, en Trappe til Stueetagen, 30 □ Fod, tre Kjælderrum, 304 □ Fod, samt en Korridor, 264 □ Fod.

I Endepartierne: to Trapperum, tilsammen 384 □ Fod, fire private Kjældere, 600 □ Fod, to Fyrpladse, 176 □ Fod, fire Varmekamre, 210 □ Fod, fire Renserum, 144 □ Fod, samt Koldluftskanaler, 400 □ Fod.

Ad Porten mod Øst haves særskilt Adgang til Drengenes Legeplads og Indgangsdør, mod Vest til Pigernes.

Stueetagens Højde er henholdsvis 10 Fod 5 Tommer (Lejlighederne) og 12 Fod.

Her findes: i Midterpartiet mod Nord Klasserne Nr. 1 og 2, Inspektørens Kontor, 168 □ Fod, og en Korridor, 288 □ Fod.

Hele Bygningens Længde mod Syd indtages af Inspektørens Lejlighed, bestaaende af 7 Værelser, Forstuer, Korridor, Køkken, Spisekammer, Pigekammer etc., tilsammen 1 432 □ Fod.

Mod Nordvest findes Viceinspektricens Lejlighed, bestaaende af 2 Værelser, Køkken, Spisekammer, Forstue etc., tilsammen 420 □ Fod.

Mod Nordøst findes en ganske tilsvarende Lejlighed for Skolebetjenten, 420 □ Fod.

Endvidere findes to Trapperum, tilsammen 656 □ Fod.

Drengelklasserne ere de ulige, Pigeklasserne de lige Nummere.

1ste Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes Klasserne Nr. 3, 5, 7, og 9 samt Nr. 4, 6, 8 og 10.

To Trapperum, tilsammen 656 □ Fod.

2den Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes Klasserne Nr. 11, 13, 15 og 17 samt Nr. 12, 14, 16 og 18.

To Trapperum, tilsammen 656 □ Fod.

Lærernes Forsamlingsværelse med Forstue og Garderobe, 180 □ Fod.

Lærerindernes Forsamlingsværelse med Forstue og Kloset, 180 □ Fod.

Tagetagens Højde er 9 Fod under Hanebjælkerne.

Her findes: I Endepartierne nogle mindre Rum, afgrændsede til Pulterkamre etc.

Hele Midterpartiet henstaaer ubenyttet indtil en fremtidig mulig Indretning af Skolelokaler.

Skolelokalernes Størrelse:

Klasse Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Flade- indhold. Kvadratfod.	Lysflade. Kvadratfod.
Stueetage.									
1	24'	18' 9"	450	12'	5 400	2 Fag	Nord	116	77
2	23'	18' 9"	431	12'	5 172	2 —	Nord	116	77
Iste Sals Etage.									
3	23' 6"	19'	447	12'	5 364	2 Fag	Syd	116	77
5	23'	19'	437	12'	5 244	2 —	Syd	116	77
7	33' 3"	19'	632	12'	7 584	3 —	Nord	174	115
9	23' 6"	19'	447	12'	5 364	2 —	Nord	116	77
4	23' 6"	19'	447	12'	5 364	2 —	Nord	116	77
6	23'	19'	437	12'	5 244	2 —	Nord	116	177
8	33' 3"	19'	632	12'	7 584	3 —	Syd	174	115
10	23' 6"	19'	447	12'	5 364	2 —	Syd	116	77
2den Sals Etage.									
11	23' 6"	19'	447	12'	5 364	2 Fag	Syd	116	77
13	23'	19'	437	12'	5 244	2 —	Syd	116	77
15	22' 6"	19'	428	12'	5 136	2 —	Nord	116	77
17	23' 6"	19'	447	12'	5 364	2 —	Nord	116	77
12	23' 6"	19'	447	12'	5 364	2 —	Nord	116	77
14	23'	19'	437	12'	5 244	2 —	Nord	116	77
16	22' 6"	19'	428	12'	5 136	2 —	Syd	116	77
18	23' 6"	19'	447	12'	5 364	2 —	Syd	116	77

Klassernes Opvarmning og Ventilation sker — efter Plan af Ingeniørerne Bonnesen & Ramsing — ved 4 Kaloriferer i Kjælderen. Reguleringen af Varmen sker ligeledes her, særskilt for hver Klasse, ved Hjælp af Blendingsklapper, hvorved den indstrømmende Lufts Temperatur kan forandres. Hver Klasses Temperatur kan aflæses i Kjælderen ved Hjælp af Luftthermometre.

Lejlighederne opvarmes ved almindelige Ovne.

Trappeløbenes Bredde gennem de forskellige Etager er 5 Fod mellem Vangerne.

I Lejlighederne findes Støbejernskakkelovne.

I alle Skolelokalerne findes dobbelte Vinduer.

Paa alle Trappereposerne findes Vadskekummer med Afløb og Vandhane.

I Kjøkkenerne og Vaskekjælderen er indledet Vand og ordnet Spildevandsafløb til Kloak.

I Vaskekjælderen findes en indmuret Kjedel.

Gymnastikhuset er svarende til Skolebygningen opført af gule Mursten med Baand og Gesimser af Kalksten og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen er 15 Fod høj og har et Fladeindhold af 1 200 □ Fod (24 Fod × 50 Fod).

Saa vel i Vestsiden som i Østsiden findes Indgangsdør med Vindu over samt tre Fag Vinduer. Vinduernes Fladeindhold er 216 □ Fod med 145 □ Fod Lysflade.

Paa Drengenes Legeplads findes en Retiradebygning i 9 Afdelinger, opført af Grundmur og dækket med Zink; dens Fladeindhold er 100 □ Fod; fremdeles et fortil aabent, overdækket Pissoir, 68 □ Fod, samt et fortil aabent, overdækket Rum, 68 □ Fod.

Paa Pigernes Legeplads findes en Retiradebygning i 10 Afdelinger, opført af Grundmur og dækket med Zink; dens Fladeindhold er 111 □ Fod; fremdeles et fortil aabent, overdækket Rum, 88 □ Fod.

Endvidere findes her en dækket Skarnkasse af Tømmer og Brædder.

Midt paa hver Legeplads er anbragt en Vandpost med vedhængende Drikkebægere. I Plankeværket mellem Legepladsene findes en Trækasse til Smørrebrødspapir. Fremdeles findes Bænke og Træer paa Pladsene.

Grunden er mod Øst og Vest indhegnet af et 6 Fod højt Plankeværk, mod Gaden af et lavere Stakit, hvori 2 Porte med murede Portpiller.

Skolens Klasser (samt Lærer- og Lærerindeværelserne) opvarmes og ventileres ved 4 Varmluftapparater, 2 i hver Ende af Bygningen. Til hvert Apparat hører et Varmekammer i Kjælderen, hvorfra varm Luft føres op til Klasserne gennem murede Ledninger, medens Varmekamret til Gjengjæld forsynes med kold Luft fra det Frie. Opvarmningen af Luften sker ved Reinhardtske Kaloriferer, der ere anbragte i Varmekamrene. De to Kaloriferer i samme Ende af Bygningen vende Indfyringen ud mod en fælles Fyrplads og have en fælles Friskluftskanal med Indstrømningsaabninger paa begge Sider af Bygningen.

Den friske, varme Luft strømmer ind i Klasserne gennem Gittere, anbragte noget over Mandsøjde. Den urene Luft bortsuges fra hver Klasse gennem et muret Rør, som er forsynet med Ventil saavel ved Gulvet som foroven i Højde med Varmluftsgitterne. Naar Varmeapparatet er i Gang, skal i Reglen kun den nederste Ventil være aaben, for at Ventilationsrøret kan bortsuge den kolde Luft ved Gulvet; kun om Aftenen, hvis Varmen bliver for stærk, naar Gassen er tændt, kan det være heldigt at aabne den øverste Ventil, der forøvrigt om Sommeren skal tjene til at tilvejebringe en ganske vist mangelfuld og meget variabel Ventilation. (Luftfornyelsen om Sommeren sker forøvrigt ved Hjælp af Vinduerne).

For at holde Luften i Klasserne passende fugtig er der i hvert Varmekammer anbragt en Vandbeholder paa Kaloriferen, hvis virksomme Vandoverflade kan gøres større eller mindre efter Behov.

Varmen i Klasserne reguleres ikke ved at forandre den indstrømmende varme Lufts Mængde, men ved at forandre dens Varmegrad, medens Mængden holdes nogenlunde ens. (Der er paaregnet en Luftfornyelse af 500 Cub' i Timen pr. Barn). Apparatet er derfor indrettet saaledes, at Luften til hver Klasse for sig blandes sammen af varm og kold Luft i et saadant Forhold, at Varmen bliver passende. Varmluftsrørene til Klasserne staa derfor i Forbindelse med Varmekammeret i Kjælderen ved 2 Aabninger, den ene ved Bunden, hvor Luften er koldest, den anden lige under Hvælvingerne, hvor Luften er varmest. Hver af Aabningerne er forsynet med sit Skydespjæld, saa at der efter Behov kan indledes kold eller varm Luft eller en Blanding af begge. Reguleringen af disse Spjæld foregaar i Kjælderen og er overladt Fyrbøderen, der har at sørge for, at Varmen i Klasserne er passende; det er nemlig anset for det Heldigste, at Lærerpersonalet, saa vidt muligt, er fritaget for Pasning af Varmeapparatet.

Denne Ordning forudsætter imidlertid, at Fyrbøderen til enhver Tid skal kunne vide, hvor varmt der er i de forskellige Klasser; og for at gøre dette muligt, uden at han behøver at gaa igennem Klasserne og forstyrre Undervisningen, har hver Klasse sit Thermometer med Aflæsningsapparat i Kjælderen. Thermometret bestaar af en Luftbeholder af Blik, som er anbragt paa Væggen i Klassen og gennem et fint Blyrør staa i Forbindelse med den ellers aabne Gren af et Kviksølvbarometer, der er anbragt i Kjælderen. Da Apparatet er lufttæt aflukket, vil Barometret til enhver Tid angive Trykket i Beholderen, uafhængigt af det ydre Lufttryk. Da Trykket i Beholderen voxer med Temperaturen, og Blyledningens Volumen er gjort saa lille i Sammenligning med Beholderens, at Ledningens Variation i Temperaturen kun faar en meget ringe Indflydelse, vil man i Kjælderen paa Barometrets Skala kunne aflæse Beholderens og altsaa Klassens Temperatur med tilstrækkelig Nøjagtighed.

Hvad Apparaternes Disposition angaar henvises til Planerne.

Friskolen paa Gasværksvej.

Gasværksvejens Friskole, Ejendommen Matr. Nr. 365, Gasværkets Rode, Udenbyes Vester Kvarter, Nr. 22 paa Gasværksvejen, er beliggende med den østlige Facade, 10 Alen fra Gasværksvejens Gadelinie, den nordlige Gavl 8½ Alen fra Istedgadens Gadelinie, mod vest begrændset af Privatejendomme og mod Syd af en Kommunen tilhørende aaben Plads Matr. Nr. 67, 68 og 69.

Skolegrunden er afgivet af Kommunen, og Bygningerne ere i Aaret 1879 ved Arkitekt Hans J. Holm opførte for Bekostning c. 137 000 Kr. Assurancesummen er 157 200 Kr.

Grundens Fladeindhold er 6 770 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, opført af røde Mursten med Baand, Indfatninger og Gesimser af tildels glaserede Formsten, Sokkel af Granit og Skifertag, indtager 1 462 □ Alen.

Gymnastikhuset	358 □ Alen.
Drengenes Legeplads	1 760 — —
Pigernes Legeplads.....	1 425 — —
Kulhus, Vaskehus, Skarngaard, Retirade og Hegnmur..	495 — —
Haveanlæg og Gange.....	1 270 — —

Skolebygningen.

Kjælderetagens Højde er henholdsvis 3 Fod og 4 Fod 6 Tommer.

Her findes: Under hver af de tre Lejlighedsers Kjøkken et Viktualierum, tilsammen 428 □ Fod, og Kanaler til Indførsel af kold Luft, tilsammen 1 125 □ Fod. Resten er ubenyttet.

Ad Porten mod Gasværksvejen haves særskilt Adgang til Drengenes Legeplads og Indgangsdør, ad Porten mod Istedgade til Pigernes.

Stueetagens Højde er henholdsvis 10 Fod 6 Tommer (Lejlighederne) og 12 Fod.

Her findes: I Midterpartiet mod Vest Klasserne Nr. 1 og 2, Inspektørens Kontor, 192 □ Fod, og en Korridor, 212 □ Fod.

Hele Bygningens Længde mod Øst indtages af Inspektørens Lejlighed, bestaaende af 6 Værelser, Forstuer, Kjøkken, Spisekammer, Pigekammer etc., tilsammen 1 604 □ Fod.

Mod Nordvest findes Viceinspektricens Lejlighed, bestaaende af 2 Værelser, Kjøkken, Spisekammer, Forstue etc., tilsammen 420 □ Fod.

Mod Sydvest findes en tilsvarende Lejlighed for Skolebetjenten, 420 □ Fod.

Endvidere findes 2 Trapperum, tilsammen 712 □ Fod.

Drengeskolerne ere de ulige, Pigeskolerne de lige Nummere.

1ste Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes: Klasserne Nr. 3, 5, 7 og 9 samt Nr. 4, 6, 8 og 10.

To Trapperum tilsammen 712 □ Fod.

Anden Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes: Klasserne Nr. 11, 13, 15 og 17 samt Nr. 12, 14, 16 og 18. To Trapperum tilsammen 712 Fod.

Lærernes Forsamlingsværelse med Forstue og Garderobe, 200 □ Fod.

Lærerindernes Forsamlingsværelse med Forstue og Kloset, 200 □ Fod.

Tagetagens Højde er 9 Fod under Hanebjælkerne.

Her findes et afgrændset Pulterkammer for Inspektøren; iøvrigt henstaaer Etagen ubenyttet, indtil en fremtidig mulig Indretning af Skolelokaler.

Skolelokalerne opvarmes og ventileres ved Krarupske Ventilationsovne, opstillede i Nicher. Hver Ovn har sit særskilte Rør, hvorigennem den friske Luft tilføres, og sit særskilte Røgrør, der tillige tjener til Bortskaffelse af den forbrugte Luft.

Skolelokalernes Størrelse:

Klasse Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes				Anmærkning.
						Antal.	Retning.	Fladeindhold. Kvadratfod.	Lysflade. Kvadratfod.	
Stueetage.										
1	24'	18' 7"	470	12'	5 640	2 Fag	Vest	120	80	Klassernes Fladeindhold fremkommer ved Tillæg af større og mindre Nicher.
2	24'	18' 7"	470	12'	5 640	2 —	Vest	120	80	
Iste Sals Etage.										
3	24'	19'	461	12'	5 532	2 Fag	Vest	120	80	
5	24'	19'	464	12'	5 568	2 —	Vest	120	80	
7	35' 6"	19'	698	12'	8 376	3 —	Øst	180	120	
9	24'	19'	461	12'	5 532	2 —	Øst	120	80	
4	24'	19'	461	12'	5 532	2 —	Øst	120	80	
6	24'	19'	464	12'	5 568	2 —	Øst	120	80	
8	35' 6"	19'	698	12'	8 376	3 —	Vest	180	120	
10	24'	19'	461	12'	5 532	2 —	Vest	120	80	
2den Sals Etage.										
11	24'	19'	464	12'	5 568	2 Fag	Vest	120	80	
13	24'	19'	464	12'	5 568	2 —	Vest	120	80	
15	24'	19'	460	12'	5 520	2 —	Øst	120	80	
17	24'	19'	464	12'	5 568	2 —	Øst	120	80	
12	24'	19'	464	12'	5 568	2 —	Øst	120	80	
14	24'	19'	464	12'	5 568	2 —	Øst	120	80	
16	24'	19'	460	12'	5 520	2 —	Vest	120	80	
18	24'	19'	464	12'	5 568	2 —	Vest	120	80	

Trappeløbenes Bredde gennem de forskellige Etager er 5 Fod mellem Vangerne.

I Lejlighederne findes Støbejernskakkelovne.

I alle Skolelokaler findes dobbelte Vinduer.

Paa alle Trappereposer findes Vaskekummer med Afløb og Vandhane.

I Kjøkkenerne er indledet Vand.

I Vaskehuset findes en indmuret Kjedel.

Gymnastikhuset er, svarende til Skolebygningen, opført af røde Mursten og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen er 15 Fod 2 Tommer høj og har et Fladeindhold af 1 200 □ Fod (24 Fod × 50 Fod).

I den sydlige Gavl findes Døren, og paa Facaden mod Øst findes 5 Fag Vinduer med et Fladeindhold af 120 □ Fod og 75 □ Fod Lysflade.

Paa Drengenes Legeplads findes bag et Plankeværk en Retiradebygning i 9 Afdelinger samt et Pissoir opført af Grundmur og dækket med Zink; Fladeindholdet er 400 □ Fod. Fremdeles et Vaske- og Kulhus, opført af Grundmur, 560 □ Fod. En lille Gaard 250 □ Fod, er afgrændset til Skarn og Affald.

Paa Pigernes Legeplads findes bag et Plankeværk en Retiradebygning i 10 Afdelinger, opført af Grundmur og dækket med Zink, Fladeindhold 320 □ Fod. Fremdeles et grundmuret Kulhus, 320 □ Fod.

Paa hver Legeplads er anbragt en Vandpost med vedhængende Drikkebægere. I Plankeværket mellem Legepladsene findes en Trækasse til Smørrebrødspapir. Fremdeles findes Bænke og Træer paa Pladsene.

Grunden er mod Syd indhegnet af et 6 Fod højt Plankeværk, mod Gasværksvejen af et lavere Stakit hvori en Port med murede Portpiller, mod Istedgade af en Mur, hvori Port og Laage.

Internatet paa Vesterfælledvej.

Internatet for Dreng, Ejendommen Matr. Nr. 361, Udenbyes Vester Kvarter, er beliggende mod Øst grænsende til Vesterfælledvej, mod Vest til Amtsskjellet ved Carlsberg, mod Syd og Nord begrændset af Kommunens Ejendom Matr. Nr. 44 Lod 12, — henholdsvis ubebygget Grund og Vejvæsenets Planteskole.

Internatsbygningen, der er opført af gule Mursten med Cementgesimser og Tag, dækket med Skifer, har østre Facade beliggende i en Afstand af 30 Alen fra Vesterfælledvejs Huslinie.

Internatets Grund er afgivet af Kommunen, og Bygningerne i Aaret 1878 ved Bygningskonduktør A. Møller opførte for Bekostning af ca. 40 000 Kr.

Assurancesummen er 47 900 Kr.

Grundens samlede Fladeindhold er 14 880 □ Alen, hvoraf Forhaven mod Vejen med Indkjørselen i Nord indtager 1 800 □ Alen, Internatbygningen 657 □ Alen ($36\frac{1}{2}$ Alen $\times$ 18 Alen), Økonomigaarden ved sammes nordre Gavl 207 □ Alen, Forstanderens Gaard ved syndre Gavl 216 □ Alen, Drengenes Arbejdsgaard 1 800 □ Alen, Gymnastik- og Materialhuset 300 □ Alen (25 Alen $\times$ 12 Alen) og Økonomihaven 9 900 □ Alen.

Internatbygningen.

I Kjælderetagen, hvis Højde er 8 Fod, findes:

Paa Østsiden en Garderobe, et Arbejdslokale, et Materialrum, et Baderum, en Vaskekjælder samt en Arrest. Paa Vestsiden 2de Viktualierum, henhørende til Forstanderboligen, Kloset og Trapperum, samt aflukket Korridor med Udgang til Gaarden mod Syd, af samlet Fladeindhold 204 □ Fod; for Internatet 2 Brændselsrum, en Rullestue, en Lampekjælder og 2 Viktualierum, endvidere en aflukket Midterkorridor (4 Fod 3 Tom. bred) af Fladeindhold 174 □ Fod; paa Vestsiden Trappe og Forrum, 122 □ Fod, og ved nordre Gavl Trappe til Økonomiboligen i Stueetagen, 70 □ Fod.

Stueetagens Højde er 9 Fod 6 Tommer.

Hovedindgangen paa Østsiden fører til en Forstue, 194 □ Fod, fra hvilken der haves Adgang dels til Forstanderens Bolig, dels til Internatet og Økonomens Bolig.

I den søndre Del findes Forstanderens Bolig, bestaaende af 4 Værelser, Entré, Køkken, Spisekammer og Pigekammer, samt Forbindelsestrappe til Kjælderetagen, af samlet Fladeindhold 1 036 □ Fod.

Paa Vestsiden Hovedtrappen, 125 □ Fod, og Kontoret.

I den nordre Del endvidere paa Østsiden Økonomens Bolig (2 Værelser og Entré), 390 □ Fod; i Forbindelse hermed en Sygestue med vedliggende Klosetrum, og paa Vestsiden Økonomikøkkenet med vedliggende Fadebur.

Ved nordre Gavl er en Trappe, 75 □ Fod, til de forskellige Etager og med Forbindelse til Økonomigaarden.

I 1ste Sals Etage, hvis Højde er 10 Fod, findes:

paa Østsiden: Sovesalen med afskildret særlig Soveplads ved søndre Gavl for Læreren og ved nordre Gavl for udsondrede Dreng;

til Sovesalen knytter sig endvidere mod Nord et Klosetrum;

paa Vestsiden: en Skolestue, Værelse for Læreren, Vaskerum med vedliggende Korridor, Hovedtrappen (125 □ Fod), Spisestuen med et Fadebur, og Økonomitrappen ved nordre Gavl, 75 □ Fod.

Tagetagens Højde er 9 Fod 6 Tommer.

Her findes i søndre Del et Arbejdslokale,

mod Øst et Depotrum,

mod Vest Hovedtrappen, og

i nordre Del et Tørreloft i Forbindelse med Økonomitrappen ved nordre Gavl.

Internat-Lokalernes Størrelse:

Lokale.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes				Anmærkning.
						Antal.	Retning.	Fladeindhold. Kvadratfod.	Lysflade. Kvadratfod.	
Kjælderetage.										
Garderobe	12'	15' 9"	189	8'	1 512	2 Fag	S. og Ø.	20	10	Mærkt Rum under Forstuen i Stueetagen.
Arbejdslokale . .	16'	15' 9"	252	8'	2 016	2 —	Øst	20	10	
Materialrum . .	12'	15' 9"	189							
Baderum	8' 10"	15' 9"	139	8'	1 112	1 —	Øst	10	5	
Vaskeskjælder . .	12' 6"	15' 9"	197	8'	1 576	2 —	Øst	20	10	
Arrest	11' 10"	5' 10"	69	8'	552	1 —	Nord	10	5	
2 Brændselsrum	19' 5"	11'	213	8'	1 704	3 —	Vest	30	15	
Rullestue	7' 9"	11'	85	8'	680	1 —	Vest	10	5	
Lampekjælder . .	6'	11'	66	8'	528	1 —	Vest	10	5	
Viktualierum . .	2' 5' 10"	11' 3'	84	8'	672	2 —	Vest	15	7	
Stueetage.										
Kontor	8'	11' 4"	91	9' 6"	865	1 Fag	Vest	24	13	
Sygestue	12' 4"	6' 3"	77	9' 6"	731	1 —	Nord	24	13	
Klosetrum	3'	4'	12	9' 6"	114	1 —	Nord	5	3	
Økonomikjøkken	12' 9"	16' 2"	206	9' 6"	1 957	2 —	Vest	48	26	
Fadebur	6' 3"	3' 6"	22	9' 6"	209	1 —	Vest	5	3	
1ste Sals Etage.										
Sovesal	70' 9"	16' 2"	1 120	10'	11 200	10 Fag	N. Ø. og S.	250	130	Forbindelse til Vaskerummet.
Klosetrum	3'	4'	12	10'	120	1 —	Nord	5	3	
Skolestue	18' 9"	16' 2"	303	10'	3 030	3 —	S. og V.	75	39	
Lærerværelse . .	8'	11' 6"	92	10'	920	1 —	Vest	25	13	
Vaskerum	6' 6"	11' 6"	75	10'	750	1 —	Vest	25	13	
Korridor	15'	4' 4"	65	10'	650					
Spisestue	21' 3"	16' 2"	343	10'	3 430	3 —	Vest	75	39	
Fadebur	6' 3"	3' 6"	22	10'	220	1 —	Vest	5	3	
Tagetage.										
Arbejdslokale . .	34'	26' 6"	901	9' 6"	8 049	6 Fag	Ø. S. og V.	112	101	4 Overlys i Taget.
Depotrum	7' 9"	16' 2"	125	9' 6"	1 188	1 —	Øst	3	3	2 Fag Vinduer i Gavlen
Tørreloft	28'	33' 9"	862			1 —	Nord	12	7	Tagvindue
										Desuden forskellige Vinduer ford. i Taget.

Trappeløbenes Bredde mellem Vangerne er gennem de forskellige Etager:

for Hovedtrappen 3 Fod 3 Tommer og

- Kjøkkentrappen 2 „ 7 „

Sovesalen, Skolestuen og Spisestuen have Ventilationsovne — runde Støbejerns-Ovne med runde Pladejerns Skjærme.

Gjennem Kanaler i Gulvene føres den kolde Luft fra Lufttude i Ydermuren op under Ovnene, for atter fra Rummet mellem Varmeovnen og Skjærmen foroven at udstrømme til Lokalerne som opvarmet frisk Luft.

For Bortføring af den forbrugte Luft er ved Gulvet anbragt Udsugningventiler til de af Røgen fra Ovnene opvarmede murede Skorstensrør.

Ligesom Koldluft-Ledningen er forsynet med Spærreventil er ogsaa Ovnskjærmen forneden forsynet med Ventil til Indstilling for Luftcirkulationen i Lokalerne.

Bygningens øvrige Lokaler have almindelige Støbejerns Cirkulationsovne.

Ovnen i Arrestlokalet er indrettet til Indfyring fra det foranliggende Lokale, og Ovnene i Arbejdslokalerne med Varmeindretninger for Arbejdsbrugen.

I Rullestuen er en Strygeovn.

I Køkkenerne og Vaskekjælderer er indledet Vand og ordnet Spildevandsafløb til Kloak.

I Baderummet er Badeovn, Styrtbads-Apparat, Badekar med Kold- og Varmtvands-Ledning samt Vandafløb til Kloak.

I Vaskerummet findes Vaskeindretning for Drengene, bestaaende af sleben Stenbordplade med faste Vaske-skaale, med Vandafløb til Kloak samt Vandhane.

Sovesalens Vinduer ere i Underdelen forsynede med Gitterværk af Jern, og Internatets Kjælderlokaler, som have Vinduer i Øst, Nord og Syd, ere forsynede med Jernstænger.

Gymnastikhuset er opført af udmuret Bindingsværk, dækket med Tagpap, og har indvendig Brædde-loft. Højden til Tagrygningen er 15 Fod; det samlede Fladeindhold er 1 139 □ Fod, hvoraf Gymnastiksalen 930 □ Fod og Materialrummet 209 □ Fod.

Foruden 5 Fag Vinduer i Vestsiden findes i Østsiden 4 Fag Vinduer, med 40 □ Fods Lysflade; i Øst-siden er tillige Indgang fra Arbejdsgaarden.

Forhaven mod Vejen er i Nord, Øst og Syd indhegnet med ca. 2 Alen højt høvlet Stakit med Port og Laage paa Østsiden.

Økonomigaarden er i Nord og Øst indhegnet med et ca. $3\frac{1}{4}$ Alen højt høvlet Plankeværk med Dobbeltport mod Øst til Indkjørselen ved Forhaven og mod Vest til Arbejdsgaarden.

Her findes en dækket Skarnkasse af Tømmer og Brædder.

Forstanderens Gaard er i Øst og Syd indhegnet med et ca. $3\frac{1}{4}$ Alen højt høvlet Plankeværk med Laage til Forhaven og Arbejdsgaarden.

Her findes en Retiradebygning i en Afdeling af udmuret Bindingsværk og dækket med Zink.

Arbejdsgaarden er overalt indhegnet med ca. $4\frac{1}{2}$ Alen højt høvlet Plankeværk, i Vest med Dobbelt-port og Laage til Økonomihaven.

I Arbejdsgaarden findes en Retiradebygning, 48 □ Fod, af udmuret Bindingsværk med Zinktag, indrettet med 2de Sædeafdelinger og et Pissoir med Skiferbeklædning og Betongulv.

Økonomihaven er i Nord- og Sydsiden indhegnet med et ca. $2\frac{1}{2}$ Alen højt Lægtestakit.

Friskolen i Ryegade.

Friskolen i Ryegade, Ejendommen Matr. Nr. 92 A. i Udenbyes Klædebo Kvarter, er beliggende med den sydøstlige Façade 5 Alen fra Ryegades Gadelinie, mod Nordost og Sydvest begrændset af Privatejendomme og mod Nordvest adskilt fra Blegdamsvejen ved en, Kommunen tilhørende, foreløbig ubebygget Grund.

Skolegrunden er afgivet af Kommunen, og Bygningen er i Aaret 1881 ved Arkitekt Hans J. Holm opført for Bekostning ca. 160,000 Kr. Assurancesummen er 168,650 Kr.

Grundens Fladeindhold er 4,298 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, opført af røde Mursten, rigt orneret med Baand, Rosetter og Indfatninger af farvede, glasserede Formsten, med Sokkel af Granit og Skifertag indtager 1,312 □ Alen,

Gymnastikhuset	408	□ Alen.
Drengenes Legeplads	1,056	—
Pigernes Legeplads	1,059	—
Retirader og Hegn	100	—
Haveanlæg og Gange	363	—

Skolebygningen.

Kjælderetagens Højde er 8 Fod 9 Tommer.

Her findes foruden Nedgange og Korridorer: Skolens Kulrum, 1,200 □ Fod, 3 Varmeapparater med Tilbehør, 600 □ Fod, 4 Oplagsrum, 600 □ Fod, Vaskekjælder, 110 □ Fod, Skolebetjentens Køkken med vedliggende Trappe, 80 □ Fod.

Stueetagens Højde er 12 Fod.

Her findes: Drengeklasseerne Nr. 1 og 2 og Pigeklasseerne Nr. 3 og 4, alle med tilhørende Garderober, samt i Midten mod Nordvest Inspektørens Kontor, 456 □ Fod, med et dertil hørende aflukket Rum, 85 □ Fod.

I Midten mod Sydost findes Skolebetjentens Lejlighed med tilhørende Trappe og Korridor, ialt 440 □ Fod.

Endvidere findes her 2 Trapperum, 2 Indgange fra Ryegade og vedliggende Vestibuler, tilsammen 1,174 □ Fod.

1ste Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes: Drengeklasseerne Nr. 5, 6 og 7, Pigeklasseerne Nr. 8, 9 og 10, alle med tilhørende Garderober.

Fremdeles: et Lærerværelse og et Lærerindeværelse, hvert 140 □ Fod. To Trapperum med Vestibuler, 894 □ Fod.

2den Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes: Drengeklasseerne Nr. 11, 12 og 13, Pigeklasseerne Nr. 14, 15 og 16, alle med tilhørende Garderober.

Fremdeles: et Lærerværelse og et Lærerindeværelse, hvert 140 □ Fod. To Trapperum med Vestibuler, 894 □ Fod.

3die Sals Etagehøjde er for Klassernes Vedkommende 12 Fod, for Lejlighedernes 10 Fod.

Her findes: Drengeklassen Nr. 17 og Pigeklassen Nr. 18 med tilhørende Garderober.

Mod Nordvest findes i Midten Viceinspektricens Lejlighed, bestaaende af 2 Værelser, Pige-kammer, Køkken, Spisekammer etc, ialt 531 □ Fod.

Hele Bygningens Længde mod Sydost indtages af Inspektørens Lejlighed, bestaaende af 5 Værelser, Pige-kammer, Køkken, Spisekammer, Korridor, Forstuer etc, ialt 2,254 □ Fod. To Trapperum, 480 □ Fod.

Tagetagens Højde er henholdsvis 7 Fod og 9 Fod under Hanebjælkerne.

Her findes: Pulterkamre, Tørreloft etc.

Opvarmning og Ventilation sker ved Hjælp af 3 i Kjælderen anbragte Kaloriferer, hvortil den friske Luft ledes gennem Kanaler. Den urene Luft bortsuges gennem Røgskorstene, som udvides til Appelskorstene. Fra Kjælderen kontrolleres Varmegraden i Klasserne samt den tilførte og bortsugede Luftmængde; ligeledes aflæses her den ydre Temperatur og Temperaturen i Varmekamrene. Om Sommeren sker Ventilationen ved Indfyring i Appelskorstenene.

Belysningen sker ved to Gaslamper i hver Klasse; ogsaa her bortføres den urene Luft gennem særlige Ledninger.

Vaske- og Nedløbsrør ventileres ligesom ogsaa Kloakledningen, som i den Anledning er isoleret fra Gadens Kloak.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes				Anmærkning.
						Antal.	Retning.	Fladeindhold. Kvadratfod.	Lysflade. Kvadratfod.	
Stueetage.										
1	23' 6"	19'	446	12'	5 295	3	Nordvest	117	69	Garderobernes Fladeindhold er ikke medregnet i Klassernes.
2	25' 6"	19'	484	12'	5 732	3	Sydost	117	69	
3	24' 6"	19'	465	12'	5 504	3	Nordvest	117	69	
4	23' 6"	19'	446	12'	5 295	3	Sydost	117	69	
1ste Sals Etage.										
5	23' 6"	19' 5"	455	12'	5 384	3	Nordvest	117	69	I Kubikindholdet er Dragernes Kubikindhold fradraget.
6	25' 6"	19' 5"	495	12'	5 864	3	Sydost	117	69	
7	24'	19' 5"	466	12'	5 516	3	Nordvest	117	69	
8	24'	19' 5"	466	12'	5 516	3	Sydost	117	69	
9	24' 6"	19' 5"	476	12'	5 636	3	Nordvest	117	69	
10	23' 6"	19' 5"	455	12'	5 403	3	Sydost	117	69	
2den Sals Etage.										
11	23' 6"	19' 5"	455	12'	5 384	3	Nordvest	117	69	I Klasserne med skjæve Sider er Længdemaalet regnet i Midten.
12	25' 6"	19' 5"	495	12'	5 864	3	Sydost	117	69	
13	24'	19' 5"	466	12'	5 516	3	Nordvest	117	69	
14	24'	19' 5"	466	12'	5 516	3	Sydost	117	69	
15	24' 6"	19' 5"	476	12'	5 636	3	Nordvest	117	69	
16	23' 6"	19' 5"	455	12'	5 403	3	Sydost	117	69	
3die Sals Etage.										
17	23' 6"	19' 9"	464	12'	5 568	3	Nordvest	117	69	
18	24' 6"	19' 9"	484	12'	5 808	3	Nordvest	117	69	

Trappeløbenes Bredde gennem de forskellige Etager er 4 Fod 6 Tommer mellem Vangerne.

I Lejlighederne findes Støbejernskakkelovne.

I alle Skolelokaler findes dobbelte Vinduer.

Paa alle Trappereposer findes Vaskekummer med Afløb og Vandhane.

I Køkkenerne og Vaskekjælderen er indledet Vand og ordnet Spildevandsafløb til Kloak.

I Vaskekjælderen findes en indmuret Kjedel.

Gymnastikhuset er, svarende til Skolebygningen, opført af røde Mursten og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen er 14 Fod høj og har et Fladeindhold af 1,404 □ Fod (26 Fod × 54 Fod.) I den sydøstlige Façade findes 2 Døre, en fra hver Legeplads, og i samme Façade er indsat 6 Fag Vinduer med et Fladeindhold af 186 □ Fod og 114 □ Fod Lysflade.

Ved Drengenes Legeplads findes en Retiradebygning i 7 Afdelinger samt et Pissoir, opført af Grundmur og dækket med Zink. Fladeindhold 160 □ Fod.

Ved Pigernes Legeplads findes en Retiradebygning i 9 Afdelinger, opført af Grundmur og dækket med Zink. Fladeindhold 160 □ Fod.

Paa hver Legeplads er anbragt en Vandpost med vedhængende Drikkebæger. I Plankeværket mellem Legepladsene findes en Port samt en Trækasse til Smørrebrødspapir. Fremdeles findes Bænke og Træer paa Pladsene.

KJØBENHAVNS
KOMMUNESKOLER

1846—81.

—
TEGNINGER.

FØRSTE HEFTE.

INTERNATET PAA VESTERFÆLLEDVEJ OG FRISKOLERNE PAA KAPELVEJ,
GASVÆRKSVEJ OG I RYESGADE.

~~~~~  
VED FORANSTALTNING AF KJØBENHAVNS MAGISTRAT.  
~~~~~

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ.

1881.

7271

KJOREZ/HAYS

KOMMUNESKOLER

1846-81

TECHNICKER

FORSTLICHE

INSTITUT FÜR VEREINIGTE FORSTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE

GEWERBESCHULEN

INTERNATET
PAA
VESTERFÆLLEDVEJ.

1878.

INTERVAL

1844




WESTERFIELD

1844


Internatet paa
Vesterfælledvej.

Amtets Grund

Situationsplan.




Stue Etage



- a Forstue
- b Forstaderens Bolig
- c Hovedtrappe
- d Kontor
- e Økonomens Bolig


- f Sygestue
- g Høset
- p Økonomikøkken
- i Tødbur
- k Økonomitrappe



Øjalders Etage.



- a Garderobe
- b Arbejdslokale
- c Materialrum
- d Badrum
- e Vaskøjalders
- f Arrest.


- g Forstaderens Øjalders
- p Enterværelsets Brændselrum.
- i Forrum.
- k Pallestue
- l Lømpelalders
- m Vitrualierum.





Internatet paa Vesterfaaledvej.


Tag Etage



- a Arbejdslokale
b Depotrum


- c Hovedtrappe
d Tørreløst
e Økonomitrappe

1ste Sals Etage




- a Sovesal
b Kloset
c Skolestue
d Lærers Værelse
e Vaskerum


- f Hovedtrappe
g Spisestue
h Fødebur
i Økonomitrappe




Indenrigget fra Vestergaardvej.




Snit




Snit



Internatet paa Vesterfælledvej




Façade mod Ost






Internatet paa Vesterfælledvej




Facade mod Vest.






Internatet paa Vesterfælledvej




Façade mod Vest.






Internatet paa Vesterfalledvej.

Gymnastikhus





Facade mod Øst



Snit

Situationsplan.




FRISKOLEN
PAA
KAPELVEJ.

1879.



Friskolen paa Kapelvej.

Situationsplan





0 10 20 30 40 50 60 70 80 Meter





Friskolen paa Skapelvej.


Kjælder.



Friskolen paa Kjøpelvejens



Stue Etage







Kommuneskolen paa Kapelvejen.

1^{ste} Sals Etage.




Friskolen fraa Skapelvejen.

2den Sals Etage




Friskolen paa Kæmpelvejen




0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 m.

Fiskolen paa Kapelvejen.



5 4 3 2 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Alen.





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

Friskolen paa Kapelvejen

Snit g-h

a

i

d


b

f

c


e

k




friskolen fraa skapelvejen.

Snit e-f



Snit i-k



FRISKOLEN
PAA
GASVÆRKSVEJ.

1879.

THIRSKOFT


PA

CASPER KESEVE

1878

Friskolen paa Gasværksvej.



Situationsplan







Friskolen paa Gasværtsvej


Kjælder. Etage



Friskolen paa Gasværksvej.



Stue Etage







Skoleholen 4aa Gasværtsvej.

1ste Sals Stage




Friskolen paa Gasværksvej.


2den Sals Stage




Friskolen paa Gasværksvej



Friskolen paa Gasværksvej.





FRISKOLEN
I
RYESGADE.

1881.


FRISKOLEN

RYESGADE

1881



Friskolen i Ryegade.

Situationsplan.



Friskolen i Ryegade.



Kjælderetage






Friskolen i Ryesgade

1ste og 2den Sals Etager.





Triskolen i Ryesgade.


3die Sals Stage



Friskolen i Ryesgade



Friskolen i Rydsgrødt.



5 4 3 2 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Alley

KJØBENHAVNS KOMMUNESKOLER

1846—81.

TEGNINGER.

ANDET HEFTE.

ØSTRE BETALINGSSKOLE. VESTRE FRISKOLE. FRISKOLEN PAA ST. HANS TORV. VESTRE BETALINGSSKOLE.
BETALINGSSKOLEN I NØRRE ALLÉ. ØSTRE FRISKOLE. KRISTIANSHAVNS BETALINGSSKOLE. VOLD-
KVARTERETS BETALINGSSKOLE. FRISKOLEN I CHARLOTTEGADE. KRISTIANSHAVNS FRISKOLE.

~~~~~  
VED FORANSTALTNING AF KJØBENHAVNS MAGISTRAT.  
~~~~~

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ.

1882.

727 1

Fol

727 1 Fol

KJØBENHAVNS KOMMUNESKOLER

1846—81.

TEGNINGER.

ANDET HEFTE.

ØSTRE BETALINGSSKOLE. VESTRE FRISKOLE. FRISKOLEN PAA ST. HANS TORV. VESTRE BETALINGSSKOLE.
BETALINGSSKOLEN I NØRRE ALLÉ. ØSTRE FRISKOLE. KRISTIANSHAVNS BETALINGSSKOLE. VOLD-
KVARTERETS BETALINGSSKOLE. FRISKOLEN I CHARLOTTEGADE. KRISTIANSHAVNS FRISKOLE.

~~~~~  
VED FORANSTALTNING AF KJØBENHAVNS MAGISTRAT.  
~~~~~

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ.

1882.

KJØBENHAVN

KOMMUNESKOLEN

1846-81

TECHNISK

AVDET BILDER

Om den tekniske skole i København, og om dens
historie, indretning, indretning, indretning, indretning,
indretning, indretning, indretning, indretning, indretning,

Indretning, indretning, indretning, indretning, indretning,
indretning, indretning, indretning, indretning, indretning,

Indretning, indretning, indretning, indretning, indretning,

Indretning, indretning, indretning, indretning, indretning,

Indretning, indretning, indretning, indretning, indretning,

ØSTRE BETALINGSSKOLE.


1846—47.

OSTRE BETALLINGSSKOLE

1846-47


Østre Betalingskole.

Situationsplan





Østre Betalingskole.


1ste Sals Etage



Stueetage




Østre Betalingskole.



Pachit & Crone. Foto.-Lith.

Axel E. Aamodt Kjøbenhavn

Østre Betalingsskole.



VESTRE FRISKOLE.


1850.

WESTRE FRISKOLE

1820


Vestre Friskole.

Situationsplan




Vestre Friskole.

3^{de} Sals Etage





a: Inspektørens Bolig


1^{ste} Sals Etage




Stue Etage




Vestre Friskole.



Facade mod Øst



Snit



FRISKOLEN
PAA
ST. HANS TORV.

1851.




1821.

ST. HANS LOKA


AM

ERISKOGEN

Friskolen paa St. Hans Torv




St. Hans Torv




Friskolen paa St. Hans Torv.



2den Sals Etage




1ste Sals Etage




Stue Etage







Friskolen paa St. Hans Torv.



Fagade mod St. Hansgade



Snit



VESTRE BETALINGSSKOLE.



1852.

WESTRE BETALINGSKOLE


1852

Vestre Betalingskole.

Situationsplan




Suhmsgade





Vestre Betalingsskole.


1ste Sals Etage



Stue Etage





Vestre Betalingsskole.




Snit

Tag Etage



Vestre Betalingskole.



BETALINGSSKOLEN

I

NØRER ALLÉ.

1857.


RETAILING GSSKOLEN

NORRER ALLE

1825


Betalingsskolen i Nørre Allé.

Situationsplan





Betalingsskolen i Nørre Allé.


1ste Sals Etage



Stue - Etage






Betalingskolen i Nørre Allé.




Snit

Tag-Stage






Betalingskolen i Nørre Allé.



ØSTRE FRISKOLE.






1864.



ØSTRE FRISKOLE


1864

Østre Friskole.






Østre Friskole.

1ste Sals Etage




Stue Etage





Gavl mod Rindegade.



Pacht & Crone. Foto.-Lith.

Axel E. Aamodt. Kjøbenhavn.

KRISTIANSHAVNS
BETALINGSSKOLE.


1865.

KRISTIANSHAVNS
BETALINGSSKOLE

1865


Kristianshavns Betalingsskole.

Situationsplan





Kristianshavns Betalingsskole.


1ste Sals Etage



Stue Etage





Kristianshavns Betalingsskole.




Snit


Tag- Etage



Kristianshavns Betalingskole.



Façade mod Prinsessegade



VOLDKVARTERETS
BETALINGSSKOLE.

1870.

ГОЛДК/АРТЕРЕТС


РЕТАЛИНГССКОЛЕ

1870


Voldkræfterets Betalingskole.





Situationsplan




Mansensgade




1^{ste} Sals Etage.




Voldkvarterets Betalingsskole.




Snit



Voldkvarterets Betalingskole.



Façade mod Nansensgade





FRISKOLEN
I
CHARLOTTEGADE.


1875.

FRISKOLEN



CHARLOTTENGÅDE

1875



Friskolen i Charlottetgade.





Situationsplan




Friskolen i Charlottetgade



Friskolen i Charlotttegade.




2^{den} Sals Etage




a. Inspektørens Bolig.

b. Viceinspektørens Bolig.





Friskolen i Charlottetgade




Pecht & Crone. Foto.-Lith

Axel E. Aamodt Kjøbenhavn.




Friskolen i Charlottegade



Friskolen i Charlottegade



Gymnastikhus



KRISTIANSHAVNS FRISKOLE.



1877.

KRISTIANSHAVNS FRISKOLE



1877

Kristianshavns Friskole.

Situationsplan




Kjelder-Stage





Kristianshavns Friskole.

Stue. Etage





Kristianshavns Friskole.


1ste Sals Etage




Kristianshavns Friskole.




Kristianshavns Friskole.




Kristianshavns Friskole.



Façade mod Baadsmannsstræde





1B
727.1
KJØ

44 87 26



300197877

1881



