

Denne fil er downloadet fra
Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.

Rettigheder

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på
www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til *tekniskkulturarv@dtu.dk*

Pettersson.
Landtmanna
Byggnader.

INDUSTRI-
FORENINGEN.

#7286 Folio.

1891.


256

86 24



7286 St.f.

7286



56-26

(B)

Första pris.

Norrköping 1876.



Stockholm 1886.



LANDTMANNA- BYGGNADER

RITNINGAR FÖR ALLA OMRÅDEN INOM
LANDTHUSHÅLLNINGEN

SÅSOM

BOSTÄDER, MEJERIER, LADUGÅRDAR OCH REDSKAPSHUS M. M.

JEMTE

MATERIAL- OCH KOSTNADSFÖRSLAG

AF

P. A. PETTERSSON

ARKITEKT FÖR LANDTMANNABYGGNADER

GRANSKADE


AF

FRITZ ECKERT

ARKITEKT VID ÖFVERINTENDENTEBETET

FR. BÆCKSTRÖM

FÖRVALTARE



STOCKHOLM

C. A. V. LUNDHOLMS FÖRLAG

1891.

STOCKHOLM
GERNANDTS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG
1891

REGISTER.

Afträdeshus Pl. 28.

Arbetarebostäder Pl. 1, 8, 9, 18.

Bakugnar och spisar Pl. 19.

Barrierer och stolpar till verandor Pl. 48.

Boningshus Pl. 7, 17, 22, 38, 39, 40, 41.

Dagsverks- och slöjdstugor Pl. 14.

Detaljer för takornament och brädfodring Pl. 47.

Detaljer för stolpar och barrierer till verandor Pl. 48.

Dörrar till boningshus Pl. 30.

Dörrar till ladugårdar och logar Pl. 21.

Fårhus Pl. 43.

Fönster, luft- och höintagningsgluggar Pl. 29.

Fönster till boningshus Pl. 13.

Grindar och staket Pl. 24.

Hönshus med gårdar Pl. 11.

Källrar Pl. 33.

Ladugård, byggd på Hjortsberga Pl. 6.

Ladugårdar, mindre, Pl. 34.

Ladugårdar Pl. 34, 42.

Ladugård och loge Pl. 2, 10, 20, (planer 23), 26, 27.

Ladugårdsinrede Pl. 44.

Mejerier Pl. 5, 31.

Paviljonger Pl. 25.

Planer till ladugårdar och logar Pl. 23.

Redskapshus Pl. 4.

Skogvaktare- eller trädgårdsmästarebostad Pl. 15.

Slöjd- och dagsverksstugor samt smedjor Pl. 14, 32.

Smedjor Pl. 14, 32.

Soldatstugor Pl. 35.

Spannmålsmagasin Pl. 36.

Spisar och bakugnar Pl. 19.

Staket och grindar Pl. 24.

Stallar Pl. 3.

Stall, loge och ladugård Pl. 12.

Stallinnanrede Pl. 46.

Svinhus Pl. 16.

Svinhusinnanrede Pl. 45.

Takornament m. m. Pl. 47.

Torpstugor Pl. 35.

Trädgårdsmästare- och skogvaktarebostäder Pl. 15.

Trädgårdspaviljonger Pl. 25.

Verandor, detaljer till stolpar och barrierer Pl. 48.

Villa Pl. 37. Se äfven boningshus.

UTGIFVARENS FÖRORD.

Som det af framlidne C. E. Löfvenskiöld för något öfver 20 år sedan utgifna planschverket för Landtmannabyggnader ej nu mera finnes att i bokhandeln tillgå och äfven torde vara mindre lämpligt för nutidens fordringar, har undertecknad, som under 25 års tid nästan uteslutande egnat sig åt att uppgöra ritningar till Landtmannabyggnader och flere gånger för dylika ritningar erhållit pris å allmänna utställningar, trott sig gå allmänheten till mötes genom att, med aktgifvande på såväl prisbillighet som praktisk ändamålsenlighet och godt utseende, utgifva en vald samling planscher för Landtmannabyggnader, afsedd för de flesta behof af dylika byggnader, och hvilka blifvit granskade af insigtsfulle och erfarne män.

Då hvarje ritning talar för sig sjelf, har någon text ej ansetts nödig till förklaring, hvaremot virkes- och kostnadsberäkning åtföljer arbetet till de planscher, hvilka äro ritade i större skala. Med flit har i virkes- och kostnadsberäkningarna penningevärdet uteslutits, emedan detta i fråga om såväl virke som transport högst betydligt varierar inom olika orter. I stället har en, hela verket åtföljande, prislista uppställts, ämnad till ledning för den, som med stöd af dessa ritningar ämnar uppföra byggnader, börande det falla sig lätt för honom att med sagda ledning moderera de olika priserna efter ortens förhållanden.

För att å hvarje plansch inrymma det mest möjliga hafva flere ritningar utförts i liten skala.

Dessa afse då naturligtvis att gifva en allmän idé om de byggnader, de framställa, och kan den, som vill följa någon af dem, lätt hos någon arkitekt eller ritare få den utförd i lämplig skala, ett arbete, hvartill äfven undertecknad härmed tager sig friheten vördsamt anmäla sig.

Versås i Maj 1889.

P. A. PETTERSSON.

Landtbruksarkitekt.

 Då allmänheten gjort flere erinringar om att detta arbetes planläggning i 10 häften är för stort och dyrt, har vederbörlig hänsyn tagits till dessa önskningar, hvarför verket afslutats med 8 häften, då det i alla händelser kommer att innehålla rikt urval ritningar för alla slags landtmannabyggnader, bostäder och villor m. m.

Om Byggmästaren Herr Pehr Aug. Pettersson ifrån Versås, som under loppet af flera år varit min *ritare*, lemnas med nöje det vitsord, att han innehar en så stor förmåga att utföra ritningar till ändamålsenliga och smakfulla Landtmannabyggnader, att sannolikt ingen i riket öfvergår honom i denna branch. Då Herr P. A. Pettersson dessutom eger en ovanlig arbetsförmåga och en sällsynt pålitlighet och redbarhet samt är af en allvarlig och tänkande natur, anser jag för en kär skyldighet att honom till det bästa rekommendera — och jag får tillägga, att af de ritare jag begagnat har ingen i så hög grad, som Pettersson gjort sig deraf förtjent.

Mariestad och Bergatorp den 24 April 1868.

CH. EM. LÖFVENSKIÖLD.

(Sigill.)

Att Arkitekten Pehr. Aug. Pettersson, som i många år varit min ritare, eger förmåga att, framför någon af mig känd person, konstruera ändamålsenliga ritningar till Landtmannabyggnader, får jag härmed intyga.

Bergatorp i Nov. 1887.

CH. EM. LÖFVENSKIÖLD.

Kostnadsberäkning till Arbetarebostad enligt Pl. 1 A. (Häft. 1.)

Antal			Antal		
50	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfnig.	6	St.	Dörrar till rum och kök.
26	»	Sockelmur för inre väggar.	4	»	D:o » garderober och skafferier.
23	Qv.-m.	Dito » yttre d:o.	3	»	Fönsterluster till framsidan.
3,000	St.	Murtegel.	5	»	D:o » baksidan.
40	Qv.-m.	Puts å tegelmur.	3	»	D:o » vinden.
270	»	D:o å timmer- och plankväggar.	255	Längdm.	Dörr- och fönsterfoder.
7	»	Fogstrykning å skorstenar.	24	»	Hyllor i skafferi och garderober.
5	»	Planer för köksspislar och kakelugnar.	22	»	Steg » trappor till vinden.
9	Längdm.	Steg till yttre trappor.	43	»	Sockellist för brädbeklädnaden.
71	»	Fotsyllar till väggar.	183	Qv.-m.	Brädbeklädnad å yttre väggar.
234	»	Golf och takbjelkar.	65	Längdm.	Hörn- och listbräden.
246	Qv.-m.	Timmerväggar.	46	»	Frislist å brädbeklädnaden.
22	»	Plank- d:o.	26	»	Lister under taksprången å gaflar.
36	Längdm.	Underslag för takstolar.	6	Qv.-m.	Plåttäckning i vinklarne å tak.
175	»	Sparrar till d:o.	16	Kilogr.	Jern till bakugn, köksspislar och kakelugnsnicher.
58	Qv.-m.	Panel till taksprång och verandor.	1	St.	Jernhäll till bakugn.
228	»	Läktning för spån och taktegel.	2	Par	Luckor » d:o.
266	»	Täckning med d:o för d:o.	2	St.	Sotventiler till d:o.
3,990	St.	Taktegel.	2	»	Luftventiler » skafferier.
30	Längdm.	Taksprångslistor.	1	»	Vindspjell » spisel i bakstugan.
213	Qv.-m.	Blindbottnar.	2	»	Kakelugnar.
129	»	Golf i rum och kök.	15	Qv.-m.	Taktäckning med asfaltapp å verandor.
125	»	D:o å vinden.	12	»	Fönsterglas.
114	»	Takpanel.	149	»	Slamfärg å yttre väggar.
75	»	Väggpanel.	146	»	Oljefärg » diverse, utvändigt.
114	Längdm.	Taklister.	88	»	D:o » d:o , invändigt.
89	»	Golfister.	124	»	D:o » dörrar och fönster.
34	»	Stolpar och bandstockar till verandor.	114	»	Limfärgsstrykning å tak.
5	»	Staket till verandor.	40	Rullar	Tapeter.
2	Par	Dörrar » förstugor.	38	Längdm.	Bårder.

Virkesberäkning till Arbetarbostad enligt Pl. 1 A. (Häft. 1.)

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	5	7 3 2		1 6	Fotsyllar till yttre väggar å baksidan.	26	4	3	1 3	1 1	Sparrar till takstolar.
2	2	4 3 2		1 6	D:o » d:o d:o vid verandor.	27	4	1 7 1 3	1 1	1 1	D:o » d:o.
3	2	3 6 2		1 6	D:o » inre d:o » d:o.	28	2	6 6 1 3	1 1	1 1	D:o » d:o.
4	2	5 5 2 1		1 6	D:o » inre d:o.	29	21	2 5 1 3	1 1	1 1	D:o » taksprång å gaflar.
5	2	2 9 2 1		1 6	D:o » d:o d:o.	30	2	3	1 3	1	D:o » verandor.
6	2	4 3 2 1		1 6	D:o » d:o d:o.	31	6	2 3 1 3	1	1	D:o » d:o.
7	2	3 2 1 6		1 6	D:o » verandor.	32	6	2 5 1 4	1 4	1 4	Stolpar » d:o.
8	2	1 8 1 6		1 6	D:o » d:o.	33	4	2 5 1 4	1	1	D:o » d:o.
9	6	8 7 1 6		1 6	Golfbjelkar.	34	2	2 5 1 8	1 4	1 4	Bandstockartill d:o.
10	2	5 1 1 6		1 6	D:o.	35	2	1 8 1 8	1 4	1 4	D:o » d:o.
11	4	9 2 1 6		1 3	D:o.	36	42	5	1 5	6	Plank till dörr- o. fönsterkarmarsamt lister.
12	1	4 4 1 6		1 3	D:o.	37	31	5	1 5	4	D:o » dörrarmstycke och trappsteg.
13	1	3	1 6	1 3	D:o.	38	150	6	1 5	3 5	D:o » golf i rum, kök och verandor.
14	180	7 5 2		1 3	Timmer till väggar.	38	25	5 5 2	5	5	D:o » väggar och trappor.
15	6	8 5 1 8		1 5	Takbjelkar.	40	237	4 3 1 5	2 5	2 5	Bräder » blindbottnar.
16	6	5 1 1 8		1 3	D:o.	41	170	5	1 5	3	D:o » golf å vinden.
17	6	9 2 1 8		1 3	D:o.	42	86	5	1 5	2 5	D:o » taksprångspanel och lister.
18	2	2 3 1 8		1 3	D:o.	43	133	6	1 5	2 5	D:o » takpanel, golf och taklister.
19	2	3 5 1 8		1 3	D:o.	44	87	6	1 5	2	D:o » väggpanel.
20	2	2 5 1 4		1 3	Stolpar.	45	216	5 5 1 8	3	3	D:o » beklädnad af yttre väggar.
21	2	7 2 1 6		1 3	Underslag för takstolar.	46	93	5	1 4	2 5	D:o » dörr- och fönsterfoder.
22	2	4 4 1 6		1 4	D:o » d:o.	47	54	5 5 1 6	2 5	2 5	D:o » sockel-, hörn- och listbräden.
23	2	5 6 1 6		1 4	D:o » d:o.	48	42	4 2 2 5	3	3	D:o » dörrfyllningar och fönsterbågar.
24	15	5	1 3	1 4	Sparrar till d:o.	49	350	4 6	4	2 5	Läkt » yttre taket.
25	4	4 5 1 3		1 4	D:o » d:o.	50	110	4 6	4	2 5	D:o » blindbottnar.

Kostnadsberäkning till Ladugård och Loge enligt Pl. 2 A. (Häft. 1.)

Antal			Antal		
278	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfnig.	256	Qv.-m.	Väggputs i ladugården.
66	»	Sockelmur för inre väggar, pelare och foderbord.	414	»	Fogstrykning å väggar.
53	Qv.-m.	D:o » yttre d:o.	195	»	Golf i ladugården.
57	»	D:o » d:o d:o.	85	»	Puts å foderbord.
268	»	Väggmur å ladugården.	256	»	Kalkfärg å väggar i ladugården.
78	»	D:o » uppkörsbroar.	75	Längdm.	Gödselrännor.

Antal				Antal			
60	Längdm.	Krubbor.		144	Qv.-m.	Golf i ladugården.	
31	»	Fönsterhallar af huggen tälsten.		360	»	D:o å loge och körbana.	
24	St.	Socklar för stolpar under takbjelkar.		591	»	D:o » höskulle och öfver redskapsbodar.	
4000	»	Murtegel till dörr- och fönsteromfattningar.		73	»	D:o » redskapsbodar.	
241	Längdm.	Fotsyllar.		87	»	Väggar emellan lador och redskapsbodar.	
61	»	Underslag för golfbjelkar å logen.		50	»	Logbalkar.	
94	»	D:o » takbjelkar å ladugården.		3	Par	Portar till loge och körbana.	
40	»	D:o » golfbjelkar å körbanan.		1	»	Dörrar » ladugården å gafveln.	
36	»	D:o » takbjelkar å redskapsbodar.		2	»	D:o » d:o vid lador.	
166	»	D:o » takstolar.		2	»	D:o » redskapsbodar.	
228	»	Stolpar till väggar och körbanor,		2	St.	D:o » ladugården.	
97	»	D:o under takbjelkar i ladugården och till kättar.		28	»	Fönsterluster till ladugården.	
136	»	D:o » takstolar.		4	»	D:o » redskapsboden.	
370	»	Bandstockar till väggar.		8	»	D:o » gaflar å lador.	
468	»	Takbjelkar » ladugården.		2	»	D:o » d:o » d:o.	
72	»	D:o » redskapsbodar.		2	»	D:o » gafveln » ladugård.	
300	»	Golfbjelkar » loge och körbana.		2	»	D:o » d:o » d:o.	
2274	»	Sparrar » takstolar.		1	»	D:o » d:o » d:o.	
151	»	Spikriglar » väggar.		2	»	D:o » takkupan å loge.	
32	»	Remstyecken under takstolar.		28	»	Gallerluggar å lador.	
207	»	Sträfvor å väggur och körbanan.		103	»	Konsoler under taksprångssparrar.	
54	»	Staket för kalfkättar.		260	Längdm.	Lister » d:o konsoler.	
60	»	Häckar » foderbord.		140	Kilogr.	Jern till ankar-, skarf- och hängseljern, dörrgångjern samt beslag för häckar vid foderbord.	
84	»	Taksprängslist.		20	St.	Luftvexlingsventiler.	
203	»	Taksprängsbräda.		35	»	Fönsterluftsbeslag.	
203	»	D:o plankor.		239	Qv.-m.	Oljefärg å dörrar och fönster.	
1265	Qv.-m.	Läktning för yttre tak.		375	»	D:o » taksprängslistor, sparrar och konsoler samt staket vid uppkörsbroar.	
1326	»	Taktäckning.		702	»	Oljefernissning af stolpar, underslag och takbjelkar samt staket och häckar i ladugården.	
87	Längdm.	Taknock.		457	»	Slamfärg å taket i ladugården.	
147	»	Sockellist.		52	»	Fönsterglas.	
507	»	Sockel-, hörn- och listbräden.					
50	»	Staket vid uppkörsbroar.					
20	»	Steg i trappor till höskullen.					
872	Qv.-m.	Brädväggar.					

Virkesberäkning till Ladugård och Loge enligt Pl. 2 A. (Häft. 1.)

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	4	10	2	1 8	Fotsyllar för väggar.	48	2	11 6	1 7	1 5	Sparrar till längben å takstolar.
2	4	13	2	1 8	D:o » d:o.	49	2	7	1 7	1 5	D:o » d:o » d:o.
3	1	13 5	2	1 8	D:o » d:o.	50	62	14	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
4	1	9 5	2	1 8	D:o » d:o.	51	4	13	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
5	4	5	1 5	1 5	D:o » d:o.	52	4	11	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
6	4	7 5	1 5	1 5	D:o » d:o.	53	4	9	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
7	1	13	1 5	1 5	D:o » d:o.	54	4	7	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
8	2	10	2	1 5	Underslag » golfbjelkar.	55	4	4	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
9	13	15	2	1 5	D:o » d:o.	56	4	2 3	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
10	12	9	1 8	1 5	Golfbjelkar till logen.	57	37	10 3	1 5	1 3	D:o » handbjelkar å d:o.
11	2	9 5	1 8	1 5	D:o » d:o.	58	44	4	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
12	2	10 5	1 8	1 5	D:o » d:o.	59	30	4	1 5	1 3	D:o » stödben » d:o.
13	28	4 5	1 5	1 5	Stolpar » väggar.	60	38	3 5	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
14	20	5	1 5	1 5	D:o för bandstockar.	61	66	3	1 5	1 3	D:o » fotkubbar » d:o.
15	24	4 8	1 5	1 5	D:o » d:o.	62	39	3 6	1 5	1 3	D:o » taksprång » gaflarne.
16	4	3 3	1 5	1 5	D:o » väggar.	63	2	5	1 5	1 3	D:o » handbjelkar » takstolar.
17	4	9	1 8	1 5	Bandstockar till d:o.	64	4	3 8	1 3	1	D:o » takkupan.
18	12	13	1 8	1 5	D:o » d:o.	65	5	3	1 3	1	D:o » d:o.
19	8	13 5	1 8	1 5	D:o » d:o.	66	2	4 5	1 3	1	D:o » d:o.
20	4	12	1 8	1 5	D:o » d:o.	67	30	6 4	1 5	4	Plank » taksprångens yttre kant.
21	2	11	1 8	1 5	D:o » d:o.	68	12	5 4	1 5	4	D:o » d:o » d:o.
22	24	2 5	1 5	1 5	Stolpar för takbjelkar.	69	412	4 6	1 8	5	D:o » golf å körbanan.
23	34	4	1 5	1 5	D:o » takstolar.	70	60	5	1 8	5	D:o » d:o » logen.
24	6	10	2 2	1 5	Underslag för takbjelkar.	71	88	4 2	1 8	4	D:o » d:o i redskapsbodar.
25	4	8	2 2	1 5	D:o » d:o.	72	50	4 5	1 5	6	D:o » dörr- och fönsterkarmar.
26	2	6 3	2 2	1 5	D:o » d:o.	73	20	5 4	1 5	4	D:o » sockellist.
27	4	11 5	2 2	1 5	D:o » takstolar.	74	15	5	1	5	D:o » konsoler under taksprång.
28	8	10 5	2	1 5	D:o » d:o.	75	24	4 3	1 5	7	D:o » lister » konsoler.
29	4	9	2	1 5	D:o » d:o.	76	676	5	1 5	2 5	Bräder » golf å höskullen.
30	2	8 8	1 8	1 5	D:o » takbjelkar.	77	120	4 2	1 5	2 5	D:o » d:o öfver redskapsbodar.
31	2	10 5	1 8	1 5	D:o » golfbjelkar.	78	144	3 7	1 5	2 5	D:o » väggar mellan lador och redskapsbodar.
32	8	5	1 8	1 5	D:o » d:o.						
33	20	14	2 1	1 5	Takbjelkar till ladugården.	79	1100	4 3	1 8	3 5	D:o » väggar å loge, lador och höskulle.
34	20	7	2 1	1 5	D:o » d:o.						
35	4	12	2 1	1 5	D:o » d:o.	80	63	4 3	1 8	3	D:o » logbalkar.
36	20	8	1 8	1 5	D:o » körbanan.	81	60	5 5	1 6	2 5	D:o » taksprängslist.
37	10	9	1 8	1 5	D:o » d:o.	82	10	4 3	1 5	2 5	D:o » d:o.
38	15	10	1 8	1 5	D:o » d:o.	83	788	5 5	1 5	4	Läkt » yttre taket.
39	16	4 5	1 8	1 4	D:o » d:o.	84	604	4 3	5	4	D:o » d:o d:o.
40	30	3	1 9	1 2	Sträfvor » väggar.	85	70	5	6	3	D:o » staket för kalfkättar.
41	18	6 5	1 5	1 2	D:o » d:o.	86	56	5	4	4	D:o » häckar » foderbord.
42	2	3	1 5	1 2	Bandstockar » takkupan.	87	4	6	1	9	Riglar » väggar.
43	2	2 8	1 5	1 2	Stolpar » d:o.	88	1	7 5	1	9	D:o » d:o.
44	16	2	1 2	1 5	D:o » kättar.	89	24	5	1	9	D:o » d:o.
45	9	9	1 5	1 5	Remstyecke för takstolar.	90	60	3 5	9	9	D:o » häckar och kalfkättar.
46	12	8 5	1 5	1 5	D:o » d:o och väggar å höskullen.	91	22	6 5	9	9	D:o » handräcke vid uppkörsbroar.
47	3	7 6	1 5	1 5	D:o » d:o » d:o » d:o.	92	25	4	9	9	D:o » d:o för körbanan.

Kostnadsberäkning till Stall och Vagnbod enligt Pl. 3 A. (Häft. 1.)

Antal			Antal		
157	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfnig.	12	Qv.-m.	Barrier öfver drängrummet jemte list och ornering.
14	»	Sockelmur för inre väggar och stolpar.	137	Längdm.	Sockellist.
85	Qv.-m.	D:o » yttre d:o » d:o	137	Löpm.	Sockel å brädbeklädnaden.
162	Längdm.	Fotsyllar » väggar.	1,135	»	Hörn, list- och pilasterbräden samt dörr- och fönsteromfattningar.
159	»	Underslag » golfbjelkar.	142	»	Bandlist jemte fris å brädbeklädnaden.
609	»	Golfbjelkar	297	»	Dörr och fönsterfoder, invändigt.
359	»	Stolpar » spiltor och takbjelkar	38	St.	Fönsterlufte till stall, vagnbod, sel- och foderrum }
786	»	Takbjelkar	6	»	D:o » d:o
134	»	Underslag » takbjelkar.	8	»	D:o » höskullen }
112	»	Remstycke » d:o	2	»	D:o » d:o
24	»	Stolpar » väggar å höskullen.	2	»	D:o » d:o
162	»	Bandstockar » d:o å d:o	1	»	D:o » d:o
1,333	»	Sparrar » takstolar.	4	»	D:o » d:o
824	Qv.-m.	Timmervägg.	4	Par	Dörrar till stall och vagnrum.
154	»	Vattentakspanel, hyflad.	3	St.	D:o » dräng-, sel- och foderrum.
322	»	D:o spåntad.	4	»	D:o » höskullen.
476	»	Taktäckning med asfaltpapp.	12	»	Fönsterbeslag till stallet.
652	Längdm.	Trekantsläkt till yttre taket.	4	»	Låsar till stall och vagnbod.
60	»	Taksprångslister.	3	»	D:o » dräng-, sel- och foderrum.
4	St.	Taksprångsorneringar.	4	Par	Dörriglar.
8	»	D:o	269	Kilogr.	Jern till dörrgångjern samt häckar i krubbor.
515	Qv.-m.	Golf i stallet.	48	Qv.-m.	Fönsterglas.
109	»	D:o i vagnbod, sel- och foderrum.	193	»	Oljefärg å dörrar och fönster.
624	»	D:o å höskullen.	607	»	D:o å taksprångspanel, lister och orneringar, sockel- hörn- och listbräden samt dörr- och fönsteromfattningar.
624	»	Takpanel i stall, vagnbod, sel- och foderrum.		»	Oljefärg å stolpar, spiltbalkar och galler vid folkättar.
18	»	Brädvägg i d:o.		»	Oljefernissning å tak och väggar i stallet.
493	»	Brädbeklädnad af väggar i stallet.		»	Slamfärg å yttre vägarne.
672	»	D:o » yttre väggar.			
141	»	Spiltbalkar.			
28	»	Galler å öfra delen af folkättar.			

Virkesberäkning till Stall och Vagnbod enligt Pl. 3 A. (Häft. 1.)

Virkets Nr	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets Nr	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	12	11	1 8	1 8	Fotsyllar för väggar å sidor och gaflar.	35	8	5 8	1 4	1 2	Remstycke för d:o.
2	4	3 5	1 8	1 8	D:o » d:o vid vinklarne.	36	4	4 5	1 4	1 2	D:o » d:o.
3	2	4 5	2	1 8	D:o » d:o » sel och foderrum.	37	8	11 5	1 4	1 2	Sparrar till längben å takstolar i vinklar.
4	1	6 7	1 8	1 8	D:o » d:o emellan d:o.	38	4	6	1 4	1 2	D:o » d:o å d:o d:o
5	1	11	2	1 8	D:o » d:o » sel och vagnbod.	39	2	10	1 4	1 2	D:o » handbjelkar d:o
6	6	6	1 8	1 5	Underslag » golfbjelkar.	40	56	7 3	1 4	1 2	D:o » längben å d:o d:o
7	8	8 8	1 8	1 5	D:o » d:o.	41	8	5	1 4	1 2	D:o » d:o å d:o
8	4	7 2	1 8	1 5	D:o » d:o.	42	8	3 3	1 4	1 2	D:o » d:o å d:o
9	3	10	1 8	1 5	D:o » d:o.	43	8	2	1 4	1 2	D:o » d:o å d:o
10	44	11	1 8	1 5	Golfbjelkar till stall, vagnbod, sel o. foderrum.	44	68	2 7	1 4	1 2	D:o » fotkubbar å d:o
11	11	7 5	1 8	1 5	D:o » d:o d:o d:o.	45	68	3	1 4	1 2	D:o » stödben å d:o
12	4	6 6	1 8	1 5	D:o » d:o d:o d:o.	46	36	7	1 4	1 2	D:o » handbjelkar d:o
13	8	9 3	1 8	1 5	D:o » d:o d:o d:o.	47	28	3	1 4	1 2	D:o » taksprång å gaflar.
14	2	6	1 8	1 5	D:o » d:o	48	180	5 4	1 8	1 2	Plank » golf å gångar i stallet.
15	450	11	2	1 5	Timmer till väggar.	49	236	4 9	1 8	7	D:o » d:o å d:o i d:o
16	52	11	2	1 5	Takbjelkar till stall, vagnbod, sel o. foderrum.	50	225	6	1 8	7	D:o » d:o i spiltor.
17	1	9	2	1 5	D:o » d:o.	51	70	4 9	1 8	5	D:o » d:o i vagnbod.
18	2	7 5	2	1 5	D:o » sel och foderrum.	52	70	4 2	1 8	4	D:o » d:o i sel och foderrum.
19	2	6 8	2	1 5	D:o » d:o » d:o.	53	54	4 6	1 5	7	D:o dörr och fönsterkarmar.
20	1	4	2	1 5	D:o » stallet.	54	26	3 8	1 5	7	D:o bandlister å brädbeklädnad,
21	2	5 5	2	1 5	D:o » d:o.	55	36	3 8	1 5	4	D:o sockellist å d:o
22	1	8	2	1 5	D:o » d:o.	56	36	3 8	1 8	5 5	D:o sockel å d:o
23	2	10	2	1 5	D:o » d:o.	57	236	3 8	1 8	3 5	D:o spiltbalkar och fönsterbågar.
24	22	4 2	1 5	1 5	Stolpar under takbjelkar.	58	50	5	1 6	7 5	D:o d:o » d:o
25	18	4 2	1 5	1	D:o vid väggar.	59	433	5 4	1 5	2 5	Bräder till takpanel i stallet.
26	32	4 4	1 5	1 5	D:o till spiltbalkar vid krubban.	60	300	4 9	1 5	2 5	D:o » d:o i d:o
27	20	2	1 5	1 5	D:o » d:o » gångar.	61	51	5 8	1 5	2 5	D:o » dörr och fönsterfoder.
28	18	2 4	1 5	1 5	D:o » d:o » väggar.	62	692	3 8	1 8	3	D:o » brädbeklädnad.
29	8	3	1 5	1 5	D:o » väggar å höskullen.	63	300	3 8	1 6	2 5	D:o » hörn, list, pelaster och omings- bräder i sel och foderrum.
30	4	6	2 5	1 5	Underslag för takbjelkar.						
31	4	7 7	2	1 5	D:o » d:o.	64	102	4 2	1 5	2 5	D:o » vägg för drängum o. takpanel.
32	4	10	2	1 5	D:o » d:o.	65	856	3 8	1 5	2 5	D:o » vattentakspanel.
33	4	8 5	2	1 2	D:o » d:o.	66	157	5	1 5	2 5	D:o » dörrar.
34	4	6	1 4	1 2	Remstycke » takstolar.	67	122	4 8	1 5	2 5	D:o » takpanel i vagnbod.

Kostnadsberäkning till Mejeri enligt Pl. 4 D. (Häft. 1.)

Antal			Antal		
117	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfnig.	280	Qv.-m.	Fogstrykning å yttre väggar.
21	»	Sockelmur för inre väggar.	118	»	Cementgolf.
40	Qv.-m.	D:o » yttre d:o	4,5	»	Planer till kakelugnar och köksspis.
58,500	St.	Murtegel till väggar m. m.	18	Längdm.	Steg till yttre trappor.
494	Qv.-m.	Puts å inre tegelväggar.	18	»	Fönsterhallar.
62	»	D:o å » träväggar.	181	»	Takbjelkar

Antal				Antal			
34	Längdm.	Underslag för takbjelkar och takstolar.		6	St.	Enlufts-fönster. }	
364	»	Sparrar till takstolar.		4	»	D:o }	
12	»	Stolpar för d:o		12	»	Dörrar till mejerilokaler och vindsrum.	
21	»	D:o till verandan.		6	»	D:o » förrådsrum m. m.	
12	»	Bandstockar till verandan.		1	»	Lucka till mjölkrummet.	
33	»	Taksprångslistor.		2	Par	Dörrar » förstugor och maskinrum.	
350	»	Trekantsläkt till yttre taket.		1	»	D:o » separator-rum.	
83	Qv.-m.	Panel å taksprång och verandan.		18	Qv.-m.	Fönsterglas.	
162	»	Vattentakspanel.		40	Kilogr.	Smide.	
245	»	Taktäckning med asfaltpapp.		10	St.	Deuxbattant-lås.	
87	»	Blindbottnar.		5	»	Kammarlås.	
92	»	Plankväggar.		6	»	Kontorslås.	
16	»	Brädvägg.		62	»	Fönsterluftsbeslag.	
118	»	Takpanel i mejerilokaler.		10	»	Väggventiler.	
58	»	D:o å vindsrum.		1	»	Spjell.	
58	»	Golf å vindsrum.		30	Par	Dörrgångjern.	
75	»	D:o å förrådsrum.		3	»	Dörrglar.	
143	Längdm.	Taklister.		2	Qv.-m.	Plåtkupa öfver köksspis.	
41	»	Golfister å vindsrum.		101	»	Oljefärg å taksprång och lister.	
21	»	Steg i trappan till vinden.		216	»	D:o å dörrar » fönster.	
230	»	Dörrfoder.		145	»	D:o å takpanel, golf och taklister.	
32	»	Orneringar å taksprång.		115	»	D:o å väggar i mejerilokaler.	
3	St.	D:o å d:o		58	»	Spända tak å vindsrum.	
6	»	D:o å d:o		231	»	Limfärgsstrykning å väggar i mejerilokalen.	
10	»	Konsoler å verandan.		18	Rullar	Tapeter.	
12	»	Fylufts-fönster.		34	Längdm.	Bårder.	
2	»	Tvålufts-fönster.					

Virkesberäkning till Mejeri enligt Pl. 4 D. (Häft. 1.)

Virkets N:r	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:r	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	1	6 8	2 2	1 5	Underslag för takbjelkar öfv. separator-rum.	23	4	3 3	1 5	1	Stolpar till verandan.
2	12	10	2	1 5	Takbjelkar.	24	2	3	1 8	1 5	Bandstockar till verandan.
3	6	4	2	1 5	D:o.	25	1	4	1 8	1 5	D:o » d:o.
4	2	5	2	1 5	D:o.	26	4	2 5	1 5	1 5	Stolpar för takstolar.
5	5	6	2	1 5	D:o.	27	108	5	1 7	6	Plank till väggar å vindsrum.
6	2	4 5	1 8	1 5	Underslag för takstolar.	28	48	6	1 5	7	D:o » dörr- och fönsterkarmar.
7	2	5 7	1 8	1 5	D:o » d:o.	29	90	4	1 5	4 5	D:o » dörrramstycke, fönsterbågar och trappsteg m. m.
8	1	6 8	1 8	1 5	D:o » d:o.	30	110	4 5	1 5	3 5	D:o » golf å vindsrum.
9	28	7	1 4	1 2	Sparrar till d:o.	31	38	6 2	1 6	3	D:o » d:o å förrådsrum.
10	12	4 8	1 4	1 2	D:o » d:o.	32	60	5	1 6	3 5	D:o » golf i kök, skafferi o. garderober.
11	6	3 5	1 4	1 2	D:o » d:o.	33	540	5 4	1 5	2 5	Bräder » vattentakspanel.
12	4	2	1 4	1 2	D:o » d:o.	34	260	3 8	1 5	2 5	D:o » d:o.
13	2	2 8	1 4	1 2	D:o » d:o.	35	150	4 2	1 5	2 5	D:o » takpanel i ystkök, smör-, separator- och ångpannerum.
14	14	2 5	1 4	1 2	D:o » taksprång å gaflar.	36	72	5	1 5	2 5	D:o » takpanel i mjölk- och ostrum.
15	3	2 5	1 4	1 2	D:o » d:o å front.	37	68	3 2	1 5	2 5	D:o » d:o i kök » förstuga.
16	6	2 8	1 4	1 2	D:o » taket öfver ångpannerum.	38	75	4	1 5	2 5	D:o » d:o i rum å vinden.
17	4	2 3	1 4	1 2	D:o » d:o » d:o.	39	42	4 5	1 5	2 5	D:o » tak- och golfister.
18	3	3 5	1 4	1	D:o » d:o å verandan.	40	38	6	1 5	2 5	D:o » dörrfoder.
19	2	4	1 4	1	D:o » d:o å d:o.	41	36	3 5	1 5	2 5	D:o » väggar i trappor.
20	4	2 5	1 4	1	D:o » d:o å d:o.						
21	4	1	1 4	1	D:o » d:o å d:o.						
22	4	3 3	1 5	1 5	Stolpar » verandan.						

Kostnadsförslag till Redskapshus enligt Pl. 5 B. (Häft. 1.)

Antal				Antal			
34	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfning.		108	Qv.-m.	Golf öfver vagn- och redskapsbodar samt vagnskjul.	
25	Qv.-m.	Sockelmur för väggar.		230	»	Brädvägg.	
12	St.	Socklar » stolpar.		105	Längdm.	Hörn- och listbräden.	
50	Längdm.	Fotsyllar.		73	»	Dörr- och fönsteromfattningar.	
166	»	Stolpar.		21	»	Steg i trappor.	
176	»	Bandstockar.		4	Par	Dörrar.	
110	»	Takbjelkar.		12	St.	Fönsterluffer.	
34	»	Underslag under takstolar.		4	»	D:o	
64	»	Sträfvor till väggar.		29	Kilogr.	Jern till ringar och dubbar å stolpar.	
319	»	Sparrar till taket.		9	Qv.-m.	Fönsterglas.	
52	»	Taksprångsplanka.		72	»	Oljefärg å dörrar och fönster, stolpar, bandstockar och konsoler samt hörn- och listbräden, äfvensom taksprångs-	
29	»	Taksprångslistor.				lister.	
185	Qv.-m.	Läktning för tak.				Stamfärg å brädvägg.	
200	»	Taktäckning.					
19	Längdm.	Taknock.					

Virkesberäkning till Redskapshus enligt Pl. 5 B. (Häft. 1.)

Virkets N:r	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:r	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	4	7 5	1 5	1 5	Fotsyllar till sidorna af vagn- och redskapsbodar.	15	22	3 8	1 3	1 2	Taksparrar öfver vagnskjul.
2	4	5	1 5	1 5	Fotsyllar till gaflarne af vagn- och redskapsbodar.	16	20	3 6	1 3	1 2	D:o » vagn- och redskapsbodar.
3	42	3 6	1 5	1 5	Stolpar till vagnskjul och vagn- och redskapsbodar.	17	4	1 5	1 3	1 2	D:o » d:o » d:o.
4	12	5	1 6	1 5	Bandstockar till vagn- och redskapsbodar.	18	4	2	1 3	1 2	D:o » d:o » d:o.
5	12	7 7	1 6	1 5	D:o » d:o » d:o samt vagnskjul.	19	20	1 9	1 5	1 2	D:o till taksprång å gaflarne.
6	4	6	1 6	1 5	D:o » d:o.	20	4	7 7	1 6	1 4	Underslag för takstolar.
7	12	5	1 6	1 3	Takbjelkar öfver vagn och redskapsbodar.	21	1	3	1 6	1 4	D:o » d:o.
8	10	3	1 6	1 3	D:o » vagnskjul.	22	6	1 7	1 4	1 4	Stolpar » d:o.
9	10	2	1 6	1 3	D:o » d:o.	23	2	2 5	1 4	1 4	D:o » d:o.
10	8	3	1 5	1 5	Sträfvor » väggar.	24	20	3 6	1 5	3 5	Plank till yttre kanten af taksprången.
11	4	5	1 5	1 5	D:o » d:o.	25	10	4 2	1 5	6	D:o » fönsterkarmar o. trappor m. m.
12	4	5 5	1 3	1 2	Taksparrar vid rännarlarna.	26	9	4 2	1 5	3	D:o » fönsterbågar » d:o.
13	18	4 4	1 3	1 2	D:o öfver vagnskjul.	27	310	3	1 8	2 5	Bräder » väggar.
14	4	2 8	1 3	1 2	D:o » d:o.	28	52	4 5	1 6	3	D:o » dörrar.
						29	112	5	1 5	2 5	D:o » dörr- o. fönsteromfattningar m. m.
						30	198	3 6	1 5	2 5	D:o öfver vagn- och redskapsbodar samt en del af vagnskjulen.
						31	434	3 6	5	3	Läkt till yttre taket.

Hjortsberga ladugård. Pl. 6. (Häft. 1.)

Adr. Mölnbo.

Byggnaden har ett särdeles fritt och sundt läge på långsluttande sandgrund och är genom en bakom liggande hög skog väl skyddad mot nordliga vindar. Den består af en 280 fot lång och 75 fot bred hufvudbyggnad och 2:ne dermed sammanbygda flyglar, hvardera 50 fot i kvadrat. Hufvudbyggnaden innehåller i en nedre 14 fot hög våning stallar för kreatur och deroftvanom höskulle, hvilken till takfoten är 12 fot hög och försedd med i jemnhöjd med takfoten löpande körbana. Af flyglarne är den ena inredd till kraftfodermagasin i 2:ne våningar och innehåller dessutom reservbassiner för vatten, och den andra afsedd till förvarande af rotfrukter och ströämnen m. m.

Ytermurarna i hufvudbyggnadens nedre våning äro till 7 fots höjd uppförda utvändigt af gråsten och invändigt af tegel på 1 fots hög gjuten sockel af cement. Ofvan dessa 7 fot äro fönstren placerade i tegelmur. Innerväggarna äro af tegel, likaledes på 1 fots hög cementsockel. Alla väggarna äro invändigt till 7 fots höjd oljemålade och deroftvan putsade med cementbruk. Golfven jemte foderbord och rännor äro af cement, med undantag af de 5 främre foten i kreaturens bås, hvilka äro satta med träkubb i cement. Innetaket utgöres af ett 6 dec.-tum tjockt, massigt cementlager, gjutet mellan och öfver jernbalkar, hvilka uppbäras af jernkolonner. Skullen ofvanom är af trä likasom ofvandelen af flyglarne, genom hvilka körbanan går ut till en, norr om byggnadskomplexen i kanten af skogshöjden anlagd väg.

Hufvudbyggnadens mittelparti, ett stort rum om 180 fots längd, innehåller platser för 180 kor. Vid sidorna om detta och i jemnbredd med de båda flyglarne äro 2:ne sinsemellan fullkomligt lika afdelningar, hvilka hvardera innehålla 6 stora kättar, der korna gå fria vid kalfningstiden, och 12 kalfkättor samt 2 sjukboxar, hvaraf den ena är fullständigt isolerad, emedan den

blott har dörr ut åt det fria, äfvensom 2:ne tjur- och betäkningsboxar samt garderober och en större, helt upp af tegel murad ventilationsskorsten af 55 fots höjd och 9 qv.-fots area. Alla rummen äro särdeles ljusa, enär fönsterarean är en tiondedel af golfytan. De 2:ne ventilationsskorstenarne arbeta synnerligen väl i förbindelse med å ytterväggen varande ventiler och såväl härigenom som emedan golf och rännor kunna väl renhållas, är luften i ladugården ovanligt frisk.

Fodret nedsläppes från skullen genom *utanför* stallrummet befintliga öppningar, så att direkt förbindelse följaktligen icke existerar mellan foderskullen och stallrummet. Såväl stråfodret från skullen som kraftfoder och ströämnen m. m. från de båda flyglarne föres till de olika platserna i ladugården å rälbana, på hvilken äfven mjölken transporteras till det ett stycke från ladugården belägna mejeriet. Å en sidogren till denna rälväg föres is till mejeriet från den mellan båda flyglarne vid foten af skogshöjden belägna isupplagsplatsen. Såväl is som täckningsämne upplägges lätt å denna plats, emedan den förut omnämnda, norr om byggnaden belägna vägen ligger 10 fot högre än densamma.

Utanför hufvudbyggnadens motsatta långsida äro 3:ne motionsgårdar och gödselstad. Den senare är belägen 30 fot från ladugården och dess botten likasom den nedanför varande väg, hvarå gödseln bortföres, 8 fot nedan om ladugårdsplanet. Gödselstadens botten är till $1\frac{1}{2}$ fots höjd belagd med vanlig täckdikningssten och genom denna anordning qvarstannar aldrig något luften förorenande gödselvatten å ytan; det som bortgår från gödselstaden, oaktadt rikligt inströ användes, afföres till öfversilning af nedanför belägna fält, hvilka härigenom blifva fullständigt gödslade.

Kostnadsberäkning till Boningshus enligt Pl. 7. (Häft. 2.)

Antal				Antal			
126	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfnig.		2	Par	Dörrar till förstuga och tambur.	
63	»	Sockelmur för inre väggar.		4	»	D:o » rum å nedra botten.	
37	Qv.-m.	D:o » yttre d:o.		11	St.	D:o » d:o.	
5,250	St.	Murtegel.		9	»	D:o » klädkontor.	
125	Qv.-m.	Puts å tegelmur.		22	Längdm.	Steg » trappa till vinden.	
436	»	D:o å plank- och timmerväggar.		9	St.	Taksprängsorneringar.	
8	»	Fogstrykning å skorstenar.		58	Längdm.	Sockellist och plankor för brädbeklädnad.	
5	»	Planer till kakelugnar och köksspis.		226	Qv.-m.	Brädbeklädnad å yttre väggar.	
19	Längdm.	Steg till yttre trappor.		106	Längdm.	Lister under fönster och taksprång.	
92	»	Fotsyallar till väggar.		50	»	D:o öfver d:o å verandastolpar.	
532	»	Golf- och takbjelkar.		560	»	Dörr och fönsterfoder.	
221	Qv.-m.	Timmerväggar.		30	»	Taksprängsorneringar.	
95	»	Plankväggar.		52	»	Hyllor i skafferi och garderober.	
16	Längdm.	Underslag för takstolar.		7	»	Barrier å verandan.	
389	»	Sparrar till »		10	St.	Konsoler å d:o.	
112	Qv.-m.	Vattentakspanel, hyflad.		30	Qv.-m.	Fönsterglas till yttre fönster.	
200	»	D:o spåntad.		18	Kilogr.	Jern till köksspis, bakugn och kakelugnsnischar.	
266	Längdm.	Trekantsläkt för taktäckning med papp.		360	»	Jernhall till bakugnen.	
75	»	Taksprängslistor.		2	Par	Luckor » d:o.	
478	Qv.-m.	Taktäckning med asfaltpapp.		2	St.	Sotventiler » d:o.	
218	»	Blindbottnar.		2	»	Luftventiler » skafferi.	
152	»	Takpanel.		6	»	Deuxbattants-låsar.	
52	»	»		11	»	Kammarlåsar.	
203	»	Golf å nedra botten och vindsrum.		9	»	Kontorslåsar.	
110	»	» å vinden.		82	»	Fönsterluftsbeslag.	
131	Qv.-m.	Taklister i rummen.		32	Par	Dörrgångjern.	
76	»	» i kök, förstugor, garderober m. m.		2	St.	Kakelugnar, -flata.	
89	»	Golfister i d:o d:o.		4	»	D:o runda.	
59	»	D:o i rummen.		511	Qv.-m.	Oljefärg å brädbeklädnad m. m. utvändigt.	
2	St.	Sexlufts-fönster.		162	»	D:o å dörrar och fönster.	
12	»	Fyrlufts- »		169	»	D:o å tak och väggpanel samt golfister.	
4	»	Trelufts- »		152	»	Spända tak jemte strykning.	
2	»	Tvålufts- »		119	Rullar.	Tapeter.	
6	»	Enlufts- »		142	Längdm.	Bårder.	

Virkesberäkning till Boningshus enligt Pl. 7. (Häft. 2.)

Virkets N:r	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:					Virkets N:r	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:													
1	2	10	2	2		1	7	Fotsyallar till yttre väggar.					30	4	1	8	1	3		1	Sparrar till verandan och utsprång å gavel.							
2	2	8		2		1	7	D:o » d:o.					31	4	3	4	1	3		1	D:o » d:o » d:o.							
3	2	4	6	2	2	1	7	D:o » inre väggar.					32	2	1	3	1	4		1	4	Stolpar » takkupan.						
4	1	5	8	2	2	1	7	D:o » d:o.					33	6	3	5	1	5		1	5	D:o » verandan.						
5	1	4		2	2	1	7	D:o » d:o.					34	4	1	3	1	5		1	5	D:o » d:o.						
6	2	2	2	2	2	1	7	D:o » d:o.					35	2	2		1	6		1	5	Bandstockar till verandan.						
7	1	5	6	2	2	1	7	D:o » d:o.					36	1	5	3	1	6		1	5	D:o » d:o.						
8	1	4	3	2	2	1	7	D:o » d:o.					37	1	2		1	5		1	4	D:o » takkupan.						
9	1	6		2	2	1	7	D:o » d:o.					38	2	3		1	5		1	4	D:o » d:o.						
10	3	5	3	2	2	1	7	D:o » d:o.					39	110	10	2	2			1	5	Timmer » väggar.						
11	10	10	2	1	7	5	1	3	5	Golfbjelkar					40	21	6		1	8		7	5	Plank » d:o.				
12	6	8		1	7	5	1	3	5	D:o.					41	320	5		1	3		4		D:o » golf.				
13	7	4		1	7	5	1	3	5	D:o.					42	120	5		1	7		3	5	D:o » d:o.				
14	4	6	2	1	7		1	3	5	D:o.					43	40	6		1	5		7	5	D:o till dörr- och fönsterkarmar.				
15	12	10	2	1	8		1	4		Takbjelkar.					44	76	5		1	5		5		D:o » dörramstycke och trappsteg.				
16	9	6	3	1	8		1	4		D:o.					45	45	6		1	8		7	5	D:o » lister å brädbeklädnad.				
17	6	5	8	1	8		1	4		D:o.					46	8	5	3	1	5		4		D:o » sockellist.				
18	6	1	8	1	8		1	4		D:o.					47	8	5	3	1	8		5		D:o » sockelplanka.				
19	2	5	7	1	7		1	5		Underslag för takstolar.					48	160	5		1	5		2	5	Bräder » takpanel.				
20	25	7		1	5		1	1		Sparrar till d:o.					49	133	5		1	5		2	5	D:o » väggpanel.				
21	1	3	5	1	5		1	1		D:o » d:o.					50	55	5		2	3		2	5	D:o » golf och taklister.				
22	13	5	7	1	5		1	1		D:o » d:o.					51	10	5		2	3		3		D:o » dörrfyllningar o. fönsterbågar.				
23	18	3	5	1	5		1	1		D:o » taksprång å gavlarna.					52	271	5		1	8		3		D:o » beklädnad å yttre väggar.				
24	6	1	8	1	5		1			D:o » takkupan.					53	80	5		1	4		2	5	D:o » dörr o. fönsterfodersamt barrier.				
25	3	2	2	1	5		1			D:o » d:o.					54	48	5		1	6		2	5	D:o » hörn och orneringsbräden.				
26	5	3		1	3		1			D:o » verandan och utsprång å gavel.					55	434	5		1	5		2	5	D:o » vattentakspanel.				
27	2	2	6	1	3		1			D:o » d:o » d:o.					56	261	5		1	5		2	5	D:o » blindbottnar.				
28	10	2	5	1	3		1			D:o » d:o » d:o.					57	233	5			4		2	5	Läkt » d:o.				
29	8	2		1	3		1			D:o » d:o » d:o.					58	53	5			8		6		D:o » yttre taket (trekants).				

Kostnadsberäkning till Arbetarebostad enligt Pl. 8. (Häft. 2.)

Antal			Antal		
74	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfnig.	16	St.	Dörrar till rum och kök.
28	»	Sockelmur för inre väggar.	4	»	D:o » förrådsrum.
36	Qv.-m.	D:o » yttre d:o	8	»	D:o » trappor.
3,900	St.	Murtegel.	16	»	Fönsterluster.
65	Qv.-m.	Puts å tegelmur.	4	»	D:o.
125	»	D:o å timmer- och plankväggar.	55	Längdm.	Sockellist för brädbeklädnad.
24	»	Fogstrykning å skorstenar.	216	Qv.-m.	Brädbeklädnad å yttre väggar.
9	»	Planer till köksspislar och kakelugnar.	180	Längdm.	Hörn- och listbräden.
9	»	D:o » yttre trappor.	542	»	Dörr- och fönsterfoder.
20	Längdm.	Steg » d:o.	60	»	Steg till inre trappor.
100	»	Fotsyllar till väggar.	10	»	Sittbänkar vid yttre trappor.
103	»	Golf- och takbjelkar.	26	Qv.-m.	Fönsterglas.
427	Qv.-m.	Timmer-väggar.	2	St.	Flata kakelugnar.
28	»	Plank- d:o.	4	»	Vindspjell.
36	Längdm.	Underlag för takstolar.	4	»	Köksspislar.
345	»	Sparrar till d:o.	18	Längdm.	Plåtrör från jernspisar och genom vindsrum.
60	»	D:o » trapptak.	7	Kilogr.	Jern till kakelugnsnicher.
80	Qv.-m.	Vattentakspanel, hyflad.	8	Qv.-m.	Plåtkupor öfver kokspisar.
208	»	D:o spåntad.	4	St.	Låsar till yttre dörrar.
28	Längdm.	Taksprångslister.	16	»	D:o » inre d:o.
252	»	Trekantsläkt för taktäckning.	12	»	D:o » d:o d:o.
288	Qv.-m.	Taktäckning.	20	»	Fönsterluftsbeslag.
256	»	Blindbottnar.	36	Par	Dörrgångjern.
123	»	Takpanel.	4	»	Dörr-riglar.
51	»	D:o.	168	Qv.-m.	Stamfärg å yttre väggar.
180	»	Golf å nedra botten och vindsrum.	146	»	Oljefärg å » delar.
109	»	D:o å vinden.	128	»	D:o å paneler och lister.
81	»	Väggpanel i kök och förstugor.	310	»	D:o å dörrar och fönster.
216	Längdm.	Taklister.	123	»	Spända tak jemte strykning.
161	»	Golfister.	70	Rullar	Tapeter.
4	Par	Dörrar till förstugor.	128	Längdm.	Bårder.

Virkesberäkning till Arbetarebostad enligt Pl. 8. (Häft. 2.)

Virkets Nr	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets Nr	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	2	10	2	1 6	Fotsyllar till yttre väggar å gaflarne.	18	8	1 9	1 3	1	Sparrar till taksprång å gaflar.
2	4	9	2	1 6	D:o » d:o » sidorna.	19	8	1 9	1 2	7 5	D:o » tak öfver trappor.
3	4	4	3 2	1 6	D:o » inre väggar.	20	4	8	1 2	1	D:o » d:o » d:o.
4	1	7 5	2 1	1 6	D:o » d:o.	21	16	1 3	1 2	1	D:o » d:o » d:o.
5	4	3 8	2 1	1 6	D:o » d:o.	22	48	5 5	1 2	4	Plank » dörr- och fönsterkarmar.
6	1	10	2 1	1 6	D:o » d:o.	23	168	4 8	1 4	3 5	D:o » golf och trappor.
7	16	10	1 6	1 3	Golfbjelkar.	24	288	3 5	1 5	3 5	D:o » d:o.
8	4	5	1 6	1 3	Underslag för golfbjelkar.	25	130	5	1 5	3	Bräder » d:o å vinden.
9	234	10	2	1 5	Timmer till väggar.	26	144	4	1 6	2 5	D:o » takpanel.
10	20	10	1 8	1 4	Takbjelkar.	27	220	3 5	1 5	2 5	D:o » d:o.
11	9	4 8	1 8	1 4	D:o.	28	160	3 5	1 5	2	D:o » väggpanel.
12	2	2 4	1 4	1 4	Stolpar för takstolar.	29	174	5	1 4	2 5	D:o » dörr- och fönsterfoder m. m.
13	2	10 5	1 8	1 4	Underslag för d:o.	30	718	4	1 6	2 5	D:o till vattentakspanel o. blindbottnar.
14	28	6 8	1 8	1 1	Sparrar till d:o.	31	225	5	1 8	3	D:o » brädbeklädnad af yttre väggar.
15	14	6 3	1 3	1 1	D:o » d:o.	32	72	4 5	8	5	Läkt » tak.
16	28	1 3	1 3	1 1	D:o » d:o.	33	260	4 8	4	2 5	D:o » blindbottnar.
17	18	3 5	1 3	1 1	D:o » d:o.						

Kostnadsberäkning till Arbetarebostad enligt Pl. 9 A. (Häft. 2.)

Antal			Antal		
44	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfnig.	66	Qv.-m.	Golf å vinden.
7	»	Sockelmur för inre väggar.	61	»	Takpanel.
39	Längdm.	D:o » yttre d:o.	88	»	Väggpanel i kök, förstuga och under fönstren i boningsrum.
5	»	Trappsteg.	1	Par	Dörrar till förstugan.
3,400	St.	Murtegel.	4	St.	D:o » rum och kök.
77	Qv.-m.	Puts å tegelmur.	6	»	Fönsterluster.
135	»	D:o å timmerväggar.	121	Qv.-m.	Brädbeklädnad af yttre väggar.
4	»	Fogstrykning å skorsten.	67	Längdm.	Taklister.
2	»	Planer för kakelugnar och köksspislar.	54	»	Golfister.
53	Längdm.	Fotsyllar.	87	»	Dörr- och fönsterfoder.
69	»	Golfbjelkar.	87	»	D:o » d:o.
156	Qv.-m.	Timmerväggar.	102	»	Sockel-, hörn- och listbräder.
97	Längdm.	Takbjelkar.	36	»	Sockellist.
27	»	Stolpar och underslag.	35	»	Bandlist.
181	»	Sparrar till takstolar.	32	»	Sparrar till tak öfver trapp-plan.
33	Qv.-m.	Taksprångspanel.	3	»	Barrier för d:o.
77	»	Vattentakspanel.	30	Kilogr.	Jern till bakugnar, köksspislar och kakelugnsnicher.
110	»	Taktäckning.	294	»	Jernhallar till bakugnar.
94	»	Blindbottnar.	2	Par	Luckor » d:o.
62	»	Golf i rum, kök, förstuga och trapplan.	2	»	D:o » d:o.

Antal				Antal			
4	St.	Sotluckor till bakugnar.		46	Qv.-m.	Oljefärg å dörrar och fönster.	
2	»	Vindspjell » d:o.		38	»	D:o » sockel-, hörn- och listbräder samt yttre dörr- och fönsterfoder.	
5	»	Dörrlås.		150	»	Oljefärg å tak- och väggpanel.	
8	»	Fönsterluftsbeslag.		57	»	D:o » taksprångspanel, barrier och trapptak.	
6	Par	Dörrgångjern.		97	»	Slamfärg » brädbeklädnaden å yttre väggar.	
1	»	Dörr-riglar.		54	»	Tapeter i boningsrum.	
2	St.	Flata kakelugnar.		32	»	Bårder i d:o.	
11	Qv.-m.	Fönsterglas.			Längdm.		

Virkesberäkning till Arbetarebostad enligt Pl. 9 A. (Häft. 2.)

Virkets N:r	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd. d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:r	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	4	8 5	1 8	1 5	Fotsyllar till yttre väggar.	22	4	2	1 3	9	Sparrar till trapptak.
2	2	2 8	2	1 5	D:o » inre d:o.	23	2	2 3	1 3	9	D:o » d:o.
3	2	2 2	2	1 5	D:o » d:o d:o.	24	2	1 8	1 3	9	D:o » d:o.
4	2	3 5	2	1 5	D:o » d:o d:o och trapp-plan.	25	1	8	9	9	D:o » d:o.
5	1	2 3	1 5	1 5	D:o » d:o d:o » d:o.	26	4	1	1 4	1 4	D:o » stolpar å trapp-plan.
6	2	3 5	1 5	1 3	Golfbjelkar till förstugan » d:o.	27	2	1	1 4	1 1	D:o » d:o » d:o.
7	5	8 5	1 5	1 3	D:o » boningsrum.	28	198	4 3	1 5	2 5	Bräder » taksprång o. vattentakspanel.
8	6	3 3	1 5	1 3	D:o » kök.	29	113	5	1 5	2 5	D:o » blindbottnar.
9	2	5	1 5	1 5	Underslag för golfbjelkar.	30	73	5	1 5	2 5	D:o » takpanel i kök och bonings- rum samt förstuga.
10	96	8 5	2	1 5	Timmer » väggar.						
11	2	3 3	1 8	1 5	Takbjelkar » d:o.	31	82	4 3	1 5	3	D:o » golf å vinden.
12	10	8 5	1 8	1 5	D:o.	32	168	4 3	1 8	3	D:o » beklädnad af yttre väggar.
13	4	1 8	1 4	1 4	Stolpar under takstolar.	33	32	4 3	1 5	2 5	D:o » sockel-, hörn- och listbräden.
14	4	5	1 8	1 4	Underslag » d:o.	34	24	5	1 5	2 5	D:o » dörr- och fönsterfoder.
15	4	7 2	1 4	1	Sparrar till d:o.	35	24	5	1 5	3	D:o » golf- o. taklister samt dörrar.
16	8	2 3	1 4	1	D:o » d:o.	36	125	4 5	1 5	2 5	D:o » väggpanel.
17	8	3 7	1 4	1	D:o » d:o.	37	74	5	1 5	4	Plank » golf.
18	8	4 8	1 4	1	D:o » d:o.	38	28	4	1 5	6	D:o » dörr- o. fönsterkarmar samt lister.
19	4	5 5	1 4	1	D:o » d:o.						
20	4	6	1 4	1	D:o » d:o.	39	16	4 5	1 5	4	D:o » dörrar och fönsterbågar.
21	4	5	1 4	1	D:o » d:o.	40	50	4 3	5	3	Läkt » blindbottnar.

Kostnadsberäkning till Ladugård och Loge enligt Pl. 10. (Häft. 2.)

Antal				Antal			
226	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfnig.		641	Qv.-m.	Golf å loge och körbana.	
126	Längdm.	Sockelmur för yttre väggar å loge och lador.		107	»	D:o i redskapsbod och agnrum.	
108	»	D:o » d:o d:o » ladugård.		186	»	Logbalkar och väggar.	
63	Kub.-m.	D:o » stolpar och foderbord samt inre väggar.		58	»	Staket för kalkkättar.	
108	Qv.-m.	Mur » uppkörsbroar.		16	»	Båsbalkar.	
65 000	St.	Murtegel » väggar.		104	Längdm.	Häckar vid foderbord.	
318	Qv.-m.	Puts å d:o.		144	»	Banor för fodervagn.	
247	»	D:o » foderbord.		190	»	Handräcke för körbanor.	
290	»	Fogstrykning å väggar å ladugården.		56	»	D:o vid uppkörsbroar.	
225	»	D:o » sockel och mur för uppkörsbroar.		20	»	Steg i trappa till höskullen.	
258	»	Kalkfärg å väggar i ladugården.		112	»	Sockellist för brädväggar.	
515	»	Golf i ladugården.		200	»	Lister å d:o.	
47	Längdm.	Fönsterhallar och dörrtrösklar af tälgstén.		307	»	Hörn- och listbräden.	
194	»	Fotsyllar till väggar.		300	»	Dörr- och fönsterfoder.	
106	»	Underslag för golf- och takbjelkar å loge, redskapsbod och tröskverksvandning.		6	Par	Portar till loge och körbana.	
274	»	Golf- och takbjelkar å loge, redskapsbod och tröskverksvandning.		3	»	Dörrar » ladugård.	
674	»	Stolpar till väggar och under takstolar.		2	»	D:o » d:o.	
1049	»	Bandstockar till väggar.		4	»	D:o » redskapsbodar.	
86	»	Stolpar för takbjelkar i ladugården.		1	»	D:o » tröskverksvandning.	
174	»	Underslag för d:o i d:o.		38	St.	Fönsterluster till ladugården.	
566	»	Takbjelkar i ladugården.		16	»	D:o å gaflar å lador och höskulle.	
65	»	Stolpar för kalkkättar.		4	»	D:o » d:o » d:o » d:o.	
261	»	Underslag för golfbjelkar å körbana och under takstolar.		30	»	Luftvexlingsgluggar å lador.	
173	»	Remstycke för takstolar.		42	Qv.-m.	Fönsterglas till ladugård, höskulle, loge och lador.	
2750	»	Sparrar till d:o.		120	Kilogr.	Jern till skarv-, ankar- och bärjern samt dörrgångjern.	
361	»	Sträfvor å väggar och körbana.		4	St.	Låsar till logportar.	
316	»	Spikriglar å d:o.		3	»	D:o » ladugård, redskapsbod och tröskverksvandning.	
256	»	Taksprångsplanka.		9	Par	Dörr-riglar » d:o d:o » d:o.	
104	»	Taksprångslister.		6	»	D:o » Loge och körbanan.	
2509	Qv.-m.	Taktäckning.		38	St.	Fönsterluftsbeslag.	
2509	»	Läktning för spåntak.		20	»	Luftvexlingsventiler.	
120	Längdm.	Taknock.		345	Qv.-m.	Oljefärg å dörrar och fönster.	
947	Qv.-m.	Brädväggar.		300	»	D:o » taksprång, hörn- och listbräden m. m.	
766	»	Golf å höskulle och öfver tröskverksvandning.		1032	»	Oljefernissning å stolpar och bjelkar samt inrede i ladugård.	
				682	»	Slamfärg å yttre väggar och taksprång.	
						D:o » tak i ladugård.	

Virkesberäkning till Ladugård och Loge enligt Pl. 10. (Häft. 2.)

Virkets Nr	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets Nr	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	6	12	2	1 6	Fotsyllar till väggar.	60	1	10	1 5	1 5	Remstykke för takstolar öfver tröstverks-
2	2	8 3	2	1 6	D:o » d:o.						vandring.
3	2	6 3	2	1 6	D:o » d:o.	61	2	5 5	1 5	1 5	D:o » d:o » logen.
4	2	4	2	1 6	D:o » d:o.	62	19	8	1 5	1 5	D:o » d:o » lador o. hö-
5	4	9	2	1 6	D:o » d:o.						skulle.
6	2	12	2	1 6	D:o » d:o.	63	2	17 5	1 6	1 5	Sparrar » d:o.
7	5	5	2	1 6	D:o » d:o.	64	2		1 6	1 5	D:o » d:o.
8	8	4	1 6	1 6	Bandstockar å fotsyllar.	65	2	6	1 6	1 5	D:o » d:o.
9	6	5	1 6	1 5	Underslag för golfbjelkar å logen.	66	88	13	1 5	1 4	D:o » d:o.
10	2	8	1 6	1 5	D:o » d:o » d:o.	67	8	11 5	1 5	1 4	D:o » d:o.
11	2	12	1 6	1 5	D:o » d:o i redskapsboden.	68	8	9 5	1 5	1 4	D:o » d:o.
12	2	8	1 6	1 5	D:o » d:o i d:o.	69	8	8 7	1 5	1 4	D:o » d:o.
13	8	12	1 6	1 5	Golfbjelkar i redskapsboden.	70	8	5 7	1 5	1 4	D:o » d:o.
14	2	11	1 6	1 5	D:o å logen.	71	8	4	1 5	1 4	D:o » d:o.
15	2	10	1 6	1 5	D:o » d:o.	72	8	2 5	1 5	1 4	D:o » d:o.
16	2	9	1 6	1 5	D:o » d:o.	73	48	9 5	1 5	1 4	D:o » d:o.
17	2	8 5	1 6	1 5	D:o » d:o.	74	42	4 6	1 5	1 4	D:o » d:o.
18	2	7	1 6	1 5	D:o » d:o.	75	52	3	1 5	1 4	D:o » d:o.
19	4	5 5	1 6	1 5	D:o » d:o.	76	94	2 7	1 5	1 4	D:o » d:o.
20	2	3 5	1 6	1 5	D:o » d:o.	77	94	1 5	1 5	1 4	D:o » d:o.
21	64	4 5	1 5	1 5	Stolpar till väggar i lador och körbanor.	78	52	3 7	1 5	1 4	D:o » d:o.
22	20	4 6	1 5	1 5	D:o under bandstockar i lador.	79	4	4	1	8	Spikriglar » brädvägg.
23	36	2 4	1 6	1 6	D:o » takbjelkar i ladugård.	80	8	5	1	8	D:o » d:o.
24	12	3	1 6	1 6	D:o till väggar å tröskverksvandring.	81	18	7 5	1	8	D:o » d:o.
25	2	10	2 1	1 6	Underlag för takbjelkar öfver d:o.	82	38	5 7	1 5	1 4	Sträfvor » d:o.
26	16	8	2 1	1 6	D:o » d:o » ladugård.	83	26	2 5	1 5	1 4	D:o » d:o.
27	4	6 5	2 1	1 6	D:o » d:o » d:o.	84	18	2 5	1 5	1 4	D:o » körbanan.
28	28	6 5	2	1 5	Takbjelkar öfver ladugård.	85	10	3 5	1 5	1 4	D:o » tröskverksvandring.
29	28	13	2	1 5	D:o » d:o.	86	28	3 6	1	1	Riglar » häckar vid foderbord.
30	2	7	2	1 5	D:o » d:o.	87	16	4	1	1	D:o » båsalkar.
31	2	8 5	2	1 5	D:o » tröskverksvandring.	88	16	3	1	1	D:o » kalfkättar.
32	4	10	2	1 5	D:o » d:o.	89	8	4 2	1	1	D:o » d:o.
33	2	10	1 8	1 5	Bandstockar till d:o.	90	16	8	1	1	D:o till handräcke vid uppkörsbroar.
34	4	7	1 8	1 5	D:o » d:o.	91	39	4 8	1	1	D:o » d:o » körbanor.
35	6	5	1 8	1 5	D:o » d:o.	92	4	5	1	1	D:o » d:o » d:o.
36	24	8	1 8	1 5	D:o » väggar i lador.	93	58	4 8	1 5	7	Plank » dörr- och fönsterkarmar.
37	6	12	1 8	1 5	D:o » d:o i d:o.	94	80	4	1 5	7	D:o » lister å brädvägg.
38	4	6	1 8	1 5	D:o » d:o i d:o.	95	34	5 3	1 5	4	D:o » taksprång.
39	4	8 5	1 8	1 5	D:o » d:o i d:o.	96	24	4	1 5	4	D:o » d:o.
40	2	4	1 8	1 5	D:o » d:o i d:o.	97	190	4	2	7	D:o » golf å logen.
41	2	10 5	1 8	1 5	D:o » d:o i d:o.	98	60	5	2	7	D:o » d:o » d:o.
42	14	12	1 8	1 5	D:o » d:o i d:o.	99	96	4	2	4	D:o » d:o » redskapsbod.
43	22	1 8	1 5	1 5	Stolpar till väggar å höskullen.	100	500	4	2	7	D:o » d:o » körbanan.
44	50	3 5	1 5	1 5	D:o » takstolar » d:o.	101	18	4 5	1 5	3	D:o » fönsterbågar.
45	22	2	1 5	1 5	D:o » d:o » loge och lador.	102	760	4	1 8	2 5	Bräder » väggar.
46	2	12	1 8	1 5	Bandstockar och fotsyllar till väggar å höskullen.	103	433	4 5	1 8	2 5	D:o » d:o.
47	2	8	1 8	1 5	Bandstockar och fotsyllar till väggar å höskullen.	104	133	4 2	1 8	3	D:o » loge och båsalkar.
48	16	8 5	1 8	1 5	Bandstockar och fotsyllar till väggar å höskullen.	105	180	5	1 5	3	D:o » dörrar.
49	4	4 5	1 8	1 5	Bandstockar och fotsyllar till väggar å höskullen.	106	1200	4 8	1 5	2 5	D:o » golf å höskullen och trösk-
50	30	8 5	1 8	1 5	Golfbjelkar till uppkörsbroar.	107	748	5 3	5	4	verksvandring.
51	10	6 5	1 8	1 5	D:o » körbanor öfver logen.	108	1200	4	5	4	Läkt » yttre taket.
52	5	11 5	1 8	1 5	D:o » d:o » tröskverks-	109	84	4	6	3	D:o » d:o d:o.
					vandring.	110	67	4 5	4	4	D:o » staket vid kättar.
53	20	8 5	1 8	1 5	D:o » d:o » ladugård.	111	26	5	5	5	D:o » häckar » foderbord.
54	5	6 5	1 8	1 5	D:o » d:o » d:o.	112	12	2 5	1 5	1 5	D:o » banor för fodervagnar.
55	5	9	1 8	1 5	D:o » d:o » logen.	113	14	2 5	1 5	1	Stolpar » kättar.
56	10	4 5	2	1 5	Underslag för golfbjelkar å körbanan.	114	2	8	2	1 5	D:o » d:o.
57	18	8 5	2	1 5	D:o » takstolar öfver lador.	115	4	5	1 6	1 5	Underslag för takstolar öfver tröskverks-
58	6	6	2	1 5	D:o » d:o » d:o.	116	30	4 5	1 5	1	vandring.
59	2	11	2	1 5	D:o » d:o » tröskverks-	117	2	10	2	1 5	Golfbjelkar.
					vandring.	118	4	8	2	1 5	Spikriglar.
											Bärstolar öfver tvöskverksvandring.
											D:o » d:o.

Kostnadsberäkning till Hönshus enligt Pl. 11 A. (Häft. 2.)

Antal			Antal		
6	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfnig.	107	Längdm.	Sparrar till tak.
8	St.	Sockelpelare.	28	»	Stolpar » spjelvägg.
125	Kub.-m.	Sockelmur.	20	Qv.-m.	Taksprångspanel.
5	Qv.-m.	Betäckningshallar å sockelpelare.	55	»	Läktning för yttre tak.
1	»	Plansten under trappan och vid eldstad.	6	»	Luftvexlingskur.
250	St.	Murtegel till eldstad.	54	»	Taktäckning.
3,5	Qv.-m.	Puts å d:o.	37	Längdm.	Taksprångsorneringar.
56	»	D:o » väggar.	28	Qv.-m.	Blindbottnar.
24	Längdm.	Fotsyllar till d:o.	32	»	Golf.
60	»	Golf- och tak-bjelkar.	106	»	Tak- och väggpanel.
80	Qv.-m.	Timmervägg.	66	»	Läktvägg.
6	Längdm.	Stolpar och underslag för taksparrar.	80	»	Brädbeklädnad å yttre väggar.

Antal						Antal					
45	Längdm.	Tak- och golflister.				24	Längdm.	Bandlist.			
56	»	Dörr- och fönsterfoder.				21	»	Taknock.			
105	»	Sockel-, hörn och listbräden.				1	St.	Dörrlås.			
7	»	Steg och vongstycken till trappor.				4	»	Fönsterluftsbeslag.			
40	Qv.-m.	Värp- och liggrum samt träckbräden.				12	Par	Dörrgångjern.			
1	»	Dörr.				11	St.	Dörr riglar till läkt dörrar och luckor.			
6	»	Fönster.				172	Qv.-m.	Oljefernissning af tak och väggpanel samt spjelväggar.			
6	»	Luckor för utgångar.				110	»	Oljefärg utvändigt.			
24	St.	Konsoler under taksparrar.									

Virkesberäkning till Hönshus enligt Pl. 11 A. (Häft. 2.)

Virkets N:r	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:r	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	4	6		1 8	Fotsyllar.	14	60	5 7	1 5		Bräder till takpanel, dörr- och fönsterfoder, samt golf- och taklister.
2	4	6		1 6	Golfbjelkar	15	72	5 7	1 5		D:o » väggpanel.
3	32	6		2	Timmer till väggar.	16	100	4	1 7	3	D:o » beklädnad af yttre väggar.
4	6	6		1 7	Takbjelkar.	17	40	3 3	1 5	2 5	D:o » sockel-, hörn- och orneringsbräder.
5	4	1 5	1 2	1 2	Stolpar under taksparrar.	18	50	4 5	1 5		D:o » värp- och liggredar samt träckbräden.
6	8	2 5	1 5	1 5	D:o till luftvexlingskur.	19	13	4 3	4 5	6	Plank » dörr- och fönsterkarmar.
7	4	4	1 3	1	Sparrar » taket.	20	50	5 7	1 5	3 5	D:o » golf, dörr, trappa och lister.
8	16	3 5	1 3	1	D:o » d:o.	21	74	5 3	4	2 5	Läkt » blindbottnar och spjelväggar.
9	8	2 3	1 3	1	D:o » d:o.	1,4	Kubm.				Spån » yttre taket.
10	8	1	1 3	1	D:o » d:o.						
11	8	1	1 3	1	D:o » d:o.						
12	72	4 4	1 5	2 5	Bräder till vattentakspanel och luftkur.						
13	84	5	1 5	2 5	D:o » blindbottnar.						

Kostnadsberäkning till Hönshus med gårdar enligt Pl. 11 B. (Häft. 2.)

Antal						Antal					
15	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfning.				188	Längdm.	Riglar till spjelväggur.			
12	Qv.-m.	Sockelmur.				117	Qv.-m.	Spjelväggar.			
7500	St.	Murtegel till väggar.				71	»	Ligg- och värpredar.			
54	Qv.-m.	Puts å d:o.				40	Längdm.	Träck- och trappbräden.			
85	»	Fogstrykning å d:o.				36	»	Sittspjelar.			
29	»	Gipstak.				1	St.	Dörr.			
29	»	Cementgolf.				4	»	Fönster.			
49	»	Kalkfärg å tak och väggar.				2	»	Konsoler under taksprång.			
34	Längdm.	Takbjelkar.				4	»	Luckor för utgångar till höns gårdar.			
106	»	Taksparrar.				4,5	Qv.-m.	Fönsterglas.			
6	Qv.-m.	Luftvexlingskur.				1	St.	Kakelugn			
44	Längdm.	Taksprångslist och orneringsbräda.				3	»	Låsar.			
5	»	List å luftvexlingskur.				6	»	Riglar.			
30	Qv.-m.	Taksprångspanel.				9	Par	Dörrgångjern.			
87	»	Takpanel för täckning med papp.				5	Längdm.	Plåtar till kakelugnen.			
29	»	Underpanel för gipstak.				100	Qv.-m.	Oljefärg å väggpanel och spjelväggar.			
20	»	Väggpanel från golfvet till fönstren.				212	»	D:o » taksprång, fönster, dörr och luftkur.			

Virkesförslag till Hönshus med gårdar enligt Pl. 11 B. (Häft. 2.)

Virkets N:r	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:r	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	6	5 6	1 6	1 3	Takbjelkar.	15	4	2	1	1	Riglar till hönsrum.
2	5	3	1 3	1 3	Stolpar under takbjelkar.	16	2	1	1	1	D:o » d:o.
3	4	5 1	1 3	1	Sparrar till takresningar.	17	6	2 6	1	1	D:o » d:o.
4	8	3 5	1 3	1	D:o » d:o.	18	84	1 4	1 5	2 5	Bräder » yttre takpanel.
5	8	2 3	1 3	1	D:o » d:o.	19	33	5 5	1 5	2 5	D:o » underpanel för gipstak.
6	8	1	1 3	1	D:o » d:o.	20	28	5 5	1 6	2 5	D:o » väggpanel.
7	4	3 8	1 3	1	D:o » d:o.	21	96	5 5	1 6	2 5	D:o » ligg- och värpredar samt träckbräden.
8	4	1	1 3	1 3	Stolpar under d:o.	22	8	5 5	1 5	2 5	D:o » golflister o. luftvexlingskur.
9	8	1 7	1 3	1 3	D:o till luftvexlingskur.	23	6	5 5	1 5	7	Plank » dörr- och fönsterkarmar m. m.
10	8	1	1	8	Sparrar » d:o.	24	4	5	1 5	4 5	D:o » fönster, lister och dörr.
11	8	8 1	3	1 3	D:o » d:o.	25	84	5 6	4	2 5	Läkt » spjelväggar för höns gård.
12	8	3 1	1	1	Riglar » höns gårdar.	26	208	5 8	4	2 5	D:o » d:o » hönsrum
13	20	2 6	1	1	D:o » d:o.						
14	4	2 2	1	1	D:o » hönsrum.						

Kostnadsberäkning till Hönshus med gårdar enligt Pl. 11 C. (Häft. 2.)

Antal			Antal		
38	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfnig.	72	Längdm.	Golf- och taklister.
	Qv.-m.	Sockelpelare.	4	»	Steg till trappan.
55	Längdm.	Sockel för gårdar.	60	»	Träck- och trappbräden.
13,5	Qv.-m.	Betäckningshallar å sockelpelare samt kakelugnsplan.	20	St.	Ramar till gallerdörrar.
400	St.	Murtegel till eldstad och skorstenspipa.	186	Qv.-m.	Värp- och liggredar.
243	Längdm.	Fotsyllar, golf- och takbjelkar.	587	Längdm.	Stolpar och riglar till hönsrum och gårdar.
102	Qv.-m.	Timmerväggar.	274	Qv.-m.	Stälträdsgaller » d:o » d:o.
202	Längdm.	Takstolssparrar.	4,5	»	Fönsterglas.
30	Qv.-m.	Taksprångspanel.	3	Längdm.	Plåtrör för kakelugnen.
90	»	Läktning för spåntak.	31	Par	Dörrgångjern.
120	»	Taktäckning.	18	St.	Dörr-riglar.
32	Längdm.	Taksprångslistor och taknock.	3	»	Dörrlås.
16	»	Taksprångsorneringar.	22	Kilogr.	Smide till hönsgård.
8	St.	D:o.	211	Qv.-m.	Oljefernissning af tak- och väggpanel, golf- och taklister samt stolpar och riglar i hönshus.
51	Qv.-m.	Blindbottnar.			
69	»	Golf.	269	»	Oljefärg å taksprång, väggar, stolpar och riglar samt dörr- och fönsterdörr.
161	»	Tak- och väggpanel.	1	St.	20 st. fönster.
123	»	Brädbeklädnad af yttre väggar.			
446	Längdm.	Sockel, hörn, pilaster och listbräden samt dörr- och fönsterfoder.			

Virkesförslag till Hönshus med gårdar enligt Pl. 11 C. (Häft. 2.)

Virkets N:r	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:r	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:		
1	2	6		1 6		1 5	Fotsyllar till gaflarne.	19	60	2 4	1	1	Riglar för spjelväggar å hönsgårdar.
2	4	7 8	1 6	1 5		1 5	D:o » sidorna.	20	50	4 8	1 5	2 5	Bräder till taksprångspanel.
3	2	5 5	1 6	1 5		1 5	D:o » d:o.	21	108	4	1 5	2 5	D:o » blindbottnar.
4	14	6	1 6	1 3		1 3	Golfbjelkar.	22	100	5	1 5	2 5	D:o » takpanel.
5	96	6 5	2	1 5		1 5	Timmer till väggar.	23	140	5	1 5	2 5	D:o » väggpanel.
6	16	6 5	1 6	1 3		1 3	Takbjelkar och tillika band på takstolar.	24	108	5	1 6	2 5	D:o » ligg- och värpredar samt
7	34	4 4	1 3	1		1	Sparrar till takstolar.						träckbräden.
8	17	3	1 3	1		1	D:o » d:o.	25	18	5	1 5	2 5	D:o » golf- och taklister samt dörr- och fönsterfoder.
9	12	2 2	1 3	1		1	D:o » taksprång å gaflar.						
10	41	3	1	1		1	Stolpar för spjelväggar i hönshus.	26	136	4 7	1 6	3	D:o » brädbeklädnad å yttre väggar.
11	10	1		1		1	Riglar » d:o i d:o.	27	36	5 6	1 5	2 5	D:o » sockel- och pilasterbräden.
12	12	2 6	1	1		1	D:o » d:o i d:o.						
13	10	2 1	1	1		1	D:o » d:o i d:o.	28	28	4	1 4	2 5	D:o » dörr- och fönsterfoder.
14	4	5	1	1		1	D:o » d:o i d:o.	29	10	5 4	1 5	7	Plank till dörr- och fönsterkarmar m. m.
15	4	3	1	1		1	D:o » d:o i d:o.	30	12	5	1 5	3 5	D:o » dörr, fönsterbågar och lister m. m.
16	12	5	1	1		1	D:o » d:o å hönsgårdar.	31		4 8	4	3	Läkt » yttre taket.
17	6	3 4	1	1		1	D:o » d:o » d:o.	2,5	Kub.-m.				Spån » d:o d:o.
18	24	2 8	1	1		1	D:o » d:o » d:o.						

Kostnadsberäkning till Stall, Loge och Ladugård m. m. enligt Pl. 12. (Häft. 2.)

Antal			Antal		
306	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfnig.	115	Längdm.	Remstykke för takstolar.
58	Längdm.	Sockelmur för loge och lador.	1986	»	Sparrar till d:o.
58	Kub.-m.	D:o » inre väggar, stolpar och foderbord.	211	»	Taksprångsplanka.
22	St.	Socklar » stolpar i ladugård vid d:o.	1637	Qv.-m.	Läktning för tak.
10	»	D:o » d:o i stall och kalkkättar.	1848	»	Taktäckning.
366	Qv.-m.	Väggmur å ladugård, stall m. m.	85	Längdm.	Taknock.
10050	St.	Murtegel till inre väggar, hvalf i källare och svinhus samt skiljevägg i svinhus.	100	»	Taksprångslist.
2000	»	D:o » dörr- och fönsteromfattningar.	202	»	Spikriglar för brädväggar.
358	Qv.-m.	Puts å inre väggar af tegel.	170	»	Sockellist » d:o.
355	»	D:o » d:o d:o » gråsten.	242	»	Bandlist å d:o.
260	»	D:o » tak i källare och svinhus.	247	»	Hörn- och listbräden.
149	»	D:o » foderbord och krubbör.	861	»	Brädväggar.
247	»	Fogstrykning å sockel och yttre väggar.	40	St.	Fönsterluffer till ladugård.
642	»	Golf i stall, oxhus, fårhus och ladugård.	2	»	D:o » tröskverksvandring.
49	Längdm.	Fönsterhallar.	2	»	D:o » d:o.
973	Qv.-m.	Kalkfärg å inre väggar samt tak i svinhus och källare.	4	»	D:o » foderrum i stall.
212	Längdm.	Fotsyllar för väggar å loge och lador m. m.	4	»	D:o » gaflarne.
99	»	Underslag » golfbjelkar å loge.	3	»	D:o » d:o.
146	»	D:o » takbjelkar i stall, oxhus, fårhus och ladugård.	3	»	D:o » d:o.
83	»	Stolpar » d:o i d:o d:o » d:o.	4	Par	Logportar.
657	»	Takbjelkar öfver d:o d:o d:o » d:o.	4	»	Dörrar till stall, oxhus och ladugård.
198	»	Golfbjelkar å logen.	1	»	D:o » tröskverksvandring.
365	»	Stolpar för väggar och under bandstockar.	5	St.	D:o » källare och svinhus.
692	»	Bandstockar för väggar.	7	»	D:o » fårhus och foderrum.
88	»	Underslag » körbanan.	56	»	Luftgluggar å hö- och sädeslador.
338	»	Golfbjelkar » d:o.	4	»	Höintagningsgluggar.
166	»	Sträfvor » väggar.	326	Längdm.	Dörr- och fönsterfoder.
85	»	D:o » körbanan.	2	St.	Luftvexlingsskorstenar.
155	»	Stolpar » takstolar.	80	Qv.-m.	Lufttrummor.
207	»	Underslag » d:o.	174	»	Golf å logen.
			226	»	D:o » körbanan.

Antal				Antal		
662	Qv.-m.	Golf i hölada och tröskverksvandring.		20	St.	Luftventiler af gjutjern.
30	»	Spilt- och båsbalkar.		10	»	Låsar till loge, stall, ladugård och oxhus.
12	Längdm.	Krubbor jemte häckar i stallet.		11	»	D:o » får- höns- och svinhus samt källare.
52	»	Häckar för foderbord.		40	Kilogr.	Jern till förstängningar af häckar i ladugård,
23	»	Staket » kalfkättar.		713	Qv.-m.	Slamfärg å brädvägg.
40	Qv.-m.	Fönsterglas.		268	»	Oljefärg å dörrar och fönster samt luftgluggar.
121	Kilogr.	Jern till staket i svinhus.		292	»	D:o » taksprångsparrar, lister och hörnbräder.
76	»	Jernpelare till d:o.		590	»	Oljefernissning å stolpar, takbjelkar och inrede i stall,
420	»	Jernbalkar » tak i svinhus och källare.				ladugård, samt ox-, får- och svinhus.
51	»	Skarf- och ankarjern.		603	»	Slamfärg å tak i stall, ladugård samt ox- och fårhus.
129	»	Dörrgångjern.				

Virkesberäkning till Stall, Loge och Ladugård m. m. enligt Pl. 12. (Häft. 2.)

Virkets Nr	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets Nr	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	9	3 1	1 6	1 6	Stolpar till stall och ladugård.	49	3	4	1 5	1 4	Sparrar till takstolar öfver tröskverks-
2	22	2 5	1 6	1 6	D:o » oxhus och ladugård.						vandring.
3	22	13	2	1 5	Takbjelkar öfver ladugård.	50	35	10 5	1 5	1 4	Sparrar till takstolar öfver handbjelkar.
4	22	6 5	2	1 5	D:o » d:o.	51	116	2 8	1 5	1 4	D:o » d:o » stödben.
5	23	9 5	2	1 5	D:o » stall, oxhus o. foderrum.	52	134	1 5	1 5	1 4	D:o » d:o » fotkubbar.
6	2	10 3	2	1 8	Fotsyllar till väggar å hö- och halmlada.	53	116	2 7	1 5	1 4	D:o » d:o » d:o.
7	2	8	2	1 8	D:o » d:o » d:o.	54	46	3 5	1 5	1 4	D:o » taksprång å gaflar.
8	7	7 7	2	1 8	D:o » d:o » d:o.	55	2	9 5	1 5	1 5	Remstykke under takstolar å loge o. lador.
9	4	8	2	1 8	D:o » d:o » loge o. sädeslador.	56	4	8	1 5	1 5	D:o » d:o » d:o.
10	6	8 4	2	1 8	D:o » d:o » d:o » d:o.	57	2	6	1 5	1 5	D:o » d:o » å loge o. hölada.
11	2	12 2	2	1 8	D:o » d:o » d:o » d:o.	58	6	7	1 5	1 5	D:o » d:o » hölada.
12	3	8	2	1 8	Fotsyllar till väggar å tröskverksvan-	59	2	5	1 5	1 5	D:o » d:o » d:o.
					dring.	60	12	5	1 5	1 5	Sträfvor till väggar å lador.
13	1	12	2	1 8	Fotsyllar till väggar å tröskverksvan-	61	20	5 3	1 5	1 5	D:o » d:o » d:o.
					dring.	62	18	4 7	1 5	1 5	D:o » körbanan.
14	2	6 5	2	1 8	Fotsyllar till väggar å sädeslador.	63	4	4 5	1	8	Spikriglar till väggar å höladan.
15	8	8	2	1 8	D:o » d:o » d:o.	64	16	7	1	8	D:o » d:o » d:o.
16	2	6 5	2	1 8	D:o » d:o » d:o.	65	6	3	1	8	D:o » d:o » gaflar.
17	13	7 5	2 1	1 6	Underslag för takbjelkar öfver ladugården.	66	16	8	1	8	Spikriglar till väggar å loge o. sädeslador.
18	2	10 5	2 1	1 6	D:o » d:o » stall.	67	4	6	1	8	D:o » d:o » d:o » d:o.
19	4	7	2 1	1 6	D:o » d:o » oxhus.	68	23	4	1	1	Riglar till handräcke för körbana.
20	9	11	2 1	1 6	D:o » d:o » å logen.	69	16	3 5	1	1	D:o » d:o » d:o.
21	1	7 5	2 1	1 6	D:o » d:o » i svinhus.	70	16	5 5	1	1	D:o » d:o » vid uppkörsbroar.
22	43	3 3	1 5	1 5	Stolpar » väggar.	71	25	5	1	1	D:o » d:o » d:o.
23	54	3 5	1 5	1 5	D:o under bandstockar.	72	12	3 5	1	1	D:o » staket » kettar.
24	14	1 6	1 5	1 5	D:o för väggar i tröskverksvandring.	73	6	6	1	1	D:o » spiltbalkar.
25	10	11	1 8	1 5	Underslag för körbanan.	74	32	3 5	1	1	D:o » häckar vid foderbord.
26	2	11 5	1 8	1 5	D:o » d:o.	75	8	4	1	1	D:o » båsbalkar.
27	2	8 5	1 8	1 5	D:o » takbjelkar å tröskverks-	76	22	4 3	1 8	1 5	Golfbjelkar till logen.
					vandring.	77	13	8	1 8	1 5	D:o » d:o.
28	7	8	1 8	1 5	Bandstockar till höladan.	78	60	4	1 5	7	Plank till dörr- och fönsterkarmar.
29	2	10 5	1 8	1 5	D:o » d:o.	79	115	4	2	7	D:o » golf å logen.
30	2	4 8	1 8	1 5	D:o » d:o.	80	220	4 3	2	7	D:o » d:o » körbana.
31	14	7 7	1 8	1 5	D:o » d:o.	81	172	4 3	2	7	D:o » d:o » d:o.
32	14	6 5	1 8	1 5	D:o » hö- och sädeslador.	82	36	4	2	4	D:o » spilt- och båsbalkar.
33	10	8 2	1 8	1 5	D:o » d:o.	83	14	5	2 4	5	D:o » krubbor och trappor.
34	2	12	1 8	1 5	D:o » d:o.	84	16	4	1 5	4	D:o » taksprång och sockellist.
35	9	8	1 8	1 5	D:o » tröskverksvandring.	85	32	5 1	1 5	4	D:o » d:o » d:o.
36	6	2	1 5	1 5	Stolpar » d:o.	86	53	4	1 5	4	D:o » lister å brädvägg.
37	42	3 7	1 5	1 5	D:o under takstolar.	87	1700	3 5	1 5	2 5	Bräder » golf å höladan.
38	2	8	2 1	1 5	Underslag under d:o öfver hölada.	88	80	4	1 5	2 5	D:o » d:o öfver tröskverksvandring.
39	2	10	2 1	1 5	Underslag under takstolar öfver hö- och	89	160	4	1 8	3	D:o » logbalkar.
					sädeslador.	90	211	5	1 5	3	D:o » dörrar och fönster.
40	6	7 5	2 1	1 5	Underslag under takstolar öfver hö- och	91	1176	4	1 8	3	D:o » brädvägg.
					sädeslador.	92	96	4	1 3	2 5	D:o » dörr- och fönsterfoder.
41	9	8 5	2 1	1 5	Underslag under takstolar öfver loge	93	76	4	1 5	2 5	D:o » hörn- » listbräden.
					och sädeslador.	94	40	4 6	1 3	2 5	D:o » ramstycken å dörrar.
42	2	10	1 6	1 5	Sparrar till takstolar i vinklarne.	95	184	5 3	5	4	Läkt » yttre taket.
43	4	8	1 6	1 5	D:o » d:o i d:o.	96	672	4	6	4	D:o » d:o d:o.
44	2	4 5	1 5	1 4	D:o » d:o i d:o.	97	716	5	6	4	D:o » d:o d:o.
45	58	13 5	1 5	1 4	D:o » d:o öfver loge o. ladugård.	98	72	4	1 6	3	D:o » staket för kättar och stäng-
46	2	6	1 5	1 4	D:o » d:o » d:o » d:o.						ning för häckar.
47	2	5 3	1 5	1 4	Sparrar till takstolar öfver tröskverks-	99	48	4 5	4	4	D:o » häckar vid foderbord.
					vandring.	100	24	5	5	5	D:o » banor för fodervagnar.
48	2	2 3	1 5	1 4	Sparrar till takstolar öfver tröskverks-						vandring.

Kostnadsberäkning till Smedja m. m. enligt Pl. 14 B. (Häft. 3.)

Antal			Antal		
58	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	54	Qv.-m.	Golf öfver slöjd och dagsverksstugor.
6	»	Sockelmur för inre väggar.	53	»	Takpanel öfver d:o d:o.
49	Längdm.	D:o » yttre d:o.	65	Längdm.	Taklister.
13,850	St.	Murtegel » d:o.	50	»	Golflister.
240	Qv.-m.	Puts å inre d:o.	24	»	Dörrfoder.
191	»	Fogstrykning å yttre d:o.	1	Par	Dörrar till smedjan.
1	»	Planer för spisar.	1	»	D:o » förstugan.
32	»	Golf i smedjan.	3	St.	D:o » slöjd- och dagsverksstugor samt vid trappan.
26	Längdm.	Fönsterhallar.	2	»	D:o » d:o d:o.
3	»	Trappsteg.	16	»	Fönsterlufte.
182	»	Golf- och takbjelkar.	3	»	D:o.
31	»	Remstycken under takstolar.	1	Kilogr.	Jern till spismurar.
11	»	Underslag » d:o.	3	St.	Spjell » spisar.
238	»	Sparrar till d:o.	7	»	Låsar.
72	»	D:o » taksprång å gaflar.	16	»	Fönsterluftsbeslag.
24	»	Taksprångslister.	7	Par	Dörrgångjern.
96	Qv.-m.	Vattentakspanel å taksprång och öfver smedjan.	2	»	Dörrglar.
98	»	» öfver slöjd- och dagsverksstugor.	13	Qv.-m.	Fönsterglas.
194	»	Taktäckning.	58	»	Oljefärg å taksprångspanel jemte sparrar och lister.
29	»	Plankväggar.	85	»	D:o » dörrar, fönster och golflister.
40	»	Blindbottnar.	116	»	Oljefernissning å takpanel.
52	»	Golf i slöjd- och dagsverksstugor.	234	»	Limfärg.

Virkesberäkning till Smedja m. m. enligt Pl. 14 B. (Häft. 3.)

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	2	4 5	1 5	1 5	Underslag för golf.	16	2	3	1 4	1 2	Remstycken under takstolar.
2	14	6 5	1 6	1 5	Golfbjelkar.	17	2	5 5	1 4	1 4	D:o » d:o.
3	3	5	1 6	1 5	D:o.	18	2	5 8	1 4	1 4	D:o » d:o.
4	14	6 5	1 8	1 5	Takbjelkar.	19	2	5 5	1 6	1 4	Underlag för d:o.
5	3	7 2	1 5	1 2	Sparrar till handbjelkar å takstolar.	20	25	4 5	1 5	6	Plank till dörr- o. fönsterkarmar s. trappa.
6	6	5 1	1 4	1 2	D:o » längben » d:o.	21	12	6	1 5	4	D:o » dörrar o. fönsterbågar » d:o.
7	18	5 1	1 4	1 2	D:o » d:o » d:o.	22	90	4 7	1 8	3 5	D:o » golf.
8	2	6 8	1 4	1 2	D:o » d:o » d:o.	23	330	4 7	1 5	2 5	Bräder » vattentakspanel.
9	4	4	1 4	1 2	D:o » d:o » d:o.	24	118	4 7	1 5	2 5	D:o » takpanel.
10	4	2	1 4	1 2	D:o » d:o » d:o.	25	92	4 7	1 5	3	D:o » golf å vinden.
11	4	1 5	1 4	1 2	D:o » d:o » d:o.	26	36	5	1 5	2 5	D:o » diverse lister.
12	6	1 5	1 4	1 2	D:o » stödben » d:o.	27	90	4	1 5	2 5	D:o » blindbottnar.
13	13	1 9	1 4	1 2	D:o » d:o » d:o.	28	42	4 5	5	3	Läkt » d:o.
14	13	1 6	1 4	1 2	D:o » fotkubbar » d:o.	29	30	6	8	7	Plank » väggar.
15	21	2	1 5	1 2	D:o » taksprång » gaflar.						

Kostnadsberäkning till Skogvaktarebostad enligt Pl. 15 C. (Häft. 3.)

Antal			Antal		
36	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfnig.	40	Qv.-m.	Takpanel.
7	»	Sockelmur för inre väggar.	105	»	Brädbeklädnad å timmerväggar.
34	Längdm.	» » yttre »	45	Längdm.	Taklister.
6	»	Trappsteg till trappor.	33	»	Golflister.
2,700	St.	Murtegel jemte inmurning.	81	»	Dörr- och fönsterfoder invändigt.
48	Qv.-m.	Puts å tegelmur.	37	»	» » » utvändigt.
91	»	» » timmerväggar.	105	»	Sockel, hörn- och pilasterbräden.
1	»	Planer för köksspis och kakelugnar.	26	»	Orneringsbräden vid taksprång.
4,8	»	Fogstrykning af skorsten.	3,5	»	D:o å tak.
20,2	»	» » sockel.	3,3	Qv.-m.	Barrier å verandan.
43	Längdm.	Fotsyllar.	6	St.	Konsoler å d:o.
112	»	Golf- och takbjelkar.	1	Par	Dörrar till förstugan.
122	Qv.-m.	Timmerväggar.	4	St.	D:o » rum och kök.
10	»	Plankväggar.	3	»	D:o » garderob och trappa.
27	Längdm.	Stolpar och underslag.	1	»	D:o » förstuga.
136	»	Sparrar till takstolar.	4	»	Fönsterlufte till rum och kök.
19	»	Stolpar och bandstockar till verandan.	2	»	D:o » vindskupa.
15	»	Sparrar.	12	Längdm.	Steg till vindstrappa.
34	Qv.-m.	Vattentakspanel, hyflad.	5	Qv.-m.	Fönsterglas.
83	»	» spåntad.	1	St.	Kakelugn, flat.
117	»	Taktäckning med skiffer.	1	»	D:o rund.
67	»	Blindbottnar.	15	Kilogr.	Jern till köksspis, bakugn och kakelugnsnisch.
40	»	Golf i rum och kök m. fl. st.	108	»	Jernhäll till bakugnen.
41	»	» å vinden.	1	St.	Vindspjell till köksspis.

Antal			Antal		
2	Par	Bakugnsluckor.	1	Par	Dörriglar.
1	»	D:o.	85	Qv.-m.	Slamfärg å brädbeklädnad.
2	St.	Sotventiler.	34	»	Oljefärg å yttre delar.
10	»	Fönsterluftsbeslag.	64	»	D:o » dörrar och fönster.
6	»	Låsar till rum och kök.	46	»	D:o » takpanel och golflister.
3	»	D:o » garderober.	27	Rullar	Tapeter.
10	Par	Dörrgångjern.	43	Längdm.	Bårder.

Virkesberäkning till Skogvaktarebostad enligt Pl. 15 C. (Häft. 3.)

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	2	9 5	1 8	1 6	Fotsyllar till sidorna.	21	8	3 5	1 3	1	Sparrar till takstolar.
2	2	5 4	1 8	1 6	D:o » gaflarne.	22	8	2 7	1 3	1	D:o » d:o.
3	2	6 2	1 6	1 6	D:o » mellanväggar och verandan.	23	7	2 7	1 3	1	D:o » handbjelkar å takstolar.
4	1	2 1	1 6	1 6	D:o » verandan.	24	2	2 4	1 3	1	D:o » verandan.
5	8	5 3	1 6	1 3	Golfbjelkar till rum och kök.	25	3	2 1	1 3	1	D:o » d:o.
6	1	3 7	1 6	1 3	D:o » veranda och förstuga.	26	4	1 1	1 3	1	D:o » d:o.
7	1	2 1	1 6	1 3	D:o » passage.	27	120	4 1	1 5	2 5	Bräder » vattentakspanel.
8	1	6 8	1 6	1 5	D:o » veranda, förstuga o. passage.	28	60	3 6	1 5	2 5	D:o » blindbottnar.
9	11	5 4	1 8	1 3	Takbjelkar öfver rum, kök och förstuga.	29	75	3 5	1 5	2 5	D:o » takpanel i rum.
10	2	2 5	1 8	1 3	D:o » förstuga och passage.	30	75	3 5	1 5	3	D:o » golf å vinden.
11	2	2 1	1 8	1 5	D:o » passage.	31	120	5 3	1 7	3	D:o » brädbeklädnad.
12	2	1 1	1 8	1 3	D:o » vexlar vid trappan.	32	28	5 1	1 5	2 5	D:o » dörr- och fönsterfoder.
13	2	2 5	1 7	1 4	Bandstockar till verandan.	33	32	5 1	1 5	3	D:o » golf o. taklister s. trappor.
14	1	2 1	1 7	1 4	D:o » d:o.	34	26	4 1	1 5	2 5	D:o » hörn och listbräder.
15	2	3 5	1 4	1 4	Stolpar » d:o.	35	15	4 1	1 5	3	D:o » veranda och orneringar.
16	2	3 5	1 4	1	D:o » d:o.	36	18	4 1	1 5	6	Plank till dörr- och fönsterkarmar samt lister och konsoler.
17	4	1 9	1 3	1 3	D:o under takstolar.	37	15	5 1	1 5	4 5	D:o till dörrar o. fönsterbågar s. trappor.
18	2	6 5	1 5	1 3	Underslag » d:o.	38	79	3 5	1 5	4	D:o » golf.
19	4	5 7	1 3	1 3	Sparrar till takstolar vid hörnen.	39	45	5 4	2 5	2 5	Läkt » blindbottnar.
20	12	4 5	1 3	1	D:o » d:o å midten.						

Kostnadsberäkning till Svinhus enligt Pl. 16 C. (Häft. 3.)

Antal			Antal		
61	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfnig.	266	Qv.-m.	Läktning för spåntak.
201	Qv.-m.	Sockel och väggmur.	270	»	Taktäckning.
120	»	Puts å d:o.	44	Längdm.	Taksprångslister.
175	»	Fogstrykning å d:o.	40	»	Taknock.
5,075	St.	Murtegel omkring dörrar och fönster, list under taksprång samt tak, dörr- och fönsterhvalf.	2	St.	Dörrar.
265	Qv.-m.	Kalkfärg å tak och väggar.	10	»	Fönsterluster.
13	»	Fogstrykning å tegelmur.	4	»	Fönster å gaflarne.
138	»	Golf.	360	Kilog.	Balkar för takhvalf.
145	»	Puts å takhvalf.	386	»	Pelare af gjutjern för takhvalf.
18	Längdm.	Stolpar för takstolar.	1,184	»	Jern till staket.
16	»	Underslag för d:o.	10	Qv.-m.	Fönsterglas.
305	»	Sparrar till d:o.	64	»	Oljefärg å dörrar och fönster.
65	Qv.-m.	Taksprångspanel.	70	»	D:o » taksprång och luftskorsten.
			100	»	D:o » pelare, staket samt undre delen af balkar.

Virkesberäkning till Svinhus enligt Pl. 16 C. (Häft. 3.)

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	12	1 5	1 2	5 1	Stolpar för takstolar.	8	20	2 8	1 3	1 1	Sparrar till taksprång å gaflen.
2	4	4 1	1 7	1 2	Underslag för d:o.	9	96	4 5	1 5	2 5	Bräder » d:o.
3	8	9 7	1 3	1 1	Sparrar till d:o.	10	28	4 5	1 6	2 5	D:o » dörrar och lufttrumma.
4	8	1 7	1 3	1 1	D:o » d:o.	11	16	4 5	1 5	3	D:o » taksprångslister.
5	8	3 1	1 3	1 1	D:o » d:o.	12	4	4 5	1 5	3 5	Plank » fönsterbågar.
6	24	5 5	1 3	1 1	D:o » d:o.	13	16	4 5	1 5	7	D:o » dörr- och fönsterkarmar.
7	24	3 4	1 3	1 1	D:o » d:o.	14	134	4 5	4 5	3 5	Läkt » yttre taket.

Kostnadsberäkning till Boningshus enligt Pl. 17 A. (Häft. 3.)

Antal			Antal		
60	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	3	Qv.-m.	Vongstycken till yttre trappor.
18	»	Sockelmur för inre väggar.	4	»	Planstenar till kakelugnar.
33	Längdm.	D:o » yttre d:o.	10	»	D:o » golf å veranden.
45,000	St.	Murtegel till d:o.	14	Längdm.	Steg till yttre trappor.
479	Qv.-m.	Puts å inre d:o.	25	»	Fönsterhallar.
267	»	Fogstrykning å yttre d:o.	5	»	Underslag för golfbjelkar.
33	»	D:o » sockel.	182	»	Golfbjelkar.

Antal				Antal			
198	Längdm.	Takbjelkar.		2,5	Längdm.	Barrier till inre trappan.	
395	»	Takstolssparrar.		28	»	Stolpar och bandstockar till verandan.	
85	»	Taksprångslister.		28	»	Sparrar till taket å	d:o.
68	Qv.-m.	Taksprångspanel.		6,6	»	Barrier »	d:o.
153	»	Vattentakspanel.		6	»	Lister »	d:o.
221	»	Taktäckning.		36	»	Takorneringar.	
88	»	Plankväggar.		28	Qv.-m.	Fönsterglas.	
200	»	Blindbottnar.		10	St.	Konsoler till	d:o.
201	»	Golf.		8	»	Takorneringar.	
32	»	D:o.		4	»	D:o.	
81	»	Takpanel.		54	Kilogr.	Jern till diverse smide.	
143	»	D:o.		170	»	Jernhäll till bakugnen.	
125	Längdm.	Taklister.		2	Par	Luckor »	d:o.
112	»	D:o.		2	St.	Spjell »	d:o.
96	»	Golfister.		2	»	Sotluckor »	d:o.
129	»	D:o.		54	»	Fönsterluftsbeslag.	
307	»	Dörr- och fönsterfoder.		7	»	Debatongs lås.	
4	Par	Dörrar till rum och förstuga.		7	»	Kammar d:o.	
1	St.	Dörr med fönster till köksförstugan.		9	»	Kontors d:o.	
7	»	Dörrar till rum.		27	Par	Dörrgångjern.	
7	»	D:o » d:o.		10	Qv.-m.	Taktäckning å verandan.	
2	»	D:o » garderober.		3	St.	Runda kakelugnar.	
7	»	D:o » d:o.		3	»	Flata d:o.	
11	»	Fyrlufts-fönster.		11	»	Flat d:o.	
2	»	D:o blind-		154	Qv.-m.	Förhydning af väggar i garderober.	
8	»	Enlufts-fönster.		143	»	Spända tak jemte strykning.	
2	»	D:o.		215	»	Oljefärg å dörrar och fönster.	
4	»	Takfönster.		132	»	D:o » takpanel, lister m. m.	
17	Längdm.	Vongstycken till inre trappan.		145	»	D:o » veranda, taksprång och orneringar.	
12	»	Steg » » d:o.		120	Rullar	Tapeter.	
9	»	Ledstång » » d:o.		170	Längdm.	Bårder.	

Virkesberäkning till Boningshus enligt Pl. 17 A. (Häft. 3.)

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	1	3 6	1 6	1 5	Underslag för golfbjelkar.	25	10	2	1 5	1 2	Sparrar till taksprång å frontarne.
2	12	9	1 8	1 5	Golfbjelkar till ändpartien.	26	8	5 6	1 5	1 2	D:o » längben å takstolar i vinklar.
3	6	10	1 8	1 5	D:o » midtelparti.	27	4	2 8	1 3	1	D:o » verandan.
4	4	3 5	1 8	1 5	D:o » d:o.	28	2	3 5	1 3	1	D:o » d:o.
5	5	2 2	1 8	1 5	D:o » verandan.	29	4	8	1 3	1	D:o » d:o.
6	2	2 2	1 6	1 5	Fotsyllar » d:o.	30	2	4	1 8	1 5	Underslag för takstolar.
7	1	5 2	1 6	1 5	D:o » d:o.	31	6	5 5	1 8	1 5	D:o » d:o.
8	4	3 8	1 5	1 5	Stolpar » d:o.	32	80	6 2	1 6	7	Plank till väggar.
9	2	3 8	1 5	1	D:o » d:o.	33	68	5	1 5	5	D:o » dörr- och fönsterkarmar m. m.
10	1	5 2	1 6	1 5	Bandstock » d:o.	34	147	4 5	1 5	4	D:o » golf å midtelpartiet.
11	2	2 2	1 6	1 5	Bandstockar » d:o.	35	210	4 7	1 5	4	D:o » d:o » ändpartien.
12	14	9 5	1 8	1 5	Takbjelkar » ändpartien.	36	42	4 7	1 5	3 5	D:o » d:o » vindskontor.
13	3	10 5	1 8	1 5	D:o » midtelparti.	37	62	5	1 5	5	D:o » dörrar och trappa.
14	3	6 5	1 8	1 5	D:o » d:o.	38	31	5	1 5	3 5	D:o » fönsterbågar och orneringar.
15	3	3	1 8	1 5	D:o » d:o.	39	120	4 5	1 5	2 5	Bräder » takpanel å midtelparti.
16	2	2 5	1 8	1 5	D:o » vexlar.	40	252	4 7	1 5	2 5	D:o » d:o » ändpartien.
17	4	5	1 4	1 4	Remstycken under takstolar.	41	72	6	1 5	2 5	D:o » vattentakspanel.
18	16	6 7	1 5	1 2	Sparrar till längben å takstolar.	42	242	5	1 5	2 5	D:o » d:o.
19	16	3 8	1 5	1 2	D:o » d:o » d:o.	43	100	4 5	1 5	2 5	D:o » golf- o. taklister, trappa samt dörrar.
20	8	4	1 5	1 2	D:o » handbjelkar å d:o.	44	61	5	1 5	2 5	D:o » dörr- o. fönsterfoder, balustrad.
21	16	2	1 5	1 2	D:o » stödben å d:o.	45	280	5	1 5	2 5	D:o » blindbottnar.
22	16	1 4	1 5	1 2	D:o » fotkubbar å d:o.	46	12	4 6	3 3	2 5	D:o » hyllor i skafferier och garderober.
23	12	6	1 5	1 2	D:o » handbjelkar å d:o.	47	160	4 6	4	2 5	D:o » blindbottnar.
24	18	2 7	1 5	1 2	D:o » taksprång å gaflarne						

Kostnadsberäkning till Arbetarebostad enligt Pl. 18. (Häft. 3.)

Antal				Antal			
58	Kub.-m.	Grundgräfnings och grundmur.		46	Qv.-m.	Taksprångspanel.	
30	»	Sockelmur för inre väggar.		144	»	Vattentakspanel.	
46	Längdm.	D:o » yttre d:o.		190	»	Taktäckning.	
2,000	St.	Murtegel till d:o.		179	»	Blindbottnar.	
240	Qv.-m.	Puts å inre d:o.		200	»	Golf.	
8	»	Fogstrykning å skorstenar.		206	»	Takpanel.	
4	»	Vongstycken till yttre trappor.		226	Längdm.	Taklister.	
5	»	Planer » kakelugnar och spisar.		162	»	Golfister.	
5,5	Längdm.	Steg » yttre trappor.		8	St.	Fönsterluster till nedra botten.	
106	»	Fotsyllar för väggar.		4	»	D:o » öfra d:o.	
290	»	Golf- och takbjelkar.		2	»	D:o » » d:o.	
405	Qv.-m.	Timmerväggar.		2	»	Dörrar » förstugor.	
11	»	Plank d:o.		14	»	» » rum.	
225	Längdm.	Takstolssparrar.		12	»	» » kontor.	
57	»	Taksprångslister.		203	Qv.-m.	Brädbeklädnad å yttre väggar.	

Antal			Antal		
214	Längdm.	Sockel-, hörn- och pilasterbräden.	12	Qv.-m.	Kontors d:o.
35	»	Orneringsbräder.	24	»	Fönsterluftsbeslag.
75	»	Dörr- och fönsterfoder.	28	Par	Dörrgångjern.
362	»	D:o » d:o invändigt.	6	Qv.-m.	Plåtkupor öfver kokspisar.
15	»	Vongstycken till inre trappor.	206	»	Limfärgstrykning å takpanel.
42	»	Steg » » d:o.	250	»	Oljefärg invändigt.
11	»	Ledstång » » d:o.	284	»	D:o utvändigt.
14	Qv.-m.	Fönsterglas.	60	»	Förhydning af väggar.
6	St.	Kakelugnar.	100	Rullar	Tapeter.
14	»	Kammarläsar.	202	Längdm.	Bårder.

Virkesberäkning till Arbetarebostad enligt Pl. 18. (Häft. 3.)

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	4	8 6	2		1 6 Fotsyllar.	16	8	4	1 5	3 5	Plank till fönsterbågar.
2	2	8 6	2		1 6 D:o.	17	238	4	1 5	4	D:o » golf.
3	8	3 3	2		1 6 D:o.	18	64	5	1 5	2 5	Bräder » taksprångspanel.
4	1	5	2		1 6 D:o.	19	200	5	1 5	2 5	D:o » vattentakspanel.
5	2	6 3	2		1 6 D:o.	20	27	5	1 5	3	D:o » taksprångsorneringar och
6	33	8 6	1 6		1 5 Golf- och takbjelkar.						
7	4	1 8	1 6		1 5 D:o » d:o.	21	215	5	1 5	2 5	D:o » blindbottnar.
8	24	5 8	1 5		1 2 Sparrar till takstolar.	22	183	4	1 5	2 5	D:o » takpanel.
9	12	3 6	1 5		1 2 D:o » d:o.	23	160	4 6	1 5	2 5	D:o » d:o.
10	6	2	1 5		1 2 D:o » d:o.	24	70	4	1 5	2 5	D:o » golf- och taklister.
11	14	2 2	1 5		1 2 D:o » d:o.	25	87	5	1 4	2 5	D:o » dörr- » fönsterfoder.
12	251	8 6	2 2		1 5 Timmer » väggar.	26	212	4 2	2	3	D:o » beklädnad å yttre väggar.
13	16	6	1 8		7 Plank » d:o.	27	46	5	2	3	D:o » d:o » » d:o.
14	50	4 5	1 5		6 D:o » dörr- och fönsterkarmar.	28	80	4 3	4	2 5	Läkt » d:o » » d:o.
15	75	4 2	1 5		4 D:o » dörrar och trappor.	29	152	4 3	4	2 5	D:o » blindbottnar.

Beskrifning å spisar och bakugnar enligt Pl. 19.

Fig. 1: a, b, c. Kok- och rörspis, deraf A—B C—D äro genomskärningar.

Fig. 2: a, b. Kok- och rörspis med bakugn. Bakugnen kan till en del uppvärmas från kokspis genom att afstänga värmen medelst spjället, så att den ej går in i rören 1, 2, 3, då den först går under hällen och sedan öfver hvalfvet såsom fig. 9. För rök från bakugn och kokspis muras en särskild pipa, som äfven tjänar till afledare af ånga. Plan för eldstad lika med fig. 1: c.

Fig. 3: a, b, c, d. Kokspis med kakelugn som kan värma dels i kök, dels i ett rum bredvid; kan muras af vanligt tegel eller sättas af kakel. 1, 2, 3, antyder värmens gång i rören.

Fig. 4. Rörspis, å hvilken framställes att elden går in nedtill vid hålen a, och går genom rören 1, 2, 3, hvilka erhålla ett gemensamt spjell liksom i en kakelugn; den stora pipan i midten skall vara för afledandet af rök, som möjligen ej kommer ned i rören 1, 2, 3, och hvilken förses med ett särskildt spjell. Denna spis tjänar för både värme och luftvexling på samma gång.

Fig. 5. Detalj å lister till sistnämnda spis, som kunna användas hvad vissa delar beträffar äfven för de andra rörspislarne.

Fig. 6: a, b, c. Bakugn med dubbla hvalf och för reglering af värmen. Om spjällen a och c äro slutna, går värmen först under nedre hvalfvet, sedan genom hålen vid e öfver hvalfvet, derpå under hällen och så upp genom pipan

d, detta för att kunna erhålla värme på alla ställen. Skulle endast värme önskas under hällen, så slutas spjällen vid b, d, och om ej värme önskas hvarken under hällen eller öfver hvalfvet, slutas spjällen vid a, b, då den går direkt upp i pipan d. På detta sätt kan värme erhållas under bakning alltefter behag.

Fig. 7: a, b, c. Bakugn med dubbla hvalf och särskild ugn att kunna elda för att erhålla värme under hällen äfvensom öfver hvalfvet. Värmen går från undre ugnen upp genom rören a och derefter öfver hvalfvet samt ut genom pipan b. Värmen från lysved ledes äfven öfver hvalfvet genom hålen i dessamma vid c.

Fig. 8: c, d. Bakugn med dubbla hvalf, hvari värmen från lysved först går under hvalfvet, derefter under hällen genom hålen vid a, b samt sedan öfver hvalfvet genom hålen vid c och mynnar ut i pipan d. Fig. 8: a, b framställer bakugn med jernhäll öfver, i stället för tegelhvalf. Värmen ledes på samma sätt som förut är angifvet.

Fig. 9. Bakugn som till en del kan uppvärmas medelst den värme, som kan erhållas från kokspis genom att sluta till ett spjell för pipan a, leda värmen under hällen och sedan öfver hvalfvet; då så ej önskas, tillslutes ett spjell, som anbringas vid c, för öfrigt lika med Fig. 7. b.

Kostnadsberäkning till Loge och Ladugård enligt Pl. 20 B. (Häft 4.)

Antal			Antal		
197	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfnig.	68	Längdm.	Riglar för brädvägg.
60	»	Sockelmur för inre väggar, foderbord och stolpar.	100	»	D:o » takkupor.
72	Längdm.	D:o » yttre d:o å loge och lador.	453	Qv.-m.	Brädvägg.
73	»	D:o » » d:o » ladugård.	149	»	Golf å loge och i spiltor.
57,000	St.	Murtegel till d:o » d:o samt foderbord.	360	»	D:o » höskullar och öfver tröskverksvandring.
231	Qv.-m.	Puts å inre d:o » d:o.	44	»	Loge och spiltbalkar.
242	»	Fogstrykning å yttre d:o.	328	Längdm.	Sockel, hörn, pilaster och listbräden.
67	»	Cementputs » foderbord.	154	»	Fönster och dörrfoder.
147	»	Cementgolf i gångar, foderrum och kettar.	25	»	Staket för kalfkettar och foderrum.
231	»	Kalkfärgstrykning å väggar i ladugården.	34	»	Häckar » foderbord.
211	»	Golf i lador af stampad lera.	2	Par	Portar till logen.
27	Längdm.	Fönsterhållar af tålgsten.	2	»	Dörrar » ladugården.
3,5	»	Dörrtrösklar » d:o.	1	»	D:o » d:o.
114	»	Fotsyllar för väggar å loge och lador.	2	»	D:o » höskullen.
25	»	Underlag för golfbjelkar å loge och tröskverksvandring.	2	St.	D:o » boxar.
168	»	Stolpar till väggar å loge och lador.	32	»	Fönsterlufte å ladugården.
208	»	Bandstockar till väggar å loge och lador samt höskulle.	4	»	D:o » lador.
75	»	Murband.	2	»	D:o » d:o.
42	»	Stolpar under takbjelkar i ladugården.	2	»	D:o » tröskverksvandring.
60	»	Underlag » d:o » d:o.	12	»	D:o » takkupor.
49	»	D:o » d:o och bandstockar å loge och lador.	33	Qv.-m.	Fönsterglas.
60	»	Takbjelkar öfver tröskverksvandring.	100	Kilo	Jern till gångjern å dörrar och till ankarjern.
289	»	D:o » ladugård.	4	Par	Dörriglar.
10	»	Spänstolar » tröskverksvandring.	4	St.	Dörrlåsar.
75	»	Remstykke under takstolar.	32	»	Fönsterluftebeslag.
751	»	Sparrar till takstolar.	243	Qv.-m.	Oljefärg å dörrar och fönster m. m.
172	»	Taksprångsplankor.	217	»	Oljefernissning å stolpar, bjelkar, staket och häckar m. m.
684	Qv.-m.	Läktning för spåntak.			i ladugården.
684	»	Taktäckning.	220	»	Slamfärg å tak i ladugården.
195	Längdm.	Vindshid och taknock.	281	»	D:o » yttre brädvägg.

Virkesberäkning till Loge och Ladugård enligt Pl. 20 B. (Häft. 4.)

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	
1	4	11	2		1 6	Fotsyllar till väggar å lador på gaflar och baksida.	13	2	9	2	1 5	Underlag för takbjelkar öfver tröskverksvandring.
2	1	6 5	2		1 6	Folsyllar till väggar å tröskverksvandring.	14	8	7 5	2	1 5	Underlag för d:o » ladugården.
3	4	7 3	2		1 6	D:o » d:o » lador på sidorna.	15	17	11	1 6	1 4	Takbjelkar öfver ladugården.
4	2	3 6	2		1 6	D:o » d:o » loge vid dörrar.	16	6	7	1 6	1 4	D:o » d:o.
5	3	9	2		1 6	D:o » d:o » tröskverksvandring.	17	6	10	1 6	1 4	D:o » d:o.
6	2	3 5	1 8		1 5	Underslag för golfbjelkar å logen.	18	7	8 5	1 6	1 4	D:o » tröskverksvandring.
7	16	4 5	1 5		1 5	Stolpar till väggar å lador.	19	2	7 5	1 5	1 4	Murband för väggar å höskullen.
8	18	4 7	1 5		1 5	D:o under bandstockar i lador.	20	6	9	1 5	1 4	D:o » d:o » d:o.
9	12	2 6	1 5		1 5	D:o » takbjelkar » ladugård.	21	2	3	1 5	1 4	D:o » d:o » d:o.
10	11	1 4	1 4		1 4	D:o till staket för kalfkettar.	22	4	9	1 5	1 4	Bandstockar för väggar å höskullen.
11	9	5 6	1 6		1 5	Golfbjelkar till logen.	23	2	7 5	1 5	1 4	D:o » d:o » d:o.
12	2	2 7	1 6		1 5	D:o » d:o.	24	2	3	1 6	1 5	D:o » d:o » d:o.

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
25	2	3 6	1 6	1 5	Bandstockar för väggar å logen.	58	24	2	1 5	1 3	Sparrar till stödben å takstolar öfver
26	2	7 5	1 6	1 5	D:o » d:o » lador.						höskulle.
27	6	11	1 6	1 5	D:o » d:o » d:o.	59	52	2 7	1 5	1 3	D:o » fotkubbar » d:o.
28	2	11 5	1 6	1 5	D:o » d:o » d:o.	60	14	2 8	1 5	1 3	D:o » taksprång » gaflar.
29	1	9 5	1 6	1 5	D:o » d:o » d:o.	61	14	2 5	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
30	2	9	1 6	1 5	D:o » d:o » tröskv.-vandr.	62	32	2	1 6	1 5	Bjelkar för golf i spiltor.
31	2	5	1 6	1 5	D:o » d:o » d:o.	63	20	3 4	1	8	Riglar för brädväggar å lador.
32	2	11	2	1 5	Underslag för bandstockar i lador.	64	20	5	1	8	D:o till takkupor.
33	1	9	2	1 5	D:o » d:o öfver trösk- verksvandring.	65	8	3 7	1 2	9	D:o » häckar för foderbord.
34	20	1 2	1 5	1 4	Stolpar till väggar å höskullen.	66	8	3 7	9	9	D:o » d:o » d:o.
35	4	2 7	1 5	1 4	D:o » d:o » d:o.	67	16	1	9	9	D:o » d:o » d:o.
36	2	7 5	1 4	1 4	Remstycken under takstolar å lador.	68	1	5	1 2	9	D:o » d:o » d:o.
37	2	11	1 4	1 4	D:o » d:o » d:o.	69	1	5	9	9	D:o » d:o » d:o.
38	1	9	1 4	1 4	D:o » d:o » d:o.	70	6	6 5	9	9	D:o » staket » kalkkettar.
39	4	8 5	1 4	1 4	D:o » d:o » höskulle.	71	14	2	9	9	D:o » d:o » d:o.
40	4	12 5	1 5	1 3	Sparrar till takstolar i vinklar å logen.	72	4	2 7	9	9	D:o » d:o » d:o.
41	2	7 6	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o » höskre.	73	4	3 7	9	9	D:o » d:o » d:o.
42	14	5 6	1 5	1 2	D:o » d:o öfver höskulle.	74	10	5 5	1 5	4	Plank » yttre kanten af taksprång.
43	2	3 1	1 5	1 2	D:o » d:o » d:o.	75	24	5 3	1 5	4	D:o » d:o d:o » d:o.
44	2	1 7	1 5	1 2	D:o » d:o » d:o.	76	70	4 7	2	7	D:o » golf i ladugården.
45	51	7 7	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o o. lador	77	58	5 5	2	7	D:o » d:o å logen.
46	4	6	1 5	1 2	D:o » d:o i vinklar å loge.	78	52	4	1 5	6	D:o » dörr och fönsterkarmar m. m.
47	4	4 5	1 5	1 2	D:o » d:o » d:o » d:o.	79	12	4	1 5	3	D:o » fönsterbågar.
48	4	3	1 5	1 2	D:o » d:o » d:o » d:o.	80	435	5 5	1 8	2 5	Bräder » väggar.
49	4	1 6	1 5	1 2	D:o » d:o » d:o » d:o.	81	60	5 5	1 5	3	D:o » dörrar.
50	2	6 8	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o » ladug.	82	60	5 5	1 5	2 5	D:o » sockel, hörn, pilaster och bit- bräden.
51	2	5 3	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o » d:o.	83	30	5	1 4	2 5	D:o » fönsterfoder.
52	2	3 8	1 5	1 2	D:o » d:o » d:o » d:o.	84	48	5	1 8	2 5	D:o » log- och bäsalkar.
53	2	3 5	1 5	1 2	D:o » d:o » d:o » d:o.	85	306	4 7	1 5	2 5	D:o » golf å höskulle och öfver tröskverksvandring.
54	2	2	1 5	1 2	D:o » d:o » hörn öfv. höskulle	86	40	5 5	1 5	2 5	D:o » taknock och vindshid.
55	2	3 2	1 5	1 2	D:o » d:o » hörn öfv. höskulle	87	425	5 2	5	4	Läkte » yttre taket.
56	32	4 7	1 5	1 3	D:o » handbjelkar å takstolar.	88	82	5 5	5	4	D:o » d:o d:o.
57	28	3 2	1 5	1 3	D:o » stödben » d:o öfver lador.						

Kostnadsberäkning till Villa enligt Pl. 22. (Häft. 4)

Antal			Antal		
54	Kub.-m.	Grundmur jemte gräfnig.	2	St.	Dörrar till kök och förstuga.
9	»	Sockelmur för inre väggar.	8	»	D:o » garderob m. m.
46	Längdm.	D:o » yttre d:o.	3	Par.	D:o » trädgårdsrum och balkonger.
14	»	Steg till » » trappor.	7	Längdm.	Vangstycken » inre trappan.
1,20	Qv.-m.	Planer » » d:o.	23	»	Steg » » d:o.
4	»	D:o för kakelugnar.	7	»	Ledstång » » d:o.
8,500	St.	Murtegel.	1	»	Balustrad för » d:o.
89	Qv.-m.	Puts å kakelugnsnischen och skorstenspipor.	442	»	Sockel, hörn och listbräden samt dörr- och fönsteromfatt- ningar.
403	»	D:o » väggar.	29	»	List öfver fönstren.
13	»	Fogstrykning » skorstenar.	383	»	Dörr och fönsterfoder.
23	»	D:o » sockel.	21	»	Barrier å verandor och balkonger.
95	Längdm.	Fotsyllar för väggar.	56	»	Taksprångslister.
9	»	Underslag » golfbjelkar.	40	»	D:o.
292	»	Golf och takbjelkar.	37	»	Taksprångsorneringar.
427	Qv.-m.	Timmerväggar.	5	St.	D:o.
17	»	Plankväggar.	10	»	D:o.
282	Längdm.	Takstolssparrar.	15	»	Orneringar å verandor och takstolar.
66	»	D:o till språng å gaflar.	2	»	D:o » d:o.
48	»	Stolpar » verandor och balkonger.	2	»	D:o » d:o.
6	»	Bandstockar » d:o.	3	»	Fasta kakelugnar.
55	»	Sparrar » d:o.	6	»	Runda d:o.
97	Qv.-m.	Panel å taksprång och å verandor samt balkonger.	2	»	D:o d:o.
159	»	Vattentakspanel.	22	»	Debatongslåsar.
256	»	Taktäckning.	8	»	Kontors d:o.
150	»	Blindbottnar.	70	»	Fönsterluftsbeslag.
197	»	Golf i rum.	30	Par	Dörrgångjern.
30	»	D:o å verandor och balkonger.	3	»	Dörriglar.
138	»	Takpanel för spända tak.	25	Kilo	Smide till murverk m. m.
89	»	D:o » oljestrunkna.	14	Qv.-m.	Plåtbetäckning å balkonger och skorstenar samt spiskupa.
122	Qv.-m.	Väggpanel.	25	»	Fönsterglas.
294	»	Brädbeklädnad å yttre väggar.	249	»	Oljefärg å dörrar och fönster.
82	Längdm.	Taklister i rum å nedra botten.	211	»	D:o » tak » väggpanel.
138	»	D:o i d:o kök, trappor, garderob m. m.	391	»	D:o » brädbeklädnad m. m.
65	»	Golflister i d:o å nedra botten.	121	»	D:o » barrierer, taksprångs- och veranda-orneringar.
56	»	D:o i d:o kök, trapprum, garderob m. m.	138	»	Spända tak jemte limfärgsstrykning.
13	St.	Fyluftsfönster.	90	»	Tapeter.
7	»	Tvålufts d:o.	137	Längdm.	Bårder.
8	»	Enlufts d:o.			
17	»	Dörrar till rum m. m.			

Virkesberäkning till Villa enligt Pl. 22. (Häft. 4.)

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	1	5	1 5	1 5	Underslag för golfbjälkar i salong.	47	2	2 7	1 2	1	Sparrar till veranda å baksidan.
2	1	3 5	1 5	1 5	D:o » d:o » matrum.	48	4	4 8	1 3	1 2	D:o till språngstolar å gaflar o. midtelp.
3	1	11 5	2	1 6	Fotsyll » vägg å gaflen vid verandor.	49	2	2 3	1 3	1 2	D:o » d:o » d:o » d:o.
4	1	9	2	1 6	D:o » d:o » d:o » kök.	50	2	3 6	1 2	1 2	D:o » d:o » d:o » d:o.
5	1	13	2	1 6	D:o » d:o » baksidan.	51	2	5	1 3	1	D:o » d:o » gafvel vid träd- gårdsr.
6	1	5 3	2	1 6	D:o » d:o » framsidan.	52	1	3	1 3	1	D:o » d:o » d:o » d:o.
7	1	6	2	1 6	D:o » d:o » d:o.	53	1	3 4	1 2	1 2	D:o » d:o » d:o » d:o.
8	1	3	2 3	1 6	D:o » d:o mellan förstuga och herrns rum.	54	2	6 3	1 3	1	D:o » d:o » d:o » matrum.
9	1	6 5	2 3	1 6	D:o » d:o » kök o. matrum.	55	1	3 8	1 3	1	D:o » d:o » d:o » d:o.
10	1	4	2 3	1 6	D:o » d:o » salong o. för- stuga.	56	1	3	1 2	1 2	D:o » d:o » d:o » d:o.
11	2	5	2 3	1 6	Fotsyllar » väggar » veranda, förstu- ga och pigk.	57	6	1 6	1 2	1	Sparrar till tak öfver ingång till köket.
12	4	4	2 3	1 6	D:o » d:o » salong o. matr. samt å frams.	58	10	5	1 3	1	D:o » takstolar å ändparti.
13	1	6	2 3	1 6	Fotsyll » vägg » salong o. träd- gårdsr.	59	8	6 3	1 3	1	D:o » d:o » d:o.
14	4	6 3	1 8	1 8	Golfbjälkar till veranda o. trädgårdsr.	60	4	3 8	1 3	1	D:o » d:o » d:o.
15	4	10 5	1 8	1 3	D:o » salong, förstuga o. pigk.	61	9	4 7	1 3	1	D:o » d:o » midtelparti.
16	4	5 5	1 8	1 3	D:o » herrns rum o. förstuga.	62	9	5 4	1 3	1	D:o » d:o » d:o.
17	2	5 3	1 8	1 3	D:o » salong.	63	2	3	1 3	1	D:o » d:o » d:o.
18	4	9	1 8	1 3	D:o » matrum och kök.	64	2	2	1 3	1	D:o » d:o » d:o.
19	9	5 2	1 8	1 3	D:o » vindsrum » balkonger.	65	3	3 8	1 3	1	D:o » d:o » d:o.
20	2	4	1 8	1 3	D:o » d:o.	66	2	2 6	1 3	1	D:o » d:o » d:o.
21	2	10 2	1 8	1 3	D:o » d:o å midtelpartiet.	67	2	3 6	1 3	1	D:o » d:o » d:o.
22	2	11 8	1 8	1 3	D:o » d:o » d:o.	68	2	4 6	1 3	1	D:o » d:o i vinklarne.
23	1	6 6	1 8	1 3	D:o » d:o » d:o.	69	2	5	1 3	1	D:o » d:o » d:o.
24	6	9	1 8	1 3	D:o » d:o » ändparti.	70	9	2 3	1 3	1	D:o » d:o å midtelparti.
25	1	3	1 8	1 3	D:o » d:o » d:o.	71	21	2	1 3	1	D:o » taksprång » gaflarne.
26	1	5 4	1 8	1 3	D:o » d:o » d:o.	72	70	6	1 5	6	Plank » dörr och fönsterkarmar samt lister.
27	1	3 8	1 8	1 3	D:o » trapprum.	73	85	4 5	1 5	4 5	D:o » dörramstycken o. trappsteg.
28	1	2 8	1 8	1 3	D:o » vaxlar.	74	30	5	1 5	3 5	D:o » fönsterbågar, tak o. veranda- örneringar.
29	9	1 6	1 8	1 4	Bjälkar till balkonger.	75	284	3 7	1 5	4	D:o » golf å ändpartier, verandor och balkonger.
30	250	9	2	1 5	Timmer » väggar.	76	142	5	1 5	4	D:o » midtelparti.
31	6	3	1 4	1 4	Stolpar » verandor å baksidan.	77	142	5	1 5	2 5	Bräder » takpanel, golf o. taklister å midtelparti.
32	4	2 6	1 4	1 4	D:o » d:o » framsidan.	78	224	3 7	1 5	2 5	D:o » d:o d:o » taklister å ändparti.
33	2	3 7	1 4	1 4	D:o » d:o » d:o.	79	231	3 7	1 5	2 5	D:o » väggpanel i kök, förstuga, trapp och trädgårdsr.
34	9	1	1 4	1 4	D:o » balkonger.	80	152	4 5	1 5	2 5	D:o » takpanel å veranda och bal- konger samt taksprång.
35	4	1	1 4	1	D:o » d:o.	81	247	4 5	1 5	2 5	D:o » underpanel för papptak.
36	1	3 1	1 6	1 4	Bandstock till veranda å baksidan.	82	210	5	1 7	2 5	D:o » blindbottnar.
37	1	3 6	1 6	1 4	D:o » d:o » framsidan.	83	412	5	1 7	5	D:o » brädbeklädnad.
38	3	2 7	1 2	1	Sparrar » d:o » d:o.	84	90	5 5	1 5	2 5	D:o » sockel, hörn och listbräden samt taksprångslister.
39	5	3 5	1 2	1	D:o » d:o » d:o.	85	70	5 5	1 4	3	Bräder till dörr och fönsterfoder.
40	5	1 7	1 2	1	D:o » d:o » d:o.	86	110	5 5	4	2 5	Läkt » blindbottnar.
41	3	2 6	1 2	1 2	D:o » d:o » d:o.	87	54	5	6	6	D:o » yttre taket (trekants.)
42	1	3	1 2	1	D:o » d:o » baksidan.						
43	1	1 7	1 2	1	D:o » d:o » d:o.						
44	2	1 8	1 2	1	D:o » d:o » d:o.						
45	2	2 4	1 2	1	D:o » d:o » d:o.						
46	2	2 3	1 2	1	D:o » d:o » d:o.						

Kostnads- och Virkesberäkning till Trädgårdspaviljong enligt Pl. 25 C.

Antal					Virkets		Antal		Längd		Bredd			Tjocklek			Till hvad ändamål:
					N:o	Stycken	M.	d.	d.	c.	m.	d.	c.	m.			
11	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	1	4	2	4	1	5		1	5					Fotsyllar.	
16	Längdm.	Sockelmur.	2	8	1	3	1	5		1	5					D:o.	
5	»	Trappsteg.	3	2	2	4	1	5		1	2					Golfbjelkar.	
2	Qv.-m.	Vongstycke till trappor.	4	2	4	5	1	5		1	2					D:o.	
18,5	Längdm.	Fotsyllar.	5	12	3	1	1	5		1	5					Stolpar.	
20	»	Golfbjelkar.	6	1	1	6	1	5		1	5					D:o.	
47	»	Stolpar och bandstockar.	7	4	4	5	1	5		1	5					Bandstockar.	
58	»	Taksparrar.	8	8	2	6	1	5		1	5					D:o.	
29	»	Sträfvor mellan stolpar.	9	4	2	6	1	3		1						Sparrar till taket.	
26	Qv.-m.	Takpanel.	10	8	2		1	3		1						D:o.	
26	»	Taktäckning.	11	8	1	5	1	3		1						D:o.	
17	Längdm.	Gol.	12	12	1	7	1	3		1						D:o.	
18,5	»	Taksprängsorneringar.	13	8		7	1	3		1						D:o.	
10,5	»	Barier.	14	12	4		1	5			7	5				Plank till barrier och lister.	
4	»	Orneringar å bord.	15	28	4		1	5			4					D:o » golf och orneringar.	
3	Qv.-m.	D:o mellan ströfvor.	16	56	4		1	5			2	5				Bräder » takpanel.	
1,3	»	Bordskifvor.	17	34	4		1	5			3					D:o » väggar och barrier m. m.	
4	St.	Orneringar å bord.															
115	Qv.-m.	Oljefärg.															

Kostnadsberäkning till Ladugård och Loge m. m. enligt Pl. 26 A.

Antal			Antal		
330	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	185	Qv.-m.	Golf i vagn-, ved- och redskapsbodar samt halmlada.
109	»	Sockelmur för inre väggar, foderbord och stolpar.	98	»	Panel å väggar på spannmålsloft.
111	Längdm.	D:o » yttre d:o af sten.	65	»	Staket för kettar, boxar och foderrum.
118	»	D:o » d:o d:o » d:o.	92	»	Logbalkar.
105000	St.	Murtegel till väggar.	6	»	Båsbalkar.
760	Qv.-m.	Puts å inre d:o.	55	Längdm.	Staket för uppkörsbroar och balkong.
700	»	Kalkfärgsstrykning å inre väggar.	82	»	Häckar » foderbord.
700	»	Fogstrykning » d:o d:o.	20	»	Steg till trappa.
110	»	Cementputs » foderbord.	102	»	Sockellist.
362	»	Golf i ladugård, oxstall, kettar, fårhus och sjukbox.	506	»	Sockel-, hörn- och listbräden.
33	Längdm.	Fönsterhallar.	117	»	Bandlist.
16	»	Dörrtrösklar.	289	»	Dörr- och fönsteromfattningar.
134	»	Fotsyllar för väggar.	2	Par	Portar till logen.
62	»	D:o » d:o.	2	»	D:o » körbanan.
755	»	Golfbjelkar till loge, halm- och sädeslador, vagn-, ved- och redskapsbodar.	6	»	Dörrar » ladugård och oxstall.
308	»	D:o » spannmålsloft.	5	»	D:o » vagn-, ved- o. redskapsbodar samt tröskverksvandr.
656	»	D:o » körbana och uppkörsbroar samt vagn- och vedbodar.	2	»	D:o » sjukbox och kalkkettar.
719	»	Takbjelkar » ladugård, oxstall, fårhus, kettar och sjukbox.	2	St.	D:o » ladugård och vid foderrum.
187	»	Stolpar » väggar och under bandstockar.	5	»	D:o » kalkkettar, fårhus och oxstall.
138	»	D:o under takbjelkar i ladugård m. fl. st.	3	»	D:o » d:o.
392	»	D:o » körbana och takstolar samt spannmålsloft.	2	»	D:o » spannmålsloft.
30	»	D:o till staket för kettar och boxar samt balkong.	33	»	Fönsterluffer till ladugård, oxstall, fårhus, kettar och sjukbox.
438	»	Bandstockar » väggar.	12	»	D:o » tröskverksvandring, vagn-, ved- och redskapsbodar.
209	»	Sträfvor » d:o och körbana.	7	»	D:o » gaslar och spannmålsloft.
239	»	Underslag för golfbjelkar.	11	»	D:o » d:o.
146	»	D:o » takbjelkar.	5	»	D:o » höskullen.
194	»	D:o » körbana och takstolar.	2	»	D:o » d:o.
2721	»	Sparrar till takstolar.	18	»	Luftgluggar å lador.
78	»	Riglar » väggar.	16	»	Dörriglar.
148	»	D:o » körbana.	44	»	Fönsterluftsbeslag.
244	»	Plankor » yttre kanten af taksprängen.	12	»	Låsar.
180	»	Vindshid och taknock.	243	Kilo	Ankar-, skarf- och bärjern samt dörrgångjern o. krokar m. m.
2044	Qv.-m.	Läktning » täckning med spån.	47	Qv.-m.	Fönsterglas.
529	»	Brädväggar, yttre.	500	»	Slamfärg å tak i ladugård, oxstall, kettar och sjukbox.
218	»	D:o inre.	640	»	D:o » yttre väggar.
732	»	Golf å höskullen och öfver vagn-, ved- och redskapsbodar.	644	»	Oljefernissning å bjelkar, stolpar, häckar och staket å ladugård m. fl. st.
384	»	D:o » lador.	358	»	Oljefärg å dörrar, fönster och staket.
462	»	D:o » loge, körbana och uppkörsbroar.		»	D:o » taksprängsplankor och sparrar, sockel, hörn och listbräden samt dörr- och fönsteromfattningar.
289	»	D:o » spannmålsloft och balkong.			

Virkesberäkning till Ladugård och Loge m. m. enligt Pl. 26 A.

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	2	12	2	1 8	Fotsyllar till väggar å lador.	61	2	1 5	1 5	1	Sparrar till takstolar öfv. spannmålsloft.
2	2	8	2	1 8	D:o » d:o » d:o.	62	6	5	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
3	4	13	2	1 8	D:o » d:o » d:o.	63	50	5 3	1 5	1 3	D:o » d:o » lador, oxst., ladug.
4	2	11	5 2	1 8	D:o » d:o » tröskverksvandr.						o. spannmålsloft.
5	1	10	8 2	1 8	D:o » d:o » d:o.	64	30	5 7	1 5	1 3	D:o » d:o » ladugård.
6	2	4	5 2	1 8	D:o » d:o » d:o.	65	4	8	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o o. loge.
7	6	8	7 2	1 8	D:o » d:o » lador.	66	4	5 5	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o » d:o.
8	2	5	1 5	1 5	D:o » d:o » d:o.	67	2	3	1 5	1 3	D:o » d:o » spannmålsloft.
9	16	8	7 1 8	1 5	Underslag för golfbjelkar å lador o. loge.	68	2	4	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
10	3	11	5 1 8	1 5	D:o » d:o » d:o.	69	2	3 7	1 5	1 3	D:o » d:o » ladugård o. oxst.
11	5	10	2	1 5	D:o » takbjelkar » ladug. o. oxst.	70	2	2	1 5	1	D:o » d:o » d:o » d:o.
12	12	8	2	1 5	D:o » d:o » d:o.	71	10	6	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
13	7	11	2	1 5	D:o » golfbjelkar » körbana och	72	2	11	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
					spannmålsloft.	73	2	8	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
14	10	5	2	1 5	D:o » d:o » körbana, vagn- och vedbod.	74	7	7	1 5	1 3	D:o » d:o » loge o. ladug., oxst. samt spannmålsloft.
15	2	4	2	1 5	D:o » d:o » uppkörsbroar.	75	12	4 3	1 5	1 3	D:o » d:o » oxstall.
16	2	10	2	1 5	D:o » takstolar öfv. oxstall.	76	4	2 6	1 5	1	D:o » d:o » loge o. ladugård.
17	4	5 8	2	1 5	D:o » d:o » d:o.	77	4	4 7	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
18	2	11	2	1 5	D:o » d:o » logen.	78	4	9	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
19	8	8 5	2	1 5	D:o » d:o » ladugård.	79	4	11 5	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o } vid vinklar
20	8	9	2	1 5	D:o » d:o » lador.	80	6	3 8	1 5	1 3	D:o » taksprång å gallarne.
21	65	2 5	1 5	1 5	Stolpar för väggar och under takstolar.	81	2	4 3	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
22	50	5	1 5	1 5	D:o » d:o.	82	4	3 4	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
23	26	3	1 5	1 5	D:o under takbjelkar i ladugård och oxstall.	83	14	3	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.
24	10	3 6	1 5	1 5	D:o » takbjelkar i d:o.	84	22	2 7	1 5	1	D:o » d:o » d:o.
25	19	1 5	1 5	1 5	D:o till körbana och staket vid foderrum.	85	13	8 5	1 5	1 5	Ramstycken under takstolar.
26	6	2 8	1 5	1 5	D:o » staket vid boxar.	86	2	5 5	1 5	1 5	D:o » d:o.
27	16	4 3	1 5	1 5	D:o under takstolar.	87	6	8	1 5	1 5	D:o » körbana.
28	58	3 5	1 5	1 5	D:o » d:o och körbana.	88	2	5	1 5	1 5	D:o » d:o.
29	6	2 2	1 5	1 5	D:o » d:o.	89	46	4 2	9	9	Riglar till väggar och körbana.
30	4	4	1 5	1 5	D:o vid portar till körbana.	90	20	6 5	9	9	D:o » uppkörsbroar.
31	6	1	1 5	1 5	D:o till balkong.	91	21	7	9	9	D:o » d:o.
32	8	11 5	1 8	1 5	Bandstockar till väggar å tröskverksvandr. och spannmålsloft.	92	2	5	9	9	D:o » körbana.
33	4	11	1 8	1 5	D:o till d:o d:o	93	4	5 5	1	9	D:o » väggar.
34	10	8	1 8	1 5	D:o » väggar å lador.	94	16	3 6	9	9	D:o » staket för foderrum o. boxar.
35	2	12	1 8	1 5	D:o » d:o » d:o.	95	4	5	9	9	D:o » d:o » kettar.
36	6	11 8	1 8	1 5	D:o » d:o » d:o.	96	4	6	9	9	D:o » d:o » d:o.
37	8	12 5	1 8	1 5	D:o » d:o » d:o.	97	18	3 8	9	9	D:o » häckar » foderbord.
38	4	5	1 8	1 5	D:o » d:o » d:o.	98	18	3 8	1 2	9	D:o » d:o » d:o.
39	13	8	1 8	1 5	D:o » d:o » d:o.	99	36	1 5	9	9	D:o » d:o » d:o.
40	13	5 8	1 8	1 5	Golfbjelkar » logen.	100	8	2	9	9	D:o » båsalkar.
41	30	11 5	1 8	1 5	D:o » halmlada.	101	8	1 7	9	9	D:o » d:o.
42	30	8 3	1 8	1 5	D:o » sädeslador, vagn- och vedbod.	102	12	5 5	1 5	3 5	Plank till yttre kanten å taksprång.
43	35	11	1 8	1 5	D:o » sädeslador, vagn- och vedbod.	103	32	4 5	1 5	3 5	D:o » d:o » d:o.
44	20	8 5	1	1 5	D:o » loge och spannmålsloft.	104	80	5	1 5	6	D:o » dörr och fönsterkarmar samt lister.
45	23	8	1	1 5	D:o » körbanan öfv. lador.	105	80	5 4	2	7	D:o » golf å logen.
46	10	7	2	1 5	D:o » d:o » ladugård.	106	80	5 4	2	7	D:o » d:o » körbanan öfver logen.
47	22	12 8	2 1	1 5	D:o » uppkörsbroar.	107	390	4 2	2	7	D:o » d:o » d:o och d:o.
48	22	6 3	2 1	1 5	Takbjelkar » ladugård.	108	160	4 4	1 5	4 5	D:o » d:o » vagn-, ved- och redskapsbod.
49	8	8 5	1 8	1 5	D:o » d:o.	109	305	5 4	1 5	3 5	D:o » d:o » spannmålsloft.
50	14	5 5	1 8	1 5	D:o » oxstall.	110	69	5	1 5	3 5	D:o » fönsterbågar och lister.
51	28	4 2	1 8	1 5	D:o » fårhus, kettar o. sjukbox.	111	922	4 2	1 8	3	Bräder » yttre väggar.
					D:o » vagn-, ved- och redskapsbod.	112	280	5 5	1 5	2 5	D:o » inre d:o.
52	3	4 5	2	1 5	Bjelkar till bål o. spänstol i spannmålsloft.	113	796	5	1 5	2 5	D:o » golf å höskullen öfv. ladugård.
53	8	3 5	1 8	1 5	D:o » uppkörsbroar.	114	266	4 4	1 5	2 5	D:o » d:o öfver vagn-, ved- och redskapsbod.
54	12	2 4	1 8	1 5	D:o » d:o och balkong.	115	610	4 2	1 5	2 5	D:o » d:o i lador.
55	5	3 4	1 8	1 5	D:o » d:o.	116	133	4 2	1 5	3	D:o » loge och båsalkar.
56	16	6 3	1 4	1 4	Sträfvor » väggar.	117	92	5 5	1 7	2 5	D:o » sockel, hörn- och listbräden.
57	28	4 5	1 4	1 4	D:o » d:o och körbana.	118	313	5	1 5	3 5	D:o » dörrar, fönster och dörrömfattningar.
58	68	13	1 5	1 3	Sparrar » takstolar öfv. loge o. ladugård.	119	170	4	1 5	2 5	D:o » panel nedtill å spannmålsloft.
59	44	9 4	1 5	1 3	D:o » d:o » oxstall o. spannmålsloft.	120	833	5 5	5	3 5	Läkte » taket.
60	2	3 5	1 5	1 3	D:o » d:o » spannmålsloft.	121	748	4 3	5	3 5	D:o » d:o.
						122	76	5	7	3	D:o » kettar och boxar.
						182	Kub.-m.	4,5			Takspån.

Kostnadsberäkning till Ladugård och Loge m. m. enligt Pl. 27 A.

Antal			Antal		
222	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	300	Qv.-m.	Golf å höskullar.
60	»	Sockelmur för inre väggar, foderbord och stolpar.	165	»	D:o » spannmålsloft.
68	Qv.-m.	D:o » yttre d:o af sten.	48	»	Takpanel öfver svinhus och rum för kalfkettar.
33	»	D:o » » d:o » trä.	132	»	Logbalkar.
221	»	Väggmur af gråsten.	67	»	Panel nedtill å spannmålsloft
52	»	D:o » d:o.	14	»	Båsbalkar.
224	»	Puts å inre väggar.	15	»	Staket för kalfkettar och foderrum.
258	»	Fogstrykning å yttre d:o.	2	Längdm.	Svintråg.
78	»	Cementputs » foderbord och fönster.	26	»	Häckar för foderbord.
195	»	Golf i ladugården af tålgsten.	82	»	Riglar » körbana.
224	»	Kalkfärgsstrykning å väggar i ladugården.	64	»	Staket vid uppkörsbroar.
6,850	St.	Murtegel till dörr- och fönsteromfattningar m. m.	209	»	Dörr- och fönsteromfattningar.
22	Längdm.	Fönsterhallar och dörrtrösklar af tålgsten.	124	»	Lister å brädvägg.
26	»	Gödselrännor » d:o.	326	»	Sockel, hörn och listbräden.
168	»	Fotsyllar för väggar å loge och lador m. fl. st.	1	Par	Portar till logen.
36	»	Underslag » golf » d:o.	2	»	D:o » körbanan.
212	»	Golfbjelkar å loge, halmlada med vagn- och redskapsbodar.	2	»	Dörrar » ladugården.
419	»	Stolpar till väggar och under bandstockar.	2	»	D:o » d:o.
32	»	D:o för underslag i ladugården.	3	»	D:o » vagn-, ved- och redskapsbodar.
60	»	Underslag för takbjelkar i d:o.	1	»	D:o » tröskverksvandring.
198	»	D:o » d:o öfver tröskverksvandring, körbana och spannmålsloft.	2	St.	D:o » svinhus.
79	»	Underslag för takstolar.	2	»	D:o » spannmålsloft.
608	»	Bjelkar till loge, körbana, tröskverksvandring med vagn- och redskapsbodar.	19	»	Fönster » ladugården.
286	»	Bjelkar till ladugård, svinhus och kalfkettarum.	16	»	D:o » kalfkettar, svinhus, tröskverksvandring, ved- och redskapsbod.
203	»	Sträfvor » väggar och körbana.	8	»	D:o » spannmålsloft och d:o.
1,274	»	Sparrar » takstolar.	5	»	D:o » d:o.
189	»	D:o » d:o för taksprång å gaflar och utbyggnader.	4	»	D:o » höskulle och lador.
62	»	Riglar » brädvägg.	4	»	D:o öfver dörrar till körbanan.
157	»	Taksprångsplankor.	2	»	D:o » d:o » d:o.
155	»	Vindskid och taknock.	45	Qv.-m.	Fönsterglas.
1,394	Qv.-m.	Läktning och spåntak.	148	Kilogr.	Jern, ankare och skarjern å bjelkar, dörrgångjern m. m.
1,394	»	D:o » tegeltak.	306	Qv.-m.	Slamfärg å tak i ladugård, svinhus och rum för kalfvar.
621	»	Brädvägg å loge, lador m. m.	540	»	D:o » yttre brädvägg och taknock.
172	»	D:o » tröskverksvandring, spannmålsloft, vagn-, ved- och redskapsbodar.	225	»	Oljefernissning å stolpar och bjelkar m. m. i ladugårdar och svinhus.
280	»	Golf å loge och körbana.	275	»	Oljefärg å dörrar och fönster.
124	»	D:o » vagn-, ved- och redskapsbodar samt halmbodar.	294	»	D:o » taksprångssparrar, lister, sockel, hörn- och listbräden.
172	»	D:o öfver d:o d:o tröskverksvandring.			

Virkesberäkning till Ladugård och Loge m. m. enligt Pl. 27 A.

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	2	12 5 2		1 6	Fotsyllar till väggar å middel.	20	4	6 2 2		1 5	Underslag för takstolar å spannmålsloft och tröskverksvandring.
2	4	5 2		1 6	D:o » d:o » d:o och sidor.	21	5	5 4 2		1 5	D:o » golfbjelkar å körbana.
3	1	10 2		1 6	D:o » d:o » gafflen.	22	30	5 1 5		1 5	Stolpar till väggar å loge och lador.
4	1	12 2		1 6	D:o » d:o » d:o.	23	34	2 5 1 5		1 5	D:o » d:o » tröskverksvandring och spannmålsloft.
5	1	11 2		1 6	D:o » d:o » tröskverksvandring.	24	12	2 7 1 5		1 5	D:o under takbjelkar i ladugården.
6	2	8 6 2		1 6	D:o » d:o » d:o	25	10	1 5 1 5		1 5	D:o » körbanor å d:o.
7	1	8 4 2		1 6	D:o » d:o » tröskverksvandring.	26	22	4 1 5		1 5	D:o » takstolar.
8	2	4 2		1 6	D:o » d:o » svinhus och rum för kalfvar.	27	12	2 7 1 5		1 5	D:o » d:o.
9	1	9 2		1 6	D:o » d:o » ved- och redskapsbodar.	28	12	4 2 1 5		1 5	D:o » d:o.
10	1	12 2		1 6	D:o » d:o » d:o d:o.	29	2	10 1 8		1 5	Bandstockar till väggar å höskullen.
11	4	4 2		1 6	D:o » d:o » d:o d:o.	30	2	5 3 1 8		1 5	D:o » d:o » d:o.
12	2	10 1 8		1 5	Underslag för golfbjelkar å logen.	31	5	9 1 8		1 5	D:o » d:o » lador.
13	4	4 1 8		1 5	D:o » d:o » d:o och vagnbod.	32	5	13 1 8		1 5	D:o » d:o.
14	8	7 5 2		1 5	D:o » takbjelkar » ladugård.	33	4	8 1 8		1 5	D:o » d:o.
15	4	8 5 2		1 5	D:o » d:o » loge och tröskverksvandring.	34	4	12 1 8		1 5	D:o » d:o.
16	4	9 5 2		1 5	D:o » golfbjelkar å spannmålsloft.	35	4	4 1 8		1 5	D:o » d:o.
17	20	7 2		1 5	D:o » d:o » körbana och för takstolar.	36	4	12 5 1 8		1 5	D:o » d:o å tröskverksvandring och spannmålsloft.
18	4	13 2		1 5	D:o » d:o » d:o d:o.	37	3	5 1 8		1 5	D:o » väggar å d:o d:o.
19	4	12 2		1 5	D:o » takstolar »	38	1	8 5 1 8		1 5	D:o » d:o » tröskverksvandring.
						39	8	8 7 1 8		1 5	D:o » d:o » d:o.
						40	20	8 2		1 5	Golfbjelkar till uppkörsbroar o. körbana.

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
41	10	10	2	1 5	Golfbjelkar till körbana öfv. loge o. ladug.	77	4	5 7 1		9	Riglar till väggar.
42	5	9	2	1 5	D:o » d:o » d:o	78	20	4 2	9	9	D:o » körbanan.
43	1	6 5	2	1 5	D:o » d:o » d:o	79	24	5 8 1	9	9	D:o » staket för uppkörsbroar.
44	28	12 5 1	8	1 5	D:o » spannmålsloft.	80	28	4	9	9	D:o » d:o » d:o.
45	10	8 7 1	8	1 5	D:o » logen.	81	8	4 4	9	9	D:o » häckar » foderbord
46	2	6 5	1 8	1 5	D:o » d:o.	82	8	4 4 1	9	9	D:o » d:o » d:o.
47	2	4 5 1	8	1 5	D:o » d:o.	83	24	1 7	9	9	D:o » d:o » d:o.
48	13	14 5 2		1 5	Takbjelkar » ladugården.	84	3	6	9	9	D:o » balkar i svinhus.
49	13	7 5 2		1 5	D:o » d:o.	85	4	3 7	9	9	D:o » d:o » ladugård.
50	23	6	1 4	1 4	Sträfvor till loge och lador samt körbana.	86	4	5	9	9	D:o » staket för kettar..
51	8	2 8 1	4	1 4	D:o » tröskverksvandring och spannmålsloft.	87	2	5 5	9	9	D:o » d:o » d:o.
52	10	2 3 1	4	1 4	D:o » höskullen.	88	4	5	9	9	D:o » d:o » foderrum.
53	10	2	1 4	1 4	D:o » körbanan.	89	24	5	1 5	3 5	Plank » taksprång.
54	8	7 5 1	4	1 4	Remstucken under takstolar.	90	8	5 8 1	5	3 5	D:o » d:o.
55	4	3 5 1	4	1 4	D:o » d:o.	91	40	4 5 1	5	6	D:o » dörr och fönsterkarmar samt lister.
56	4	9	1 5	1 3	Sparrar till takstolar å midtelparti.	92	380	4 7 2		7	D:o » golf å uppkörsbroar o. körbana.
57	4	8 6 1	5	1 3	D:o » d:o » d:o.	93	103	4 3 2		7	D:o » d:o » logen.
58	4	7 4 1	5	1 3	D:o » d:o » d:o.	94	125	4 3 1	5	4 5	D:o » d:o » vagn-, ved- och redskapsbodar.
59	4	5	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.	95	196	5 8 1	5	3 5	D:o » d:o » spannmålsloft.
60	4	3 8 1	5	1 3	D:o » d:o » d:o.	96	30	5	1 5	3 5	D:o » fönsterbågar och lister.
61	4	1 8 1	5	1 3	D:o » d:o » d:o.	97	42	4 8 1	6	2 5	Bräder » vindshid och taknock.
62	4	10 5 1	5	1 3	D:o » d:o » d:o.	98	621	6	1 8	3	D:o » yttre väggar.
63	4	7 6 1	5	1 3	D:o » d:o » d:o.	99	216	5 5 1	5	2 5	D:o » inre d:o.
64	4	6	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.	100	73	5	1 6	3	D:o » balkar å loge, ladug. o. svinhus.
65	4	4	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.	101	84	5 8 1	5	2 5	D:o » panel å spannmålsloft.
66	4	2	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.	102	630	5	1 5	2 5	D:o » golf » höskulle.
67	20	14	1 5	1 3	D:o » d:o » lador o. ladugård.	103	182	4 2 1	5	2 5	D:o » d:o öfver vagnsbod m. m.
68	29	8 7 1	5	1 3	D:o » d:o » d:o » d:o.	104	180	5 6 1	5	2 5	D:o » d:o » tröskverksvandring.
69	10	5 6 1	5	1 3	D:o » d:o » d:o » d:o.	105	147	5 5 1	5	3	D:o » dörrar.
70	22	4	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o » d:o.	106	30	3 5 1	4	3	D:o » dörr- och fönsterfoder.
71	44	2 4 1	5	1 3	D:o » d:o » d:o » d:o.	107	56	6	1 6	3 5	D:o » sockel, hörn och listbräden.
72	22	2	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o » d:o.	108	1026	5	5	3 5	Läkte » taktäckning med spån.
73	4	14	1 5	1 3	D:o » d:o för taksprång.	109	1026	5	4 5	2 5	D:o » d:o » tegel.
74	4	9	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.	110	24	5	7	3	D:o » staket för kalkkettar.
75	36	2 7 1	5	1 3	D:o » taksprång å gaflar.						Takspån.
76	8	5	1	9	Riglar » väggar.	62	Kub.-m	6			

Kostnads- och Virkesberäkning till Afträdeshus enligt Pl. 28 F.

Antal			Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
7	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	1	3	3 6 1	5	1 5	Fotsyllar.
16	Längdm.	Sockelmur.	2	2	4 6 1	5	1 5	D:o.
5	»	Trappsteg.	3	1	1 4 1	5	1 5	D:o.
21	»	Fotsyllar.	4	4	3 6 1	5	1 2	Golfbjelkar.
14,5	»	Golfbjelkar.	5	22	2 3 1		1	Stolpar till väggar.
51	»	Stolpar till väggar.	6	2	4 6 1	2	1	Bandstockar till väggar.
19,5	»	Bandstockar till väggar.	7	3	3 6 1	2	1	D:o » d:o.
4,6	»	Underslag för tak.	8	1	2 4 1	2	1	D:o » d:o.
50	»	Taksparrar.	9	1	4 6 1	5	1 2	Underslag för taksparrar.
10	»	Taksprångspanel.	10	6	1	1 2	1	Sparrar till tak.
18,5	Qv.-m.	Läktning för tak.	11	10	2 7 1	2	1	D:o » d:o.
28,5	»	Taktäckning.	12	10	1 7 1	2	1	D:o » d:o.
39	»	Brädvägg, yttre.	13	20	5	1 5	4	Plank » golf, dörrar, fönster m. m.
34	»	D:o inre.	14	40	5	1 5	2 5	Bräder » vattentakspanel.
5,5	»	Golf.	15	48	5	1 6	2 5	D:o » yttre väggar.
8	»	Takpanel.	16	48	5	1 5	2 5	D:o » inre d:o m. m.
4	»	Sitsar.	17	12	5	1 5	2 5	D:o » » takpanel.
8	»	Pudrettlåda.	18	10	5	1 4	2 5	D:o » sockel, hörn- och listbräder samt dörr- o. fönsterfoder.
30	Längdm.	Golf- och taklister.	19	20	5	4	3	Läkte » tak.
3	»	Trappsteg.		3000	4 1		1	Spån » d:o.
18	»	Dörr- och fönsterfoder.						
64	»	Sockel, hörn- och listbräden.						
3	St.	Dörrar.						
4	»	Fönster.						
4	»	Fönsterbeslag.						
3	»	Låsar.						
3	Par	Dörrgångjern.						
2	Qv.-m.	Fönsterglas.						
30	»	Slamfärg å yttre väggar.						
22	»	Oljefärg » inre d:o samt takpanel.						
13	»	D:o » dörrar och fönster.						
20	»	D:o » taksprång och sockel, hörn- och listbräden.						

Virkesberäkning till Mejeri enligt Pl. 31 C.

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	2	6	1 8	1 8	Fotsyllar till väggar å framsidan.	31	4	3	1 5	1 2	Sparrar till takstolar å sidorna.
2	2	2 8	2	1 8	D:o » d:o » d:o samt förstuga.	32	4	4 8	1 5	1 2	D:o » d:o » gaflar.
3	4	1 6	2	1 8	D:o » d:o » d:o » d:o	33	6	7 8	1 5	1 2	D:o » d:o » sidorna.
4	2	10	1 8	1 8	D:o » d:o » gaflar.	34	4	6 5	1 5	1 2	D:o » d:o » gaflarne.
5	1	14	1 8	1 8	D:o » d:o » baksidan.	35	4	5	1 5	1 2	D:o » d:o » d:o.
6	2	3 5	2	1 8	D:o » d:o i förstuga.	36	4	2 8	1 3	1 2	D:o » d:o » d:o.
7	2	3	1 8	1 8	D:o » d:o mellan grädd-, mjölk- och separatrum.	37	12	3 4	1 3	1	D:o » d:o » fronten å sidorna.
8	1	5 5	1 8	1 8	D:o » d:o » d:o d:o o. d:o.	38	6	3 2	1 3	1	D:o » d:o » d:o » d:o.
9	1	5	1 8	1 8	D:o » d:o » maskin- » d:o.	39	2	3 6	1 3	1	D:o » d:o » d:o » d:o.
10	194	10	2	1 5	Timmer » väggar.	40	16	2	1 3	1	D:o » d:o » d:o » d:o och gaflen.
11	3	8	1 8	1 4	Takbjelkar öfver ost- och gräddrum.	41	4	1 5	1 3	1	D:o » d:o » d:o d:o o. d:o.
12	4	5	1 8	1 4	D:o » maskinrum.	42	6	2 6	1 3	1	D:o » d:o » d:o d:o o. d:o.
13	4	4 4	1 8	1	D:o » mjölktrum.	43	54	5	1 5	6	Plank till dörr- och fönsterkarmar samt veranda.
14	2	5 7	1 8	1 5	D:o » separatrum.	44	117	3 6	2	6	D:o » väggar för vindsrum.
15	11	10	1 8	1 4	D:o » mjölk- o. ostrum samt förstuga.	45	18	5	1 5	3 5	D:o » fönsterbågar, lister o. orneringar.
16	1	8 7	2	1 5	Underslag för takbjelkar öfv. separatrum.	46	44	5	1 5	4	D:o » dörrar och trappsteg.
17	3	3 8	1 5	1 5	Stolpar » d:o » d:o.	47	60	4 5	1 5	3 5	D:o » golf å vindsrum.
18	6	3 8	1 5	1 5	D:o » d:o » d:o.	48	72	5	1 5	2 5	Bräder » taksprång o. verandatakpanel.
19	6	4	1 5	1 5	D:o till verandan.	49	330	4 6	1 5	2 5	D:o » vattentakspanel.
20	2	3	1 8	1 5	Bandstockar till d:o.	50	60	4 8	1 5	2 5	D:o » takpanel å vindsrum.
21	1	4 8	1 8	1 5	D:o » d:o.	51	160	5 6	1 5	2 5	D:o » d:o » mejerirum.
22	2	5	1 5	1 2	Sparrar » d:o.	52	56	5	1 5	3	D:o » dörrar, trappsteg, golf o. taklister.
23	3	3 5	1 5	1 2	D:o » d:o.	53	44	5	1 4	3	D:o » dörr- och fönsterfoder.
24	2	2 5	1 5	1 2	D:o » d:o.	54	216	5	1 8	3	D:o » brädbeklädnad å yttre väggar.
25	2	2 2	1 5	1 2	D:o » d:o.	55	66	4 5	1 5	2 5	D:o » sockel, hörn- och listbräden samt fönsterfoder.
26	4	8 8	1 5	1 2	D:o » takstolar vid hörnen.	56	372	5	1 5	3 5	D:o » väggpanel.
27	4	3 8	1 5	1 2	D:o » d:o » d:o.	57	132	5	1 5	2 5	D:o » blindbottnar.
28	24	2 4	1 3	1 2	D:o » d:o å sidorna.	58	116	4 6	1 5	3	D:o » golf å vindskontor.
29	24	2 8	1 5	1 2	D:o » d:o » d:o.						
30	4	2 7	1 5	1 2	D:o » d:o » d:o.						

Kostnadsberäkning till Mejeri enligt Pl. 31 C.

Antal			Antal		
62	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	329	Längdm.	Sockel, list- och hörnbräden samt dörr- och fönsterfoder.
14	»	Sockelmur för inre väggar.	132	»	Taklister.
27	Qv.-m.	D:o » yttre d:o.	110	»	Golfister.
500	St.	Murtegel.	20	»	Trappsteg.
15	»	Socklar för stolpar å veranda och i separat- och ostrum.	221	»	Dörr- och fönsterfoder, invändigt.
38	Qv.-m.	Puts å tegelmur.	3	»	Trappstaket.
270	»	D:o » träväggar.	1	Par.	Dörrar till förstuga.
126	»	Cementgolf.	1	»	D:o » separatrum.
7	Längdm.	Trappsteg.	2	St.	D:o » förstuga och maskinrum.
69	»	Fotsyllar.	6	»	D:o » mejerirum.
316	Qv.-m.	Timmerväggar.	2	»	D:o » vindsrum.
108	»	Plank- d:o för vindsrum.	4	»	D:o » kontor.
183	Längdm.	Takbjelkar.	11	»	Fyrluftsfönster.
35	»	Stolpar och bandstockar till verandan.	4	»	Enlufts- d:o.
27	»	Sparrar till tak å d:o.	6	»	D:o d:o.
356	»	D:o » takstolar.	10	»	Dörrlåsar.
35	»	Stolpar för kernor och till ostställning.	4	»	D:o.
8	»	Underslag för takbjelkar i separatrum.	56	»	Fönsterluftsbeslag.
86	»	Taksprångslister.	2	Par.	Dörriglar.
22	»	D:o orneringar.	22	»	Dörrgångjern.
57	Qv.-m.	Taksprångs- och verandatakpanel.		Kilo.	Smide.
202	»	Vattentakpanel.	2	St.	Kakelugnar till vindsrum.
259	»	Taktäckning.	23	Qv.-m.	Fönsterglas.
94	»	Blindbottnar.	175	»	Oljefärg å yttre delen.
121	»	Takpanel i mejerirum.	205	»	D:o » dörrar och fönster.
41	»	D:o » vindsrum.	121	»	D:o » takpanel.
266	»	Väggpanel » mejerirum.	285	»	D:o » väggpanel.
41	»	Golf å vindsrum.	41	»	Spända tak jemte strykning.
83	»	D:o » kontor.	135	»	Slamfärg å brädbeklädnad.
180	»	Brädbeklädnad å yttre väggar.	18	Rullar.	Tapeter till vindsrum.
43	Längdm.	Sockellist.	36	Längdm.	Bårder » d:o.

Virkesberäkning till Smedja enligt Pl. 32 A.

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	6	5 6	1 5	1 5	Golfbjelkar.	15	2	5 2	1 3	1	Sparrar till takstolsben.
2	6	4 1	1 5	1 5	D:o.	16	20	1 2	1 3	1	D:o » d:o.
3	2	2	1 5	1 5	D:o.	17	2	4 7	1 7	1	Underslag för d:o.
4	8	2	1 5	1 3	Fotsyllar o. bandstockar till utbyggnader.	18	4	4 7	1 3	1 3	Ramstycke » d:o.
5	6	6	1 7	1 3	Takbjelkar.	19	18	5	1 5	7	Plank till dörr- och fönsterkarmar.
6	6	4 5	1 7	1 3	D:o.	20	24	4 3	1 5	5	D:o » dörrar och orneringar.
7	4	3 3	1 5	1 5	Stolpar.	21	100	4 3	1 5	3 5	D:o » golf och trappsteg.
8	2	5 2	1 5	1 5	Bandstockar.	22	100	4	1 5	3	Bräder » taksprång.
9	16	4 7	1 3	1	Sparrar till takstolsben.	23	190	4	1 5	3	D:o » vattentakspanel.
10	4	4	1 3	1	D:o » d:o.	24	100	4 3	1 5	2 5	D:o » takpanel.
11	24	2 5	1 3	1	D:o » d:o.	25	50	5	1 5	2 5	D:o » blindbottnar.
12	4	3 7	1 3	1	D:o » d:o.	26	20	5	1 5	2 5	D:o » tak- och golflister.
13	4	3	1 3	1	D:o » d:o.	27	40	4 7	7	7	Trekantsläkt till yttre taket.
14	4	1 6	1 3	1	D:o » d:o.						

Kostnadsberäkning till Smedja m. m. enligt Pl. 32 A.

Antal			Antal		
46	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	59	Qv.-m.	Golf i slöjd- och dagsverkstugor.
8	»	Sockelmur för inre väggar m. m.	113	Längdm.	Golf- och taklister.
23	Qv.-m.	D:o » yttre d:o.	17	»	Steg till trappan.
25000	St.	Murtegel.	65	»	Dörrfoder.
235	Qv.-m.	Puts å inre väggar.	2	St.	Fönsterluster.
100	»	Kalkfärg » d:o d:o.	6	»	D:o.
148	»	Fogstrykning » yttre d:o.	2	»	D:o.
26	»	Golf i smedjan.	2	»	Dörrar.
2	»	Plansten vid spisar.	3	»	D:o.
9	Längdm.	Fönsterhallar.	1	Par	D:o.
6	»	Trappsteg.	2	»	D:o.
4	St.	Socklar för stolpar.	1	St.	Kakelugn.
125	Längdm.	Golf- och takbjelkar.	2	»	Spjell.
23	»	Stolpar och bandstockar.	10	»	Fönsterluftsbeslag.
152	»	Sparrar.	8	»	Dörrlåsar.
72	»	D:o.	11	Par	Dörrgångjern.
61	Qv.-m.	Vattentakspanel (hyflad).	3	»	Dörriglar.
108	»	D:o.	33	Kilogr.	Jern.
16	»	Brädvägg.	10	Qv.-m.	Fönsterglas.
26	Längdm.	Lister å taksprång.	135	»	Limfärg å väggar.
220	»	Läkt för taktäckning med papp.	80	»	Oljefärg » taksprång och skostall samt orneringar.
169	Qv.-m.	Taktäckning med d:o.	76	»	D:o » dörrar och fönster samt golflister.
50	»	Takpanel i slöjd- och dagsverkstugor.	50	»	Oljefernissning å takpanel.

Virkesberäkning till Källare enligt Pl. 33 F.

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	4	7 5	1 5	1 3	Fotsyllar och bandstockar till väggar.	9	10	2	1 3	1	Sparrar till takstolar.
2	2	5 8	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.	10	4	4 5	1 5	7	Plank » dörr- och fönsterkarmar.
3	4	2 5	1 5	1 3	D:o » d:o » d:o.	11	4	4 3	1 5	4	D:o » sockellist o. fönsterbågar.
4	4	0 7	1 3	1 3	Stolpar » d:o.	12	40	4 3	1 5	3	Bräder » taksprångspanel.
5	4	1 4	1 3	1 3	D:o » d:o.	13	60	4 3	1 5	3	D:o » dörrar och väggar.
6	2	7 5	1 5	1 3	Underslag för takstolar.	14	48	3 8	7	7	Läkt » taket (trekants).
7	14	4	1 3	1	Sparrar till d:o.		2000	5 1		1	Spån » d:o.
8	7	3 5	1 3	1	D:o » d:o.						

Kostnadsberäkning till Källare enligt Pl. 33 F.

Antal			Antal		
48	Kub.-m.	Grundgräfnig.	65	Qv.-m.	Taktäckning med spån.
21	»	Grundmur.	3	»	Lufttrumma.
32	»	Väggmur af gråsten.	24	»	Brädvägg.
1750	St.	Murtegel till väggar, hvalf och balkar.	45	Längdm.	Hörn- och listbräder samt dörr- och fönsterfoder.
22	Qv.-m.	Golf af tälsten.	24	»	Taknock och vindshid.
1,5	»	Balk » d:o mellan rotfruktsbingor.	26	»	Sockellist.
54	»	Puts å väggar och hvalf.	3	St.	Dörrar.
54	»	Kalkfärg » d:o » d:o.	1	»	Fönster.
2,5	Längdm.	Trappsteg af tälsten.	2	»	Fönsterluftsbeslag.
52	»	Fotsyllar och bandstockar.	3	»	Dörrlåsar.
34	»	Stolpar.	3	Par.	Dörrgångjern.
15	»	Underslag.	34	Qv.-m.	Oljefärg å dörrar, taksprång m. m.
100	»	Taksparrar.	20	»	Slamfärg å brädvägg.
14	Qv.-m.	Taksprångspanel.	0,5	»	Fönsterglas.
51	»	Läktning för spån.			

Virkesberäkning till mindre Ladugård enligt Pl. 34 A.

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	2	12	1 7	1 5	Fotsyllar.	20	1	8	1 7	1 3	Underslag.
2	2	7	5 1 7	1 5	D:o.	21	16	5 2 1 3	1		Sparrar till tak.
3	2	3	3 1 8	1 5	D:o.	22	6	4 5 1 3	1		D:o » d:o.
4	1	6	1 8	1 5	D:o.	23	14	2 2 1 3	1		D:o » d:o.
5	2	7	5 1 8	1 5	D:o.	24	6	1 8	8		Riglar » kettar.
6	2	6	1 5	1 5	Golfbjelkar till logen.	25	4	2 1	8	8	D:o » d:o.
7	7	7	5 1 5	1 5	D:o » fähus och lador.	26	22	5	1 5	3 5	Plank » taksprång, sockellist och fönsterbågar.
8	50	7	5 2	1 5	Timmer » väggar.						
9	7	7	5 1 7	1 3	Takbjelkar » fähus, ved- o. redskapsb.r.	27	6	5	1 5	6	D:o » fönsterkarmar och golf i fähus och loge.
10	8	3	8 1 5	1 5	Stolpar » väggar.						
11	7	2	4 1 5	1 5	D:o » d:o.	28	9	4	1 5	4	D:o » golf i redskapsbod.
12	2	3	4 1 5	1 5	D:o » d:o.	29	33	5	1 5	3	Bräder » taksprångsornering, taknock och vindshid.
13	5	1	5 1 5	1 5	D:o » kettar.						
14	1	6	1 5	1 5	Bandstockar » väggar.	30	280	3 4 1 5		2 5	D:o » golf i lador och å höskulle.
15	3	7	5 1 5	1 5	D:o.	31	44	3 2 1 5		3	D:o » bås o. logbalkar samt kettar.
16	2	12	1 5	1 5	D:o.	32	100	5	1 5	3	D:o » väggar, dörrar o. foderkrubbor.
17	2	1	8 1 5	1 5	D:o.	33	32	5	1 5	2 5	D:o » sockel, hörn- o. listbräden m. m.
18	2	4	6 1 7	1 3	Underslag.	34	148	5	5	3	Läkt » taket.
19	2	6	3 1 7	1 3	D:o.	35	4450	5 1		1	Spån » d:o.

Kostnadsberäkning till mindre Ladugård enligt Pl. 34 A.

Antal			Antal		
30	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	22	Qv.-m.	Balkar å loge och i ladugård.
8	»	Sockelmur för inre väggar.	50	»	Golf » d:o » » d:o.
20	Qv.-m.	D:o » yttre d:o.	90	»	D:o » höskulle » » lador.
66	Längdm.	Fotsyllar.	6	»	D:o i redskapsbod.
21	»	Underslag för golf och takbjelkar.	7	»	Foderhäck.
65	»	Golfbjelkar.	160	Längdm.	Sockel, hörn och listbräden.
71	Qv.-m.	Timmervägg.	66	»	Dörr- och fönsterfoder.
54	Längdm.	Stolpar för brädvägg.	2	Par	Portar till logen.
52	»	Takbjelkar.	3	»	Dörrar » ladugård, ved- oed redskapsbodar.
56	»	Bandstockar.	2	St.	D:o » svinhus och halmlada.
9	»	Underslag för taksparrar.	6	»	Fönster » d:o » ladugård.
131	»	Taksparrar.	3	»	Luftgluggar å lador.
7,5	»	Stolpar för kettar.	2	»	Fönster » logen.
64	»	Taksprångspanel.	4	Qv.-m.	Fönsterglas.
64	»	D:o bräder.	138	»	Slamfärg å yttre väggar.
148	Qv.-m.	Läktning för spån.	40	»	Oljefärg » dörrar och fönster m. m.
172	»	Taktäckning med d:o.	4	St.	Dörrlåsar.
50	Längdm.	Taknock och vindshid.	8	»	Fönsterluftsbeslag.
45	»	Sockel- och fönsterlister.	4	Par	Dörrgångjern till logen.
18	»	Riglar för balkar vid kettar.	8	»	D:o » ladugård m. m.
173	Qv.-m.	Brädvägg och beklädnad å yttre timmervägg.	5	»	Dörriglar.
17	»	D:o mellan lador.			

Virkesberäkning till Torpstuga enligt Pl. 35 A.

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:		
1	2	9		1 7	1 5	Fotsyllar.	18	18	5		1 5	4	Plank till dörrar och fönsterbågar.
2	2	6		1 7	1 5	D:o.	19	12	5		1 5	6	D:o » väggar.
3	1	3	7	2	1 5	D:o.	20	40	5		1 5	3	Bräder » taksprångspanel.
4	1	3		2	1 5	D:o.	21	8	5		1 5	2 5	D:o » taknock och vindshid.
5	2	2	4	2	1 5	D:o.	22	78	4	5	1 5	2 5	D:o » takpanel.
6	8	6		1 5	1 3	Golfbjelkar.	23	48	5		1 5	2 5	D:o » blindbottnar.
7	2	2	4	1 5	1 3	D:o.	24	78	4	3	1 5	3	D:o » golf å vinden.
8	98	9		2	1 5	Timmer till väggar.	25	96	3	3	1 8	3	D:o » brädbeklädnad.
9	8	6		1 7	1 3	Takbjelkar.	26	60	4	3	1 8	3	D:o » d:o.
10	3	9		1 7	1 3	Underslag för taksparrar.	27	18	5		1 5	2 5	D:o » sockel och listbräden.
11	1	4		1 7	1 5	D:o » golfbjelkar.	28	20	3	5	1 5	2 5	D:o » hörn- » pilasterbräden.
12	14	4	4	1 3	1	Sparrar till taket.	29	24	5		1 4	2 5	D:o » dörr- » fönsterfoder.
13	10	2	3	1 3	1	D:o » d:o.	30	12	5		1 5	2 5	D:o » golf » taklister.
14	2	1	5	1 3	1 3	Stolpar under taksparrar.	31	8	5		1 5	3	D:o » taksprångsorneringar.
15	2	2	3	1 3	1 3	D:o » d:o.	32	48	5		5	3	Läkt » taket.
16	12	5		1 5	6	Plank till dörr- och fönsterkarmar.	33	2800		5	1	1	Spån » d:o.
17	86	5		1 5	3 5	D:o » golf, » steg t. vindstrappa.							

Kostnadsberäkning till Torpstuga enligt Pl. 35 A.

Antal			Antal		
18	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	1	Par	Dörrar till förstugan.
5	»	Sockelmur för inre väggar.	4	St.	D:o » rum och kök.
22	Qv.-m.	Källarmur.	2	»	D:o »
15	»	Sockelmur för yttre väggar.	4	»	Tvåluftsfönster.
2550	St.	Murtegel.	4	»	Enlufts d:o.
41	Qv.-m.	Puts å väggar i källare.	38	Längdm.	Sockel- och fönsterlist.
17	»	D:o » spismur.	111	Qv.-m.	Brädbeklädnad å yttre väggar.
66	»	D:o » väggar i rum m. m.	176	Längdm.	Sockel-, list-, hörn- och pilasterbräden.
15	Längdm.	Steg till trappor vid ingång och till källare.	132	»	Dörr- och fönsterfoder.
1	Qv.-m.	Plan » trappan » d:o.	15	»	Steg till inre trappan.
36	Längdm.	Fotsyllar.	5	Qv.-m.	Fönsterglas.
96	»	Golf- och takbjelkar.	12	Kilogr.	Smide till spismur i köket.
145	Qv.-m.	Timmerväggar.	100	»	Jernhäll till bakugnen.
10	»	Plankväggar.	2	Par	Luckor » d:o.
31	Längdm.	Underslag för golfbjelkar och taksparrar.	1	»	Dörriglar.
86	»	Taksparrar.	7	»	Dörrgångjern.
25	Qv.-m.	Taksprängspanel.	12	St.	Fönsterluftsbeslag.
38	Längdm.	Taksprängslister och orneringsbräda.	6	»	Låsar.
63	Qv.-m.	Läktning för spån.	2	»	Sotventiler till bakugnen.
101	»	Taktäckning med spån.	1	»	Kakelugn.
28	Längdm.	Taknock och vindshid.	85	Qv.-m.	Slamfärg å brädbeklädnad.
34	Qv.-m.	Blindbottnar.	51	»	Oljefärg å taksprång, pilastrar och listbräden.
48	»	Golf.	45	»	D:o » dörrar, fönster och golflister.
46	»	D:o å vinden.	48	»	D:o » takpanel.
46	»	Takpanel.	28	Rullar	Tapeter.
85	Längdm.	Golf- och taklister.	45	Längdm.	Bårder.

Virkesberäkning till Spannmåls-Magasin m. m. enligt Pl. 36 B.

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	2	8	1 8	1 8	Fotsyllar till väggar å sidor.	26	2	5 5	1 8	1 5	Underslag för takstolar.
2	2	5 6	1 8	1 8	D:o » d:o » d:o.	27	14	2 2	1 5	1 5	Stolpar » 3:dje botten.
3	2	8 5	1 8	1 8	D:o » d:o » gaflar.	28	14	2	1 5	1 5	D:o » takstolar.
4	1	7 8	1 8	1 8	D:o » d:o » d:o.	29	28	6	1 6	1 2	Sparrar till d:o.
5	2	11	2	1 8	D:o » d:o invändigt.	30	4	5 5	1 6	1 2	D:o » d:o.
6	2	7 8	2	1 8	D:o » d:o d:o.	31	18	3 7	1 6	1 2	D:o » d:o.
7	1	5	2	1 8	D:o » d:o d:o.	32	4	2	1 6	1 2	D:o » d:o.
8	2	5 5	1 8	1 5	Underslag för golfbjelkar.	33	4	3 2	1 5	1 2	D:o » d:o.
9	1	8	1 8	1 5	D:o » d:o.	34	4	5	1 5	1 2	D:o » d:o.
10	2	4	1 8	1 5	D:o » d:o.	35	21	2 3	1 5	1 2	D:o » taksprång å gaflar.
11	1	10 5	1 8	1 5	D:o » d:o.	36	6	2	1 3	1	D:o » d:o » fronter.
12	10	8 5	1 8	1 5	Golfbjelkar till 1:sta botten.	37	8	2 3	1 3	1	D:o » d:o.
13	7	7	4 8	1 5	D:o » d:o.	38	44	5	1 5	6	Plank t. dörr- o. fönsterkarmar s:t trappor.
14	3	6	1 8	1 5	D:o » d:o.	39	24	5	1 5	3 5	D:o » fönsterbågar och trappor.
15	5	7 5	1 8	1 5	D:o » d:o.	40	10	5 5	1 6	5 5	D:o » sockel.
16	10	2 5	1 5	1 5	Stolpar » d:o.	41	627	5	1 5	3 5	D:o » golf.
17	137	8 4	2	1 5	Timmer » väggar.	42	14	5	1 5	3	Bräder till taksprångslistor.
18	28	7 8	1 9 5	1 4	Golfbjelkar » 2:dra och 3:dje botten.	43	85	5 2	1 5	2 5	D:o » d:o panel.
19	16	3	1 9 5	1 4	D:o » d:o » d:o.	44	48	5	1 5	3	D:o » dörrar och väggar.
20	2	3	1 9 5	1 4	D:o » d:o » d:o.	45	346	5	1 8	3	D:o » brädbeklädnad af väggar.
21	2	5 5	1 9 5	1 4	D:o » d:o » d:o.	46	97	5	1 5	2 5	D:o » sockel, hörn- och listbräden.
22	4	8	2	1 5	Underslag f. golfbjelkar å 2:a o. 3:e botten.	47	109	5	1 4	2 5	D:o » dörr- och fönsterfoder.
23	8	5 8	2	1 5	D:o » d:o » d:o.	48	25		1 5	3	D:o » balkar för bingar.
24	4	8	1 8	1 5	D:o » takstolar.	49	52		1 5	2 5	D:o » panel å väggar.
25	2	10 5	1 8	1 5	D:o » d:o.	50	254		1 5	2 5	D:o » vattentakpanel.

Kostnadsberäkning till Spannmåls-Magasin m. m. enligt Pl. 36 B.

Antal			Antal		
36	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	18	Längdm.	Trappvangstycken.
14	St.	Sockelpelare för inre väggar.	18	»	Ledstänger.
22	»	D:o » yttre d:o.	487	»	Sockel-, hörn-, list- och pilasterbräden.
33	Qv.-m.	Betäckningshållar för sockelpelare.	222	»	Dörr- och fönsterfoder (yttre).
27	Längdm.	Underslag för golf i 1:sta våningen.	327	»	D:o » d:o (inre).
94	»	Fotsyllar » väggar.	1	Par	Dörrar.
191	»	Golfbjelkar » 1:sta botten.	1	»	D:o.
315	Qv.-m.	Timmerväggar.	6	St.	D:o.
7	»	Bräd- d:o vid trappan.	36	»	Fönster till sidor och gaflar.
360	Längdm.	Golfbjelkar för 2:dra och 3:dje botten.	4	»	D:o » d:o.
110	»	Underslag » d:o d:o.	10	»	D:o » d:o.
81	»	Stolpar » d:o d:o.	8	»	D:o » d:o och fronter.
316	»	Taksparrar.	3	»	D:o å inre väggar.
72	»	Taksprångslistor.	116	Qv.-m.	Oljefärg » yttre delar.
54	»	Sockellist.	54	»	D:o » » dörrar och fönster.
60	Qv.-m.	Taksprångspanel.	215	»	Slamfärg » » väggar.
180	»	Vattentakspanel.	17	»	Fönsterglas.
240	»	Taktäckning.	100	Kilo	Smide till väggar, vindbrygga, trappa och sockelpelare.
428	»	Golf.	8	St.	Dörrlåsar.
21	»	Balkar för bingar.	58	»	Fönsterluftsbeslag.
132	»	Panel nedtill å inre väggar.	10	Par	Dörrgångjern.
288	»	Brädbeklädnad å yttre väggar.	2	»	Dörriglar.
42	Längdm.	Trappsteg.			

Virkesberäkning till Villa enligt Pl. 37 C.

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	2	6	1 7	1 5	Underslag för golfbjelkar.	40	24	4 1 1 4	1		Sparrar till takstolar öfv. sal och förmak.
2	2	5 5	1 8	1 6	Fotsyllar till väggar för sal och förmak.	41	2	1 1 1 4	1		D:o » » » trapprum.
3	4	7 5	1 8	1 6	D:o » » » d:o.	42	2	2 2 1 4	1		D:o » » » d:o.
4	2	4 7	1 8	1 6	D:o » » » kabinett.	43	10	7 2 1 4	1		D:o » » » d:o o. herrns r.
5	2	2 1	1 8	1 6	D:o » » » d:o.	44	2	6 4 1 4	1		D:o » » » d:o o. kök.
6	2	6 3	2	1 6	D:o » » » herrns rum och förstuga.	45	1	4 5 1 4	1		D:o » » » kontorsrum.
7	2	10 2	2	1 6	D:o » » » tambur, förstuga och veranda.	46	4	3 1 4	1		D:o » » » d:o.
8	5	4	2	1 6	D:o » » » sal, förm., hr:ns rum o. kontor.	47	7	3 4 1 4	1		D:o » » » d:o.
9	2	3 4	2	1 6	D:o » » » sal, serverings- och badrum.	48	2	6 1 4	1		D:o » » » kök och skafferi.
10	4	2 1	2	1 6	D:o » » » förstuga o. skaff.	49	2	4 7 1 4	1		D:o » » » d:o.
11	240	11 5	2	1 5	Väggtrimmer.	50	2	1 7 1 4	1		D:o » » » förstuga o. d:o.
12	15	5 5	1 8	1 3	Golfbjelkar till sal, förmak, herrns rum och garderob.	51	3	2 1 4	1		D:o » » » kontorsrum.
13	4	10 6	1 8	1 3	D:o » » » förstuga, tambur, herrns, bad- o. serveringsrum.	52	8	4 2 1 4	1		D:o » » » gästr. o. blomr.
14	5	4 5	1 8	1 3	D:o » » herrns rum och kök.	53	6	5 6 1 4	1		D:o » » » trappa o. klosett.
15	1	7	1 8	1 3	D:o » » » förstuga och skafferi.	54	2	3 1 4	1		d:o » verandan.
16	5	4 7	1 8	1 3	D:o » » » kontor och kabinett.	55	2	2 8 1 4	1		D:o » » d:o.
17	1	2 3	1 8	1 3	D:o » » » verandan.	56	1	1 1 1 4	1		D:o » » d:o.
18	7	2	2	1 4	Takbjelkar öfv. kab., sal, förm. o. serv.-r.	57	2	3 1 1 5	1		Stolpar » d:o.
19	5	4 7	2	1 4	D:o » » » d:o skafferi o. förstuga.	58	2	3 1 1 7	1 5		D:o » » d:o.
20	16	5 5	2	1 4	D:o » » » sal och förmak.	59	1	4 5 1 5	1 5		Bandstock till d:o.
21	8	5 2	2	1 4	D:o » » » kök och kontor.	60	1	5 1 7	1 3		Underslag för takstolar öfver kontor.
22	3	6 3	2	1 4	D:o » » » förstuga och tambur.	61	2	6 4 1 7	1 3		D:o » » » barn- och sängkamrar.
23	5	10 6	2	1 4	D:o » » » herrns rum, kök o. badr.	62	4	2 3 1 6			Bjelkar för balkong.
24	6	1 8	2	1 4	D:o » » » skänk.	63	8	1 1 4	1 4		Stolpar » d:o.
25	4	4	1 4	1 4	Sparrar till taksprång.	64	48	5 6 2	7		Plank till väggar.
26	2	3 4	1 4	1 4	D:o » » » d:o.	65	72	5 1 5	7		D:o » » dörr- o. fönsterkarmars:tlister.
27	2	3 6	1 4	1 4	D:o » » » d:o.	66	70	5 1 5	4 5		D:o » » dörrar, lister och trappsteg.
28	2	3	1 4	1 4	D:o » » » d:o.	67	18	5 1 5	3 5		D:o » » fönsterbågar o. takorneringar.
29	2	2 6	1 4	1 4	D:o » » » d:o.	68	140	6 1 5	3 5		D:o » » golf å barn- och sängkamrar.
30	2	2 8	1 4	1 4	D:o » » » d:o.	69	280	4 1 5	3 5		D:o » » d:o.
31	19	2 3	1 4	1 4	D:o » » » d:o.	70	155	6 1 5	2 5		Bräder » takpanel öfv. barn- o. sängk:r.
32	8	1	1 4	1 4	D:o » » » d:o.	71	280	4 1 5	2 5		D:o » » d:o.
33	4	3 6	1 4	1	D:o » » » takstolar öfv. blomrum.	72	120	4 1 5	3		D:o » » golfårtorkvind o. handkammare.
34	3	5	1 4	1	D:o » » » » d:o.	73	125	4 8 1 5	2		D:o » » panel å taksprång o. veranda.
35	2	2 7	1 4	1	D:o » » » » d:o.	74	360	4 8 1 5	2 2		D:o » » vattentakspanel.
36	2	1 5	1 4	1	D:o » » » » d:o.	75	200	4 1 5	2 5		D:o » » blindbottnar.
37	18	4 2	1 4	1	D:o » » » » sal och förmak.	76	511	5 1 8	3		D:o » » brädbeklädnad.
38	4	3 4	1 4	1	D:o » » » » d:o.	77	68	4 1 5	2 5		D:o » » sockel, hörn, list o. pilasterbräd.
39	4	1 6	1 4	1	D:o » » » » d:o.	78	142	5 1 4	2 5		D:o » » dörr- och fönsterfoder.
						79	78	4 1 5	2 5		D:o » » dörrar, trappor och barrierer.
						80	140	4 1 5	2 5		D:o » » golf- och taklister.
						81	200	5 1 4	2		D:o » » väggpanel.
						82	72	5 4	2 5		Läkt » » blindbottnar.
						83	96	5 7	7		D:o » » yttre tak (trekants af 7 x 7).

Kostnadsberäkning till Villa enligt Pl. 37 C.

Antal			Antal		
90	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	208	Qv.-m.	Panel för spända tak.
25	»	Sockelmur för inre väggar.	58	»	D:o » oljestrunkna tak.
32	Qv.-m.	D:o » yttre d:o.	144	»	D:o å väggar.
10,500	St.	Murtegel till köksspis, kakelugnsnisch o. skorstenspipor m.m.	293	»	Blindbottnar.
56	Qv.-m.	Puts å d:o d:o d:o.	279	»	Golf i rum.
6	»	Planer och vangstycken till trappor.	60	»	D:o å torkvind och handkammare.
16,5	Längdm.	Steg » d:o.	336	»	Taktäckning.
133	»	Fotsyllar till väggar.	450	Längdm.	Trekantslist för taktäckning.
444	»	Golf- och takbjelkar.	37	»	List å taksprång.
458	Qv.-m.	Timmerväggar.	182	»	Taklister i rum.
52	»	Plank d:o.	113	»	Taklister i kontor, garderober m. m.
377	Längdm.	Taksparrar.	144	»	Golfister » d:o d:o.
182	»	D:o till taksprång och veranda.	127	»	D:o » rum.
30	»	Stolpar och handstockar till veranda och balkong.	20	»	Steg » inre trappa.
92	Qv.-m.	Panel å taksprång » d:o » d:o.	2,7	»	Balustrad » d:o d:o.
244	»	D:o för vattentak.	9	»	Ledstång » d:o d:o.

Antal				Antal		
9,2	Längdm.	Barrier i veranda och balkonger.		20	St.	Konsoler under taksparrar.
2	Par.	Dörrar till förstugor.		2	»	D:o » balkong.
2	»	D:o » balkonger.		3	»	Spjell till köksspis och bakugn.
1	St.	Dörr » köksförstuga.		2	»	Luckor » bakugn.
21	»	Dörrar » rum.		2	»	D:o » d:o.
10	»	D:o		2	»	Sotluckor till bakugn.
1	»	Dörr- och fönsterparti mellan förstuga och tambur.		5	»	Luftventiler till skafferi, garderob och klosett.
1	»	Takfönster till trapprum.		81	»	Fönsterluftsbeslag.
11	»	Fyluftsfönster.		29	»	Dörrlåsar.
2	»	Trelufts- d:o.		10	»	D:o.
10	»	Tvålufts- d:o.		43	Par	Dörrgångjern.
2	»	D:o d:o.		4	»	Dörrglar.
12	»	Enlufts- d:o.		80	Kilogr.	Jern till köksspis, bakugn, kakelugnsnischer m. m.
1	»	D:o d:o.		170	»	Jernhall till bakugnen.
4	»	Takfönster.		23	Qv.-m.	Plåtslageriarbete.
63	Längdm.	Sockellist.		4	St.	Flata kakelugnar.
66	»	Bandlist.		5	»	Runda d:o.
20	»	List öfver fönster.		35	Qv.-m.	Fönsterglas.
365	Qv.-m.	Brädbeklädnad å yttre väggar.		208	»	Spända tak jemte limfärgsstrykning.
65	Längdm.	List mellan taksparrar å taksprång.		264	»	Oljefärg å tak och väggpanel samt golflister.
272	»	D:o å taksprång.		150	»	D:o » taksprångs- och verandatapanel.
5	»	D:o » verandastolpar.		365	»	D:o » brädbeklädnad.
270	»	Sockel, hörn, list och pilasterbräden.		30	»	D:o » barrierer och takorneringar samt konsoler.
763	»	Dörr- och fönsterfoder i rum.		373	»	D:o » dörrar och fönster.
366	»	D:o » d:o å brädbeklädnad.		127	Rullar.	Tapeter.
32	»	Takorneringar.		79	»	D:o.
17	St.	D:o.		295	Längdm.	Bårder.

Virkesberäkning till Boningshus enligt Pl. 38 E.

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	16	9 5	1 6	1 2	Golfbjelkar till nedra botten.	24	2	9 5	1 8	1 4	Underslag för takstolar.
2	2	2 8	1 6	1 2	D:o » » »	25	2	5	1 8	1 4	D:o » » »
3	3	4 6	1 6	1 2	D:o » » »	26	50	5	1 5	6	Plank till dörr- o. fönsterkarmar samt lister.
4	3	5 5	1 6	1 2	D:o » » »	27	96	3 2	1 8	6	D:o » väggar.
5	2	6 6	1 8	1 5	Underslag för golfbjelkar.	28	50	5	1 5	4	D:o » dörrarmstycke och trappsteg.
6	3	4 6	1 8	1 5	D:o » d:o.	29	175	4 4	1 5	3 5	D:o » golf i herrns rum, kök, förstuga, tambur och vindsrum.
7	15	9 7	1 8	1 2	Golfbjelkar till öfra botten.	30	140	3 4	1 5	3 5	D:o » golf i sal, förmak, sängkammare, skafferi, garderob o. förstuga.
8	1	2 5	1 8	1 2	D:o » » »	31	90	5	1 5	3 5	D:o » golf å vinden.
9	2	4 2	1 8	1 2	D:o » » »	32	12	5	1 5	3 5	D:o » d:o » fönsterbågar m. m.
10	2	5	1 8	1 2	D:o » » »	33	103	6	1 5	2 5	Bräder till panel och lister å veranda och taksprång.
11	6	3	1 5	1 5	Stolpar till verandan.	34	240	4 8	1 5	2 5	Bräder till panel för vattentak.
12	5	3	1 2	1	Sparrar » d:o.	35	60	4 4	1 5	2 5	D:o » d:o i kök, skafferi m. fl. st.
13	2	2 1	1 2	1	D:o » d:o.	36	60	4 5	1 5	2 5	D:o » d:o å vindsrum.
14	2	2 2	1 2	1	D:o » d:o.	37	60	4 4	1 5	2 5	D:o » underpanel för gipstak i hrs r.
15	2	1 3	1 2	1	D:o » d:o.	38	120	3 4	1 5	2 5	D:o » d:o » d:o i sal, förmak och sängkammare.
16	4	3	1 2	1	D:o » utbyggnad å gafflen.	39	60	4 5	1 5	3	D:o » golf å vindskontor.
17	2	3 6	1 2	1	D:o » d:o » d:o.	40	40	5	1 5	3	D:o » dörrar och trappor.
18	4	1	1 2	1	D:o » d:o » d:o.	41	60	5	1 4	3	D:o » dörr- » fönsterfoder.
19	2	2	1 2	1	D:o » d:o » d:o.	42	68	5	1 5	3	D:o » tak- o. golflister samt barrier.
20	4	2 5	1 4	1 4	Stolpar under takstolar » d:o.						
21	20	6 8	1 4	1 2	Sparrar » d:o.						
22	10	5 7	1 4	1 2	D:o » d:o.						
23	14	2 6	1 6	1 2	D:o » taksprång å gafflar.						

Kostnadsberäkning till Boningshus enligt Pl. 38 E.

Antal				Antal		
82	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.		42	Qv.-m.	Panel för oljestrukna tak.
16	»	Sockelmur för inre väggar.		81	»	D:o » putsade »
72	Längdm.	D:o » yttre d:o.		40	»	D:o » spända »
44,500	St.	Murtegel till väggar m. m.		163	»	Golf i rum m. m.
8	Qv.-m.	Fogstrykning å skorstenar.		80	»	D:o å vinden och kontor.
81	»	Puts å tak i sal, förmak, sängkammare och herrns rum.		82	Längdm.	Golflistor i rum.
502	»	D:o » inre väggar.		92	»	D:o » kök, förstugor, garderober, skafferi, tamb. o. vind
221	»	D:o » yttre d:o.		298	»	Dörr- och fönsterfoder.
302	»	Kalkfärgsstrykning å yttre väggar samt gipstak.		16	»	Steg till vindstrappa.
14	»	Plansten till golf å veranda samt framför eldstäder.		98	»	Taklister å spända och oljestrukna tak.
13	Längdm.	Steg » yttre trappor.		6	»	Barrier » verandan.
176	»	Lister å yttre väggar samt vid tak i rum.		4	»	Barrier för vindstrappa.
356	»	Golf- och takbjelkar.		2	Par	Dörrar till förstuga och tambur.
18	»	Stolpar till verandan.		2	»	D:o » sal och förmak.
26	»	Sparrar » d:o.		8	St.	D:o » rum och förstuga.
238	»	D:o » takstolar.		5	»	D:o » d:o.
63	»	Lister å taksprång.		3	»	D:o » garderober.
56	»	Underslag för golfbjelkar och takstolar.		4	»	D:o » vindskontor.
82	Qv.-m.	Panel å taksprång och veranda.		9	»	Fyluftsfönster.
175	»	D:o för vattentak.		2	»	Tvålufts- d:o.
257	»	Taktäckning.		7	»	Enlufts- d:o.
63	»	Plankväggar.		12	»	D:o d:o.

Antal			Antal		
1	St.	Flat kakelugn.	28	Par.	Dörrgångjern.
3	»	Runda kakelugnar.	4	»	Dörriglar.
2	»	Flata d:o.	14	Qv.-m.	Fönsterglas.
75	Kilo.	Jern till okare och vexeljern samt köksspis och bakugn.	200	»	Oljefärgstrykning å dörrar, fönster m. m.
128	»	Jernhall till bakugnar.	110	»	D:o » taksprång och veranda.
2	St.	Spjell » d:o och köksspis.	75	»	D:o » takpanel och lister.
2	»	Sotluckor » d:o.	40	»	Spända och limfärgsstrukna tak.
2	Par	Luckor » d:o.	73	Rullar	Tapeter.
59	St.	Fönsterluftsbeslag.	17	»	D:o.
17	»	Dörrlåsar.	156	Längdm.	Bårder.
8	»	D:o.			

Virkesberäkning till Boningshus enligt Pl. 39 D.

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	2	10			Fotsyllar.	19	10	1	9		Taksparrar.
2	2	6			D:o.	20	4	1	5		D:o.
3	2	3			D:o.	21	16	5			Plank till dörr- o. fönsterkarmar samt tr.
4	2	8	2		D:o och golfbjelkar i rum och kök.	22	12	5			D:o » dörrar och trappsteg.
5	4	3	5		D:o » d:o vid utbyggnad, trappa och passage.	23	94	4	3		D:o » golf.
6	6	6			Golfbjelkar i rum och kök.	24	10	6	3		D:o » sockellist och fönsterbågar.
7	2	3	5		D:o i utbyggnad.	25	56	4	5		Bräder » taksprångspanel, taknock och vindshid.
8	150	6			Väggtimmer.	26	94	4	3		D:o » takpanel.
9	10	6			Takbjelkar till rum och kök.	27	144	4			D:o » brädbeklädnad å yttre väggar.
10	4	1	5		D:o » förstuga, skafferi o. gard.	28	42	5			D:o » golf- och taklister, dörr- och fönsterfoder.
11	1	2	2		Takbjelke » d:o d:o d:o.	29	150	4	5		D:o » blindbottnar.
12	1	3	5		D:o » garderob, passage o. ska ff.	30	94	4	4		D:o » golf å vinden.
13	2	4			Underslag för golfbjelkar.	31	42	3	5		D:o » sockel, hörn och listbräden
14	2	10			D:o » taksparrar.	32	40	4			Läkt » blindbottnar.
15	2	4	7		D:o » d:o.	33	58	5			D:o » yttre tak.
16	2	2	8		Stolpar » underslag.	34	11,600	5	1	1	Spån » d:o.
17	6	5	7		Taksparrar.						
18	12	4	3		D:o.						

Kostnadsberäkning till Boningshus enligt Pl. 39 D.

Antal			Antal		
32	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	8	Längdm.	Ledstång till trappa.
5	»	Sockelmur för inre väggar.	4	»	Staket för d:o.
18	Qv.-m.	D:o » yttre d:o.	1	Par	Dörrar till förstuga.
1,850	St.	Murtegel till spismur och skorstenspipor.	5	St.	D:o » rum och kök.
1	Qv.-m.	Plansten för kakelugnar.	2	»	D:o » skafferi och garderob.
26	»	Puts å tegelmur.	2	»	D:o » vedkontor.
111	»	D:o » väggar.	5	»	Tvåluftsfönster.
3	»	Fogstrykning å skorstenar.	4	»	Enlufts- d:o.
1	»	Plansten till yttre trappan.	120	Qv.-m.	Brädbeklädnad å yttre väggar.
6	Längdm.	Steg » d:o.	35	Längdm.	Sockellist.
37	»	Underslag för golfbjelkar och sparrar.	153	»	Sockel, hörn och listbräden.
68	»	Fotsyllar » väggar.	152	»	Dörr- och fönsterfoder.
115	»	Golf- och takbjelkar.	10	Kilogr.	Smide.
6	»	Stolpar för underslag under taksparrar.	138	»	Hall till bakugn.
162	Qv.-m.	Timmerväggar.	2	Par	Luckor » d:o.
7	»	Plank- d:o.	4	St.	Sotluckor till d:o.
122	Längdm.	Taksparrar.	2	»	Spjell » d:o och kokspis.
24	»	Taksprångslister.	8	»	Dörrlåsar.
33	»	Taksprångspanel.	14	»	Fönsterluftsbeslag.
68	Qv.-m.	Läktning för takspån.	1	»	Kakelugn.
101	»	Taktäckning.	11	Par.	Dörrgångjern.
23	Längdm.	Taknock.	1	»	Dörriglar.
100	Qv.-m.	Blindbottnar.	6	Qv.-m.	Fönsterglas.
58	»	Golf i rum och kök.	74	»	Oljefärg å taksprång, sockel, hörn och listbräden samt dörr- och fönsterfoder.
50	»	D:o å vinden.	47	»	D:o » dörrar och fönster.
24	»	Panel för spända tak.	80	»	D:o » tak och väggpanel samt golfister.
34	»	D:o » oljestrucna tak.	91	»	Slamfärg å brädbeklädnad.
39	»	Väggpanel i kök, förstuga och passage.	24	»	Spända tak jemte strykning.
67	Längdm.	Taklister.	25	Rullar.	Tapeter.
52	»	Golfister.	67	Längdm.	Bårder.
16	»	Trappsteg.			
8	»	Vangstycke till trappa.			

Virkesberäkning till Boningshus enligt Pl. 40 C.

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	1	7	2	1 8	Fotsyllar till vägg mellan herrnsrum o. sal.	29	20	6 3	1 5	1 2	Taksparrar till längben å takstolar.
2	1	5	2	1 8	D:o » » » kök o. boningsrum.	30	8	5	1 5	1 2	D:o » handbjelkar å takstolar.
3	1	4 5	2	1 8	D:o » » » hr:s r., tamb. o. först.	31	16	2 1	1 4	1 2	D:o » stödben » d:o.
4	1	3	2	1 8	D:o » » » kök, d:o.	32	16	1 5	1 4	1 2	D:o » fotkubbar » d:o.
5	1	3 5	2	1 8	D:o » » » sal o. boningsrum.	33	4	2	1 3	1	D:o » front.
6	2	1 7	2	1 8	D:o » » » d:o d:o o. tambur.	34	3	1 9	1 3	1	D:o » d:o.
7	1	4 4	2	1 8	D:o » » » förstuga » d:o.	35	6	3	1 4	1 4	Stolpar till verandan.
8	1	5 5	2	1 8	D:o » » » skafferi och gard.	36	2	1	1 4	1 4	D:o » d:o.
9	6	2 1	1 8	1 8	D:o » veranda mell. skaff. » d:o.	37	1	4 5	1 6	1 4	Bandstock till verandan.
10	1	4 5	1 8	1 8	D:o » d:o.	38	2	2	1 6	1 4	Bandstockar till verandan.
11	1	4	1 8	1 8	D:o » vägg vid blomrum.	39	100	6	2	6	Plank till väggar.
12	2	2 8	1 8	1 8	D:o » d:o » d:o.	40	62	5	1 5	6	D:o » dörr- och fönsterkarmar.
13	10	2	1 8	1 3	Golfbjelkar till kök, skafferi, veranda och blomrum.	41	48	5	1 5	4	D:o » dörrar, trappor och lister.
14	2	2 8	1 8	1 3	D:o » kök och förstuga.	42	120	3 8	1 5	3 5	D:o » golf.
15	1	4 2	1 8	1 3	D:o » tambur och förstuga.	43	84	5 7	1 5	3 5	D:o » d:o.
16	1	5 2	1 8	1 3	D:o » d:o » d:o.	44	48	4 1	1 5	3 5	D:o » d:o.
17	3	4 5	1 8	1 3	D:o » sal och boningsrum.	45	15	5	1 5	3 5	D:o » fönsterbågar och sockellist.
18	6	8 6	1 8	1 3	D:o » sal och boningsrum samt kök och herrns rum.	46	276	5	1 5	2 5	Bräder » taksprängs- o. vattentakspanel.
19	2	3 5	1 8	1 3	D:o » boningsrum och kök.	47	287	5	1 5	2 5	D:o » blindbottnar.
20	8	2 2	2	1 4	Takbjelkar » blomrum, skafferi o. gard.	48	150	4 1	1 5	3	D:o » golf å vinden.
21	12	9	2	1 4	D:o » sal, boningsr., kök o. hr:s r.	49	120	3 8	1 5	2 5	D:o » takpanel.
22	1	5	2	1 4	D:o » tambur och förstugor.	50	84	5 7	1 5	2 5	D:o » d:o.
23	2	3 8	2	1 4	D:o » sal och boningsrum.	51	30	4 1	1 5	2 5	D:o » d:o.
24	2	2 6	2	1 4	D:o » passage o. handkammare.	52	20	5	1 5	3	D:o » taksprängsorneringar.
25	13	2 8	1 3	1	Taksparrar » blomr., veranda o. skafferi.	53	85	5	1 5	3	D:o » golf- och taklister samt dörrar.
26	4	3	1 3	1	D:o » d:o d:o » d:o.	54	72	5	1 5	3	D:o » dörr- o. fönsterfoder: t trappor.
27	8	1 4	1 3	1	D:o » d:o » d:o.	55	30	5	1 5	3	D:o » brädbeklädnad af väggar.
28	4	2 9	1 3	1	D:o » blomrum.	56	18	4	1 8	3	D:o » väggar å vindskontor.
						57	36	5	1 5	2 5	D:o » sockel, hörn- och listbräden m. m.

Kostnadsberäkning till Boningshus enligt Pl. 40 C.

Antal			Antal		
68	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	30	Qv.-m.	Brädbeklädnad å yttre träväggar.
10	»	Sockelmur för inre väggar.	124	Längdm.	Sockel-, hörn- och listbräden.
27	Qv.-m.	D:o » yttre d:o.	6	»	Barrier å veranda.
22,500	St.	Murtegel » d:o d:o.	6	»	D:o » balkong.
73	Längdm.	Fönsterfoder å d:o d:o.	16	»	Trappsteg.
39	»	List » d:o d:o.	10	St.	Konsoler å veranda.
74	Qv.-m.	Fogstrykning » d:o d:o och skorstenar.	7	»	Trelufts-fönster.
26	»	Puts » d:o d:o.	2	»	Tvålufts- d:o.
224	»	D:o » inre d:o af sten.	3	»	Enlufts- d:o till skafferi.
186	»	D:o » d:o d:o » trä.	4	»	D:o d:o » vinden.
1	»	Vangstycken till yttre trappan.	12	»	D:o d:o » d:o.
7	Längdm.	Steg » d:o d:o.	15	»	Dörrar.
62	»	Fotsyllar » väggar.	7	»	D:o.
284	»	Golf- och takbjelkar.	2	Par	D:o.
26	»	Stolpar och bandstockar till verandan.	19	»	Dörrgångjern.
27	»	Taksparrar » d:o.	2	»	Dörrglar.
352	»	D:o » takstolar.	2	»	Ugnsluckor.
97	»	Taksprängslister och orneringsbräder.	2	St.	Sotventiler.
82	Qv.-m.	Taksprängs- och verandatakspanel.	2	»	Spjell.
150	»	Vattentakspanel.	17	»	Dörrlåsar.
120	»	Plankväggar.	7	»	D:o.
186	»	Taktäckning med skiffer.	60	»	Fönsterluftsbeslag.
53	»	D:o » plåt.	45	Kilogr.	Smide till bjelkar, bakugn.
261	»	Blindbottnar.	144	»	Hall » d:o.
141	»	Golf af plank.	18	Qv.-m.	Plåtarbete å lister, taknock m. m.
64	»	D:o » bräder.	20	»	Fönsterglas.
39	»	Panel för oljestruckna tak.	2	St.	Kakelugnar.
112	»	D:o » spända d:o.	2	»	D:o.
15	»	Brädväggar å vinden.	2	»	D:o.
100	»	Väggpanel.	172	Qv.-m.	Oljefärg å yttre delar.
85	Längdm.	Taklister.	139	»	D:o » tak och väggpanel.
50	»	D:o.	258	»	D:o » dörrar och fönster m. m.
70	»	Golfister.	112	»	Spända tak jemte strykning.
27	»	D:o.	42	Rullar	Tapeter.
360	»	Dörr- och fönsterfoder.	27	»	D:o.
26	»	Sockellist.	108	Längdm.	Bårder.

Virkesberäkning till Boningshus enligt Pl. 41 A.

Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	2	4			Underslag för golfbjelkar.	20	5	2			Sparrar till takstolar.
2	12	6	3		Golfbjelkar.	21	2	7	7		Underslag för d:o.
3	2	3	4		D:o.	22	2	4	7		D:o » d:o.
4	2	2	3		D:o.	23	24	5			Plank till dörr- o. fönsterkarmar s:t lister.
5	3	7	3		D:o.	24	40	5			D:o » dörrar och trappsteg.
6	12	6	8		Takbjelkar.	25	134	4	1		D:o » golf.
7	1	3	7		D:o.	26	20	5	5		D:o » d:o.
8	1	2	6		D:o.	27	46	5	4		Bräder till taksprängspanel o. orneringar.
9	2	2			D:o.	28	50	4			D:o » d:o.
10	2	3			D:o.	29	64	4	5		D:o » vattentakspanel.
11	2	3	5		D:o.	30	28	5	7		D:o » d:o.
12	2	3			Stolpar till verandan.	31	134	4	1		D:o » takpanel i rum.
13	4	2	8		D:o » d:o.	32	20	5	5		D:o » d:o i först., gard. o. skaff.
14	1	2	5		Sparrar » d:o.	33	48	3	3		D:o » golf å vinden.
15	5	2	2		D:o » d:o.	34	50	4	3		D:o » d:o.
16	4	2	4		D:o » d:o.	35		4	3		D:o » blindbottnar.
17	18	5			D:o » takstolar.	36	82	4	2		Läkt » d:o.
18	9	4	1		D:o » d:o.	37	38	5			D:o » yttre tak.
19	14	2	5		D:o » d:o.						

Kostnadsberäkning till Boningshus enligt Pl. 41 A.





Antal			Antal		
50	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	62	Längdm.	Golfister.
9	»	Sockelmur för inre väggar.	22	»	D:o.
28	Qv.-m.	D:o » yttre d:o.	180	»	Dörr- och fönsterfoder.
25,000	St.	Murtegel » d:o d:o.	16	»	Trappsteg.
141	Qv.-m.	Puts å d:o d:o.	1	Par	Dörrar till förstugan.
246	»	D:o » inre d:o.	7	St.	D:o » rum m. m.
5	»	Fogstrykning å skorsten.	8	»	D:o » kontor.
5	»	Golf å verandan af täljsten.	7	»	Tvåluftsfönster.
13	Längdm.	Fönsterhallar af täljsten.	1	»	D:o d:o.
5	»	Trappsteg » d:o.	4	»	Enlufts- d:o.
8	»	Underslag för golfbjelkar.	1	»	Flat kakelugn.
206	»	Golf- och takbjelkar.	1	»	D:o.
162	»	Taksparrar.	10	Kilogr.	Smide.
25	»	Underslag för taksparrar.	115	»	Hall till bakugnen.
17	»	Stolpar och bandstockar till verandan.	52	»	D:o » spis.
46	»	Taksparrar till verandan.	2	Par	Luckor till bakugnen.
5	»	Taksprängslistor till verandan.	6	St.	Sotluckor till d:o.
47	»	D:o orneringar.	2	»	Luckor till kokspis.
52	Qv.-m.	Taksprängspanel.	3	»	Sotventiler till kokspis.
101	»	Vattentakspanel.	2	»	Spjell till kokspis och bakugn.
153	»	Taktäckning.	2	»	Rost » d:o » d:o.
	»	Blindbottnar.	7	»	Dörrlåsar.
6	»	Plankväggar.	8	»	D:o.
20	»	Brädvägg.	20	»	Fönsterluftsbeslag.
121	»	Golf i rum.	11	Qv.-m.	Fönsterglas.
65	»	D:o å vinden.	104	»	Oljefärg å taksprång och veranda.
50	»	Panel för spända tak.	68	»	D:o » dörrar och fönster samt golfister.
21	»	D:o » oljestrunkna tak.	21	»	D:o » takpanel.
1	»	Orneringar å veranda.	50	»	Spända tak jemte strykning.
4	Längdm.	Barrier » d:o.	52	»	Förhydning af plank- och brädvägg.
70	»	Taklister.	40	Rullar	Tapeter.
34	»	D:o.	85	Längdm.	Bårder.

Virkesberäkning till Ladugård enligt Pl. 42 B.


Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:	Virkets N:o	Antal Stycken	Längd M. d.	Bredd d. c. m.	Tjocklek d. c. m.	Till hvad ändamål:
1	3	11	1 5	1 5	Takbjelkar och bandstockar.	15	4	3	1 3	1	Riglar till häckar.
2	20	2 8	1 5	1 5	D:o.	16	8	2	1	1	D:o » d:o och kettar.
3	22	5 7	1 5	1 5	D:o.	17	4	2	1 3	1	D:o » d:o.
4	10	2 7	1 5	1 5	Stolpar.	18	24	5	1 5	7	Plank » dörr- och fönsterkarmar.
5	10	2 9	1 5	1 5	D:o.	19	6	5	1 5	4 5	D:o » fönsterbågar.
6	4	5 7	1 8	1 5	Underslag för takstolar och bjelkar.	20	144	4	1 5	3	Bräder » taksprångspanel.
7	6	3 2	1 8	1 5	D:o » d:o.	21	16	5	1 5	3	D:o » skyddstak öfver dörrar.
8	30	7 6	1 5	1 2	Sparrar till d:o.	22	246	3 7	1 5	2 5	D:o » takpanel.
9	52	1 7	1 5	1 2	D:o » d:o.	23	40	5 7	1 5	2 5	D:o » d:o.
10	52	2	1 5	1 2	D:o » d:o.	24	246	3 7	1 5	2 5	D:o » blindbotten f. sågspånsfyllnad.
11	12	4 8	1 5	1 2	D:o » d:o.	25	73	3 7	1 5	3	D:o » dörrar och balkar.
12	14	2	1 5	1 2	D:o » d:o.	26	168	4	5	3	Läkt för spån.
13	18	2 2	1 5	1 2	D:o » d:o.	27	168	4	4	2 5	D:o » tegel.
14	8	3	1	1	Riglar » häckar och kettar.						

Kostnadsberäkning till Ladugård enligt Pl. 42 B.






Antal			Antal		
89	Kub.-m.	Grundgräfnig och grundmur.	162	Qv.-m.	Blindgolf för sågspånsfyllnad.
12	»	Sockelmur för inre väggar och foderbord.	19	»	Balkar för bås och kettar.
34	Qv.-m.	D:o » yttre d:o.	18	Längdm.	Häckar » foderbord.
47,000	St.	Murtegel till d:o.	38	Kub.-m.	Sågspånsfyllnad öfver ladugård.
200	Qv.-m.	Puts å inre d:o.	5	Par	Dörrar.
200	»	Kalkfärg » d:o d:o.	3	St.	D:o.
224	»	Fogstrykning å yttre d:o.	20	»	Fönsterluffer.
47	»	Puts å foderbord.	2	»	D:o.
100	»	Golf.	2	»	D:o.
10	St.	Socklar för stolpar vid foderbord.	1	»	D:o.
10	»	D:o » d:o » gångar och kettar.	25	Qv.-m.	Fönsterglas.
181	Längdm.	Takbjelkar.	13	Par	Dörrgångjern.
56	»	Stolpar.	3	St.	D:o låsar.
42	»	Underslag.	20	»	Fönsterluftsbeslag.
546	»	Taksparrar.	6	»	Luftventiler.
50	»	Taksprångslistor.	9	»	Dörriglar.
84	Qv.-m.	D:o panel.	5	Par	D:o.
16	»	Takpanel öfver dörrar.	88	Kilogr.	Smide.
344	»	Läktning för spån och tegel.	102	Qv.-m.	Oljefärg å dörrar och fönster.
344	»	Taktäckning med spån och tegel.	139	»	D:o » taksprång och luftkurar.
21	»	Lufttrummor och luftkurar.	270	»	Fernissning å tak och inrede i ladugård.
186	»	Takpanel i ladugården.			



- a. Veranda.
- b. Förstuga.
- c. Passage.
- d. Trappa till vinden.
- e. Kontor för diverse.
- eller källarengång.
- f. Kök.



- g. Boningsrum.
- h. Skaffereri.
- i. Garderober.
- k. Tvätt och bagarstuga.
- l. Kontor för ved.
- och kokkär.
- m. Sängplatser.






10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M.

Skala för Elevationer.


10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 M.

Skala för planer.




Plan A.


- a. Foderbord för 48 kor.
- b. Kettar för större halfvar.
- c. D^o mindre d^o.
- d. Foderberednings-rum.
- e. Bingar för mjöl m.m.
- f. Loge med körbana deröfver.
- g. Lador för säd och haln.
- h. Redskapsbodar.







Plan B och C alternativ.

- a. Foderbord för 96 kor.
- b. Kette för större halfvar.
- c. D^o mindre d^o.
- d. D^o tjur med särskild utgång.
- e. Foderberednings-rum.









Skala för höjdritningar:
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 M




- | | |
|--------------|-----------------------------|
| a. Foderrum. | e. Fölkätte. |
| b. Seltrum. | f. Vagnbodar. |
| c. Strörum. | g. Vattenkärl. |
| d. Drängum. | h. Rum för gödselkärna m.m. |








10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 20 30 M.



Skala för planen A.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 20 30 M.

Skala för planerne B, C, D, E.





- a. Veranda.
b. Förstuga.
c. Mjölkrum.
d. Passage.
e. Gräddrum.
f. Smörum.
g. Separatorum.
h. Maskinrum.
i. Ystkök.
k. Ostrum.
l. Källamedgång.
m. Diskkök.
n. Rum för Mejerinna.
o. D² Maskinist.
p. Garderob.
q. Förrådsrum.
r. Trappum.
s. Skaffer.
t. Kök.
u. Vattenreservoir.



10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 M.




Skala för bottenplaner.


10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M.

Skala för vindsplaner.

10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M.

Skala för höjdrningar.



byggd på
Hjortsberga.






10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meter.


- a. Veranda.
- b. Förstuga.
- c. Tambour.
- d. Herrns rum.
- e. Salon.
- f. Förmak.




10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meter.



- g. Sängkammare.
- h. Garderob.
- i. Passager.
- j. Handkammare.
- k. Kök.
- l. Skafferi.
- m. Köksförstuga.
- n. Vind.
- o. Rum.
- p. Balkong för blommor.






10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Meter.




A — B.


- | | |
|--------------------|----------------------|
| a. Förstuga. | g. Trappa till vind. |
| b. Kök. | h. Trapprum. |
| c. Boningsrum. | i. Rum. |
| d. Garderob. | k. Källare. |
| e. Skafferi. | l. Förrådsrum. |
| f. Källarenedgång. | m. Passage. |




Vindsplan.



Källareplan.



Rumsplan.




Rumsplan.




Alternativ.

Alternativ.


Skala för planerne. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Meter.

Skala för höjdritningarne. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meter.







- a. Foderbord för 72 djur
- b. Kätte för större kallvar.
- c. Bingar för mjöl m.m.
- d. Kätte för mindre kallvar.
- e. Foderberedningsrum.
- f. Plats för diverse ladugårdseffekter








- g. Loge.
- h. Tröskverksvandring.
- i. Plats för agnar.
- k. Sädess och halmlada.
- l. Redskapsbodar.
- m. Körbana.







10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 20 Meter.



- a. Stall för hästar.
- b. D^o oxar.
- c. D^o kor.
- d. Foderrum.
- e. Setrum.
- f. Fölkätte.
- g. Kätte för större kalffar.
- h. D^o mindre de.
- i. Fårhus.
- j. Rum för mjölkkärl.
- k. Rotfruktskällare.
- l. Svinhus.
- m. Loge.
- n. Sädslador.
- o. Sädeshoft.
- p. Halm och hölada.
- q. Tröskverksöandring.
- r. Trappa till sädeshoft.
- s. Körbana.


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 20 Meter.









10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 Meter.

P. A. Pettersson.











a. Veranda.
b. Försluga.
c. Boningsrum.
d. Kammare.
e. Skafferi.






f. Kök.
g. Garderob.
h. Källarengång.
i. Trappa till vinden.
k. Passage.



- a. Stior för Gödsvin.
b. Do " Grissuggor.
c. Do " Spädgrisar.
d. Do " Fargalt.





- e. Stior för Ungsvin.
f. Panna, Kokning.
g. Kär, Soinmat.
h. Kåmin, Uppvärmning.





Skala för fasaderna
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Meter.



Skala för planerna
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Meter.




- a. Veranda.
- b. Förestuga.
- c. Herrns rum.
- d. Förmak.
- e. Sal.
- f. Boningsrum.
- g. Kök.
- h. Vindsförestuga.
- i. Gästrum.




- j. Sängkammare.
- k. Barnkammare.
- l. Garderober
- m. Kontor för diverse.
- n. Skafferi.
- o. Seroeringsrum.
- p. Passage.








A B.



- a. Förstuga.
- b. Kök
- c. Boningsrum.
- d. Garderob.
- e. Skafferi.
- f. Vind.
- g. Kontor.
- h. Trapprum.



10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Meter.


Skala för höjdritningar.


10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Meter.

Skala för planer.



P. A. Pettersson:
LANDTMANNABYGGNADER.

Fr. Lindskog.
















- a. Veranda.
- b. Vestibule.
- c. Herrns rum.
- d. Trädgårdsrum.
- e. Salong.
- f. Pigkammare.
- g. Skänk.
- h. Passage.
- i. Matsal.
- j. Trappa.
- k. Kök.
- l. Kontor för dno.
- m. Trapprum.
- n. Garderober.
- o. Barnkammare.
- p. Sängkammare.
- q. Gästrum.
- r. Klädkontor.
- s. Balkong.
- t. Serveringsrum.
- u. Skafferi.





M. M.

















A. B.


C. D.

E. F.



- a. Oxstall.
- b. Kalkkettar.
- c. Sjukbox.
- d. Fårhus.
- e. Ladugård.
- f. Foderberedningsr.
- g. Box för tjur.

- h. Box för kalvkö.
- i. Foderlada.
- j. Sädslador.
- k. Redskapsbod.
- l. Loge.
- m. Vagnbodar.
- n. Tröskverkssvand.
- o. Gång.




Skala för höjdritningar.




Skala för plan A, half för B och C.

A.




A.




A. --- B.


C. --- D.







B.




E. --- F.




C.



F.



G.



- | | |
|----------------------|------------------------|
| a. Ladugård. | n. Kontor för verktyg. |
| b. Stall för hästar. | o. Fodergång. |
| c. Dörr öfver oxar. | p. Foderbord. |
| d. Färkette. | q. Spann-målsloft. |
| e. Kallkette. | r. Uppkörsbrygga. |
| f. Foderrum. | s. Svinhus. |
| g. Setrum. | t. Triskverksvande. |
| h. Halmlada. | u. Vedbod. |
| i. Snickarbod. | v. Vagnbod. |
| j. Agnbod. | x. Redskapsbod. |
| k. Körbana. | y. Trappa till |
| l. Loge. | Spann-målsloft |
| m. Sädslada. | och höskulle. |


Skala för höjdritningar.


Skala för planerna B,C,D,E,F,G.

Skala för plan A.


P. A. Pettersson:

LANDTMANNABYGGNADER.







1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.




13.




14.




15.




16.




17.




18.




19.





20.




21.





22.





Meter.





- a. Underfart. i. Maskinrum. n. Smörållningm. r. Mjölkkyllare.
 b. Förstuga. k. Ostrum. o. Smörtråg. s. Ostqvarn.
 c. Trappa till vinden. l. Separator. p. Smörkyllare. t. Osthylla.
 d. Diskhök. m. Kerna. q. Ostlår. u. Ystkar.
 e. Rum för Separator m.m. v. Disklår.
 f. Mjölktrum. x. Hylla för kärl.
 g. Gräddrum. y. Maskin.
 h. Ångpannerum. z. Plats för kärl.
 å. Rum för Maskinist.








































- a. Veranda.
- b. Förstuga.
- c. Tambur.
- d. Herrns rum.
- e. Sängkammare.
- f. Förmak.
- g. Sal.
- h. Garderob.
- i. Skafferi.
- k. Kök.
- l. Skänk.
- m. Barnkammare.
- n. Serveringsrum.
- o. Klosett.
- p. Passage.
- q. Linneshäp.
- r. Vedskrub.
- s. Källarnedgång.













a. Veranda. b. Förstuga. c. Tambur. d. Sängkammare. e. Sal. f. Förmak. g. Garderob. h. Skaffer. i. Passage. k. Kök. l. Trappa till vind. m. D° till källare.
n. Skänk o. Kontor för kokkärl och ved. p. D° för diverse. q. Klosett. r. Torkvind. s. Klädkontor. t. Trapprum. u. Barnkammare. v. Gästrum. x. Handkammare.














A B.

Dike för tillförande af vatten
till



10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 Meter.

Half skala för planerna och genomskärning A B.




10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fot.

Half skala för planerna och genomskärning A B.

Genomskärning af spilta med golt af träkubbar, balklist af jern
likaså skrank för fölbox, krubba af trä för fodring från fodergång.


Genomskärning af spilta med golt och urindränor af tegel, krubba af
cement med rörlig häck för hö, fodring från fodergång. Skrank af jernrör



Genomskärning af spilta med golt af plank,
likaså krubba, balklist af jern, likaså
skrank för fölbox och häck i foderkrubba.

Spilta med foderhäck på 2^{de} sätt.


Genomskärning af spilta med
dubbla golt, öfra af plank, undra af täljsten,
urindränna och krubba likaså, balk af tegel.



Genomskärning af spilta med
golt af plank likaså krubba,
balklist och skrank af jern.

Spilta sedd framifrån med
krubba och häck af jern.

Genomskärning af spilta med dubbla
golt, öfra af plank, undra af cement,
balklist, skrank, krubba och häck af jern.






10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Met.


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Fot


för takornament och brädfodring.

Taksprängsorneringar
å gabelfacader.


Taksprängsorneringar å sidofacader.



Taksprängsorneringar å sidofacader.







Bandlister och orneringsbräder








för brädbeklädnad å yttre väggar.

Ornering för brädbeklädnad å yttre väggar.




Bandlister och orneringsbräder för brädbeklädnad å yttre väggar.



P. A. Pettersson:

LANDTMANNABYGGNADER.

Stolpar och barrierer till verandor.





Sparrhufvud å sidor.



Dito å gafflar.


Dito å sidor.

Genomskärning af vägg med stående timmer. Liggande under fönster.



Genomskärning för vägg af stående plank.





DTV Danmarks Tekniske
Videncenter
Teknologihistorisk Samling

1B
728
PET

46 18 06



300197862



1891

