

Denne fil er downloadet fra
Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.


Rettigheder

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på
www.tekniskkulturarv.dk/about


Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til *tekniskkulturarv@dtu.dk*

614.8.9
CARLSBERG
BRYGGERIERNE

BRANDBOG



Grp. 614 8.



614,840 Carl-

Gr. 614, 8.

TEKNISK BIBLIOTEK
Danmarks tekniske Højskole

*Dansk Ingeniørforenings
Bogsamling.*

CARLSBERGS BRANDVÆSEN

• VEJLEDNING OG INSTRUKTION •

Ca. 1910 ~

*Dansk Ingeniørforenings
Bogsamling.*

THE NEW YORK

PUBLIC LIBRARY

CARL SBERG'S BRANDVESSEL

VALUING OF INSTRUCTION

INDHOLD.

Dansk Ingeniørforenings
Bogsamling

I. Indledning	Side 5
II. Alarmeringsmateriel	- 7
1. Autopyrofoner	- 7
2. Alarmeringsskabe	- 11
3. Brandklokker	- 11
III. Slukningsmateriel	- 15
1. Københavns Dampsprøjter (Vandforsyningssteder)	- 17
2. Stationære Motorsprøjter	- 19
3. Opstandere og Haner med Kbh. Vand	- 23
4. Opstandere og Haner med Carlsberg Vand	- 27
5. Haandslukningsmateriel	- 29
6. Transportabelt Materiel	- 35
7. Slinger	- 37
8. Brandstiger	- 37
IV. Instrukser	- 41
1. For alle ved Bryggerierne ansatte Personer	- 43
2. Brandinspektøren	- 45
3. Funktionærerne	- 49
4. Maskinmestre ved Elektricitetsværket	- 51
5. " " Køleværket	- 51
6. Det faste Brandmandskab	- 53
7. Pudsere ved Elektricitetsværket	- 55
8. " " Køleværket	- 55
9. Portkontrollører	- 55
10. Natbetjente	- 57
11. Vagtmandskabet paa Søn- og Helligdage m. m.	- 57
12. Det lokale Brandmandskab paa Tap	- 57
13. Fyldning af Bassin Gl. C.	- 59
14. Motorsprøjte I MB.	- 59
15. " II Ny C.	- 59
16. " III " 	- 61
17. " IV " 	- 61
18. " V " 	- 61
19. " VI Tap	- 61
Plan.	

I.

Indledning.

Nærværende Bog indeholder samtlige Instruktioner for alt vedrørende Carlsberg Brandvæsen samt en fuldstændig Fortegnelse over Bryggeriernes Alarmerings- og Slukningsmateriel.

Af Instruktionerne fremgaar klart og tydeligt, hvad der er paalagt den enkelte at udføre i Ildebrandstilfælde, hvorfor der her kun gives en kortfattet Oversigt over Brandordningen i sin Helhed.

Enhver opdaget Brand skal anmeldes til Alarmcentralen (Elektricitetsværket); Instruks Nr. 1.

Alarmcentralen besørger saavel Carlsbergs som Københavns Brandvæsen tilkaldt; Instruks Nr. 4.

Carlsbergs Brandmandskab (de paa Bryggerierne boende Funktionærer, Formænd og Arbejdere) møder, naar der er alarmeret, ved Alarmcentralen; Instruks Nr. 3 & 6.

Københavns Brandvæsen møder enten ved Pasteursvej eller Vesterfælledvej, hvor den paagældende Portkontrollør er underrettet; Instruks Nr. 4.

Foruden ovennævnte Brandmandskab er et Antal Arbejdere paa Tap og Vandfabriken samt Staldbetjeningen og enkelte andre indøvede i Brugen af Slukningsmateriellet, saa at de i paakommende Tilfælde straks kan paabegynde Slukningsarbejdet, dog kun paa deres respektive Arbejdspladser; Instruks Nr. 12.

Ved Brandmelding paa Søn- & Helligdage møder Bryggeriernes Vagtmandskab og de i Funktion værende Arbejdere ved Alarmcentralen; Instruks Nr. 11.

Ved Brandmelding om Natten (5 Eftm.—6 Morgen) møder de i Funktion værende Arbejdere ved Alarmcentralen; Instruks Nr. 11.

Indexing

1. The first step in indexing is to select the terms to be indexed. This is done by examining the text and identifying the key concepts and entities.

2. The next step is to assign a unique number to each term. This is done by using a numbering system that is consistent throughout the index.

3. The third step is to list the terms in alphabetical order. This makes it easy to find a specific term in the index.

4. The final step is to check the index for accuracy. This involves verifying that all terms have been indexed correctly and that the numbering system is consistent.

5. Once the index is complete, it can be used to find information in the text. This is done by looking up the term in the index and finding the corresponding page number.

6. The index is a valuable tool for researchers and students alike. It provides a quick and easy way to find information in a large text.

7. In conclusion, indexing is a simple but effective way to organize and find information. By following the steps outlined above, you can create your own index in no time.

8. The index is a key component of any research project. It allows you to quickly and easily find the information you need.

9. By using an index, you can save time and avoid frustration. It is a simple tool that can make a big difference in your research.

10. In summary, indexing is a valuable skill that every researcher should have. It is a simple process that can be done in a few minutes.

11. The index is a key to unlocking the information in your text. It is a simple tool that can make a big difference in your research.

12. In conclusion, indexing is a simple but effective way to organize and find information. By following the steps outlined above, you can create your own index in no time.

II.

Alarmeringsmateriel.

For at en udbrudt Ild hurtigst muligt kan blive bekendt er:

- a) i forskellige Lokaler installeret selvvirkende Alarmeringsapparater (Autopyrofoner), der i Tilfælde af Ild afgiver Melding til Alarmcentralen.
- b) paa let tilgængelige Steder anbragt Alarmeringsskabe, gennem hvilke Melding kan afgives til Alarmcentralen.

Alarmcentralen tilkalder Københavns Brandvæsen ved Brandskab med Forbindelse direkte til Hovedbrandstationen, samt Carlsbergs Brandmandskab ved Dampfløjten og de i Boligerne anbragte Brandklokker.

1. Fortegnelse over Autopyrofoner.

Gl. Carlsberg

Mellembryggeri

Langek Ingeniørforening
Bogsamling

Abstract

The following abstracts are taken from the original papers and are intended to give a general idea of the contents of the papers. The abstracts are not intended to be a substitute for the original papers, but rather a guide to their contents. The abstracts are arranged in the same order as the original papers.

1. The first abstract is taken from the paper by

Dr. [Name]

[Name]

Ny Carlsberg

Nyt Bryghus. Møllerum.

Vandfabrik**Aftapningsanstalt**

Hovedkontor, Stue, 1. Sal og Proppeloft i 2 Etager, Kasse-loft, Loft over Ølkam, Materialkammer og Pakkelokale samt lukkede Skure.

Stald, Vesterfælledvej 110

Staldbygninger og Foderloft.

Ialt 95 Detektorer.

My Darling
The House of Commons

Verdugo

Attestation
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 1st inst. and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration.

Very respectfully,
Your obedient servant

John H. Johnson

2. *Fortegnelse over Alarmeringsskabe* (se Planen).

- Nr. 1. Gamle Carlsberg. Indgang til Køller.
 - 2. Mellembryggeri. Kornmagasin.
 - 3. Ny Carlsberg. Driftskontor.
 - 4. Ny Carlsberg. Alarmcentralen.
 - 5. " " Sanglokalet (mod Syd).
 - 6. Vandfabrik. Gaard ved Funktionærboliger.
 - 7. Aftapningsanstalten. Maskinhuset.
 - 8. " Portkontrol.
 - 9. Stald, Vesterfælledvej. Vognremise (under Normaluhr).
-

3. *Fortegnelse over Brandklokker.*

- 1.
2. Overmaskinmester Nielsen.
3. Inspektør Tidmand.
4. " H. Olsen.
5. Direktør Vagn Jacobsen.
6. Belysningsmester F. Christiansen.
7. Inspektør Meyn.
8. Forvalter Hansen.
9. Direktør Poulsen.
10. Inspektør Wagtmann.
11. Konstruktor Erslev.
12. Formand Krabbe.
13. Assistent Termansen.
14. Forvalter Clemmensen.
15. Belægningsstuen paa Mellembryggeriet.
16. Inspektør Krabbe.
17. Driftsinspektør Munch.
18. Overinspektør Hjelte Claussen.
19. Værkfører Adolph.
20. Kontrollør Adolph Jensen.
21. Inspektør Glosimodt.
22. Forvalter C. Christensen.
23. Udleveringslokalet Tap.

1. Fortsetzung der Aufzählung der Pflanzen

1. 1. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
2. 2. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
3. 3. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
4. 4. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
5. 5. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
6. 6. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
7. 7. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
8. 8. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
9. 9. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
10. 10. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)

2. Fortsetzung der Aufzählung

1. 1. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
2. 2. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
3. 3. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
4. 4. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
5. 5. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
6. 6. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
7. 7. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
8. 8. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
9. 9. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
10. 10. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
11. 11. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
12. 12. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
13. 13. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
14. 14. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
15. 15. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
16. 16. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
17. 17. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
18. 18. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
19. 19. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
20. 20. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
21. 21. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
22. 22. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
23. 23. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
24. 24. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)
25. 25. (Pflanze) (Pflanze) (Pflanze)

24. Portkontrol, Tap.
 25. Driftsinspektør Vogler.
 26. Portkontrol, Pasteursvej.
 27. Assistent Jac. Olsen.
 28. Belægningsstuerne, Ny Carlsberg.
-

Dansk Ingeniørforening
Boghandel

III.

Slukningsmateriel.

Paa Steder, hvor saadant forefindes, er anbragt Skilte, der med Henblik paa Materiellets forskellige Værdi er afvigende i Form og Størrelse.

Alle til Slukningsmateriellet hørende Opstandere og Haner er rødmaalede.

Sortmalede Opstandere med Carlsberg Vand, d. v. s. gamle Opstandere, bibeholdt til Vanding, Vognvaskning, Oversprøjtning af Fade m. m., kan ikke benyttes i Ildebrandstilfælde.

Skilt.



Vandforsyningsted for
Københavns Dampsprøjter
(Sugeslange benyttes).

„Det kraftigste af alt Materiel.“

Skilt.



Carlsberg Motorsprøjter

„Det kraftigste af eget Materiel.“


Skilt.



Opstandere og Haner med
Københavns Vand

„Det næstkraftigste af eget Materiel.“

Skilt.



Opstandere og Haner med
Carlsberg Vand

„Det daarligste af eget Materiel.“


Skilt.



Haandslukningsmateriel,

Haandsprøjter, Avtomatsprøjter m. m.

Skilt.



Vogne med Slinger,

Haandslukningsmateriel og Værktøj.

1.

Vandforsyningssted for Københavns Dampsprøjter.

Se Planen.



Fra nedennævnte 7 Vandforsyningssteder kan Brandvæsenets Damp- og Motorsprøjter forsynes med Vand.

Max. Vandforbrug for en Dampsprøjte pr. Time ca. 120 m³.

G.**Gl. Carlsberg. Jernbaneviadukten.**

Vandbassin rummer ca. 160 m³.

Vandtilførsel fra Gl. Carlsberg: ca. 20 m³ pr. Time.

" se Instruks Nr. 13.

Sprøjtetid: ca. 1½ Time.

M.**Mellembryggeri. Forvalterbolig.**

Opstander med Københavns Vand.

Sprøjtetid ubegrænset.

N. 1.**Ny Carlsberg. Bassin ved Glyptothek. (Motorsprøjte).**

Vandbassin rummer ca. 180 m³.

Vandtilførsel fra København ca. 90 m³ pr. Time.

" " Frederiksberg ca. 20 m³ pr. Time.

Sprøjtetid for 1 Dampsprøjte 16—18 Timer.

" " 2 Dampsprøjter 1¾ Time.

Vandtilførsel se Instruks Nr. 15, Punkt 7.

Samtidig Brug af Opstander N. 2 eller Motorsprøjte Nr. 2 forkorter ovennævnte Sprøjtetider.

N. 2.**Ny Carlsberg. Hj. af Pasteursvej.**

Opstander med Københavns Vand.

Sprøjtetid ubegrænset.

Veröffentlichung des Kaiserlichen Patentamtes

in Berlin



Die Erfindung eines Verfahrens zur Herstellung von
Papier aus Holzschlupfen und Holz
abfälle, bestehend in dem Verfahren, die Holzschlupfen
und Holzabfälle in Wasser zu kochen, das Wasser
abzulassen und das Material zu pressen.

Erfinder: Herr Dr. phil. med. Hermann

Wiedemann, in Berlin wohnhaft.

Patentamt in Berlin, am 1. März 1894.

Patentamt in Berlin.

Patentamt in Berlin.

Veröffentlichung des Kaiserlichen Patentamtes

in Berlin

Die Erfindung eines Verfahrens zur Herstellung von

Patentamt in Berlin.

Erfinder: Herr Dr. phil. med. Hermann

Wiedemann, in Berlin wohnhaft.

Patentamt in Berlin, am 1. März 1894.

Patentamt in Berlin.

Patentamt in Berlin.

Patentamt in Berlin.

Patentamt in Berlin.

Die Erfindung eines Verfahrens zur Herstellung von

Patentamt in Berlin.

Patentamt in Berlin.

Erfinder: Herr Dr. phil. med. Hermann

Wiedemann, in Berlin wohnhaft.

Patentamt in Berlin.

V.

Vandfabrik, Pasteursvej.

Opstander med Københavns Vand.

Sprøjtetid ubegrænset.

A. 1.

Aftapningsanstalten, Maskinhuset.

Vandbeholder rummer 30—100 m³.

Vandtilførsel fra København ca. 55 m³ pr. Time.

” ” Ny Carlsberg ca. 45 m³ pr. Time.

Sprøjtetid 1—5 Timer.

Vandtilførsel se Instruks Nr. 19, Punkt 5.

A. 2.

Aftapningsanstalten, Kontorbygningen mod Syd.

Opstander med Københavns Vand.

Sprøjtetid ubegrænset.

2.

Stationære Motorsprøjter.

Se Planen.



Nedennævnte 6 mekanisk drevne Pumper kan benyttes som Brandsprøjter.

Ved hver Motorsprøjte er ophængt Instruks med alle Oplysninger for Igangsætning og Tilførsel af Vand m. m.

Til Bedømmelse af Motorsprøjternes relative Kraft er den vandrette Sprøjtelængde angivet.

I.

Mellembryggeri. Brøndpumpe (Elektromotor).

Vand fra Brønden.

Slangediameter 65 mm.

Sprøjtelængde 22 meter.

Sprøjtetid ubegrænset.

Instruks Nr. 14.

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...

...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...



...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

...the ...

...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

II.

Ny Carlsberg. Elektr. Sprøjte.

Vand fra Bassin.
 Slangediameter 65 $\frac{m}{m}$.
 Sprøjtelængde 40 meter.
 Sprøjtetid ubegrænset.
 Instruks Nr. 15.

III.

Ny Carlsberg. Weise-Monski-Pumpe (Dampmotor).

Vand fra Filtrervandsbeholder i Malteritaarn.
 Slangediameter 65 $\frac{m}{m}$.
 Sprøjtelængde 28 meter.
 Sprøjtetid ca. 2 Timer.
 Instruks Nr. 16.

IV.

Ny Carlsberg. Pumpe i ny Brønd (Elektromotor, Dampmotor i Reserve).

Vand fra Brønden.
 Slangediameter 50 og 65 $\frac{m}{m}$.
 Sprøjtelængde 28 meter.
 Sprøjtetid ubegrænset.
 Instruks Nr. 17.

V.

Ny Carlsberg. Pumpe i gl. Brønd (Elektromotor, Dampmotor i Reserve).

Vand fra Brønden.
 Slangediameter 50 $\frac{m}{m}$.
 Sprøjtelængde 22 meter.
 Sprøjtetid ubegrænset.
 Instruks Nr. 18.

VI.

Aftapningsanstalten. Koldtvandspumpe i Maskinhus.
(Elektromotor, Dampmotor i Reserve).

Vand fra Beholder i Kælder.
 Slangediameter 65 $\frac{m}{m}$.
 Sprøjtelængde 28 meter.
 Sprøjtetid ubegrænset.
 Instruks Nr. 19.

3.

Opstandere og Haner med Københavns Vand.

Se Planen.



Opstandere og Haner med Københavns Vand frembyder den Fordel fremfor Motorsprøjterne, at de uden indledende Arrangementer straks kan tages i Brug.
 Sprøjtelængde for Opstandere ca. 22 meter.
 Sprøjtetid ubegrænset.
 Slangediameter 65 $\frac{m}{m}$, Terslings Haner paa Tap 40 $\frac{m}{m}$.

Gamle Carlsberg.

- Nr. 1. Hovedbygning.
 - 2. Kulgaarden.
 - 3. Gule Lagerbygning, 1ste Sal.
 - 4. Carlsbergvej. Ud for Kullager.
 - 5. Laboratoriets Have.
 - 6. " "

Mellembryggeriet.

- Nr. 11. Skullepladsen. Ved røde Lagerbygning.
 - 12. Gærkælder. Forrum.
 Dampsprøjteopstander M. Forvalterbolig.

Ordinance of 1840 and 1841

1840



Ordinance of 1840 and 1841
for the relief of the
...
...
...

James C. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Ny Carlsberg.

- Nr. 25. Driftskontor.
 - 26. Glyptothekets nordvestlige Hjørne (Hovedbygningens Have).
 - 27. " nordøstlige "
 - 28. Ny Carlsbergvej. Indkørsel ved Elektricitetsværket.
 - 29. " " " " "
 Dampsprøjteopstander N. 2. Hj. af Ny Carlsbergvej og Pasteursvej.
 Nr. 30. Ny Carlsbergvej. Ud for Sanglokale.

- Nr. 35. Pasteursvej. Ved Stalden.
 Dampsprøjteopstander V. Pasteursvej.

Vandfabrik.

- Nr. 36. Ud for Vandfabrik.

Aftapningsanstalten.

- | | | | |
|---------|---------------------|--------|-------|
| Nr. 51. | Kvindelig Borgestue | Nr. 1. | 40 m. |
| - 52. | " " | " 2. | 40 - |
| - 53. | " " | " 3. | 40 - |
| - 54. | Nordre Galleri | | 40 - |
| - 55. | " " | | 40 - |
| - 56. | " " | | 40 - |
| - 57. | " " | | 40 - |
| - 58. | " Trappe | | 40 - |

Nr. 59.	Proppeloftet	40 $\frac{m}{m}$.
- 60.	"	40 -
- 61.	Søndre Trappe	40 -
- 62.	Søndre Fløj. Loftet.	40 -
- 63.	" " "	40 -
- 64.	" " "	40 -
- 65.	" " "	40 -
- 66.	" " "	40 -
- 67.	Kørebanen. Indlevering.	
- 68.	" "	
Dampsprøjteopstander A. 2. Hovedkontoret.		

Nr. 71. Vesterfælledvej 110.

For at undgaa at føre Slinger op til Proppeloftet ad Trapperne, er der paa Aftapningsanstaltens Hovedbygning, nordre og søndre Side, anbragt Rørledninger, hvorpaa Slinger fra Opstandere og Motorsprøjter kan paaskrues. Rørledningerne, der er mærkede x og y, er foroven forsynede med Slange og Straalerør.

4.

Opstandere og Haner med Carlsberg Vand.

Se Planen.



Opstandere og Haner med Carlsberg Vand have alle Dimensionen 50 $\frac{m}{m}$.

Gamle Carlsberg.

a) Belægningsstuer. 1ste Sal.

Mellembryggeri.

b) Taarn. 2den Sal.

c) Køller. 1ste "

d) " 2den "

e) Mølleri.

f) Grøntmaltsloft.

g) "

- h) Gaarden ved Hj. af Kornmagasin.
- i) Belægningsstuer. 2den Sal.
- k) Røde Staldbygning.

Ny Carlsberg.

- l) Køllebygning. Stue.
- m) " 1ste Sal.
- n) " 2den "
- o) " 3die "
- p) " Loft.
- q) Maltmagasinbygning. 3die Sal.
- r) " 2den "
- s) Grøntmaltsloft.
- t) Udleveringsrum.
- u) Daglejborgestue.

Vandfabrik.

- v) Skylleri.
- x) Steriliseringsrum.
- y) Lagerrum for tomme Flasker.
- z) " " " "
- ø) " " fulde "

5.

Haandslukningsmateriel.

HAANDSPRØJTE

Ved **Haandslukningsmateriel** forstaaes Haandsprøjter, Avtomatsprøjter m. m., der findes anbragte paa nedennævnte Steder:

	Haand- sprøjter.	Avtomat- sprøjter	Vandt. med Svaber	Vandspande	Lygter	Økser
Gamle Carlsberg.						
Hovedbygningen.....		2				
Maltmagasin, 2. Sal.....			1	1		
" 3. ".....			1	1		

1. *...*
2. *...*
3. *...*

...

- 1. *...*
- 2. *...*
- 3. *...*
- 4. *...*
- 5. *...*
- 6. *...*
- 7. *...*
- 8. *...*
- 9. *...*
- 10. *...*

...

- 1. *...*
- 2. *...*
- 3. *...*
- 4. *...*
- 5. *...*

...

...

...
...
...

<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>

...

...
...

	Haand- sprøjter	Avtomat- sprøjter	Vandt. med Svaber	Vandspande	Lygter	Økser
Belægningsstuerne.....	1		1	1		
Lagerbygningen, Stuen. Riddersalen	1		1	1		
" " Stuen, Daglejerborgest. .	1		1	1		
" " Loft, østre Fløj	1	1	1	1		
" " " nordre "	1		1	1		
Kornmagasinet, Kælder	1		1	1		
" " Stuen	1		1	1		
" " 1. Sal	1		1	1		
" " 2. "	1		1	1		
" " 3. "	1		1	1		
Gule Lagerbygning, Stuen	1	1	1	1		
" " 1. Sal	1	2	2	2		
" " 2. "	1	1	1	1		
Mellembryggeriet.						
Røde Lagerbygning, Karetmager- og Maler- værksted	1	1	2	2		
" " Stue.....	1		1	1		
" " 1. Sal	1		1	1		
Gl. Lagerbygning, Materialk. & Elektrikere		1				
" " " Montører.		1				
" " " Maskinv..		1				
" " " Maskin- og Montørv...		1				
Kornmagasin, Stue	1		1	1		
" " 1. Sal	1		1	1		
" " 2. "	1		1	1		
" " 3. "	1		1	1		
" " 4. "	1		1	1		
Røde Staldbygning.....		1				
Hvide "		1				
Ny Carlsberg.						
Driftskontoret		1				
Motorsprøjte II	2	2		2	5	4
Kørehallen		3	1	2	1	2
Kornmagasin, Stue.....	1		1	1		
" " 1 Sal	1		1	1		
" " 2. "	1		1	1		
" " 3. "	1		1	1		
" " 4. "			1	2		
Grøntmaltsloft		2				2
Maltmagasinbygning, 1. Sal	1		1	1		
" " 2. "			1	1		1
" " 3. "			1	2		1
" " Maltspireloft	1	2	2	4		
Silobygning, Loft			1	2		

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
IN SEVEN VOLUMES
BY NATHANIEL BENTLEY

Year	Event
1630	First settlement of Boston
1634	First church organized
1635	First school established
1636	First public house
1637	First printing press
1638	First public library
1639	First public market
1640	First public hospital
1641	First public school
1642	First public church
1643	First public office
1644	First public court
1645	First public prison
1646	First public jail
1647	First public workhouse
1648	First public almshouse
1649	First public hospital
1650	First public school
1651	First public church
1652	First public office
1653	First public court
1654	First public prison
1655	First public jail
1656	First public workhouse
1657	First public almshouse
1658	First public hospital
1659	First public school
1660	First public church
1661	First public office
1662	First public court
1663	First public prison
1664	First public jail
1665	First public workhouse
1666	First public almshouse
1667	First public hospital
1668	First public school
1669	First public church
1670	First public office
1671	First public court
1672	First public prison
1673	First public jail
1674	First public workhouse
1675	First public almshouse
1676	First public hospital
1677	First public school
1678	First public church
1679	First public office
1680	First public court
1681	First public prison
1682	First public jail
1683	First public workhouse
1684	First public almshouse
1685	First public hospital
1686	First public school
1687	First public church
1688	First public office
1689	First public court
1690	First public prison
1691	First public jail
1692	First public workhouse
1693	First public almshouse
1694	First public hospital
1695	First public school
1696	First public church
1697	First public office
1698	First public court
1699	First public prison
1700	First public jail

	Haand- sprøjter	Avtomat- sprøjter	Vandt, med Svaber	Vandspande	Lygter	Økser
Bødkerværksted	1		1	2		
Tømrerværksted	1		1	2		
Gamle Brønd					1	2
Stalden, Pasteursvej		2	1	1		
Sanglokale	1			1		
Skylleplads (Brandvogn 2)	1	2		3	16	6
Vandfabrik.						
Tappelokalet	1	1		2	2	2
Aftapningsanstalt.						
Hovedkontoret, Kælderen		1				
" Stuen	1	1		4	2	2
" Proppeloft, Beholdnings- lokale	1	1	1	2		1
" " Parafineringslokale	1					
" " Stemplingslokale		1	1	2		
Nordre Fløj, Galleriet	1					
" " Pækkelokalet			1	1		
Søndre Fløj, Trappe						1
" " Galleriet	1					
" " Loft	2	1		2		
Hallen, Kontoret		1				
Udpakningslokale			1	2		
Portkontrol						2
Stalden, Vesterfælledvej.						
Staldbygning I	1	2	1	1		1
" II		1	1	1		1
Fourageloft		1	1	1		

I Huset paa Skyllepladsen (Ny Carlsberg) ved Brandvogn II og ved Motorsprøjte II findes et Udvalg af forannævnte Haand-slukningsmateriel.

I Henhold til omstaaende Liste findes af Haandslukningsmateriel ialt:

Haandsprøjter	42 Stk.
Avtomatsprøjter	39 -
Vandtønder m. Svaber..	47 -
Vandspande	72 -
Lygter	27 -
Økser	28 -

6.

Transportabelt Materiel.

BRANDVOGN

Paa følgende 4 Steder:

1. Gamle Carlsberg. Gennemkørsel ved Daglejborgestue,
 2. Ny Carlsberg. Paa Skillepladsen,
 3. " " Fadeskur ved Portkontrol,
 4. Aftapningsanstalten. Ved Cycleskuret
- findes Brandvogne med nedenstaaende Indhold:

- 2 Slangeskaanere.
- 2 Slangebærere.
- 1 Reb (20 meter).
- 2 Lygter.
- 1 stor Økse.
- 1 lille Økse.
- 1 Koben.
- 1 Hammer.
- 1 Stiksav.
- 1 engelsk Nøgle.
- 1 Montørtang.
- 6 Slinger (à 15 meter).
- 1 Straalerør.
- 1 Overgangsstykke.
- 2 Slangenøgler.

1. Hatched 20 embryos. Last hatch at 12:00 hours.

1. Hatched 20 embryos	12:00
2. Hatched 20 embryos	12:00
3. Hatched 20 embryos	12:00
4. Hatched 20 embryos	12:00
5. Hatched 20 embryos	12:00
6. Hatched 20 embryos	12:00
7. Hatched 20 embryos	12:00
8. Hatched 20 embryos	12:00

Transportable Material

1. Hatched 20 embryos

2. Hatched 20 embryos. 1st hatch at 12:00 hours.

1. Hatched 20 embryos	12:00
2. Hatched 20 embryos	12:00
3. Hatched 20 embryos	12:00
4. Hatched 20 embryos	12:00
5. Hatched 20 embryos	12:00
6. Hatched 20 embryos	12:00
7. Hatched 20 embryos	12:00
8. Hatched 20 embryos	12:00
9. Hatched 20 embryos	12:00
10. Hatched 20 embryos	12:00
11. Hatched 20 embryos	12:00
12. Hatched 20 embryos	12:00
13. Hatched 20 embryos	12:00
14. Hatched 20 embryos	12:00
15. Hatched 20 embryos	12:00
16. Hatched 20 embryos	12:00
17. Hatched 20 embryos	12:00
18. Hatched 20 embryos	12:00
19. Hatched 20 embryos	12:00
20. Hatched 20 embryos	12:00

- 1 Nøgle til Københavns Opstander, 65 $\frac{m}{m}$.
- 1 " " Dampsprøjteopstander.
- 1 Haandsprøjte.
- 1 Avtomatsprøjte.
- 2 Spande.
- 1 Pakke store Søm.
- 1 Rulle Isolérbaand.
- 1 Brandbog.

Ved Motorsprøjte 2 findes en Reservebrandvogn.

7.

Slanger.

Slanger og Straalerør findes overalt i Nærheden af Opstandere og Haner. Det til den enkelte Opstander eller Motorsprøjte hørende Slangeskab bærer samme Mærke som dette.

Dimensioner er 65 $\frac{m}{m}$, 50 $\frac{m}{m}$ og 40 $\frac{m}{m}$.

65 $\frac{m}{m}$ anv. til Kbhvn. Opstandere samt til Motorsprøjterne I, II, III. IV og VI.

50 " " " Carlsberg " " " " IV og V.

40 " " " alle Terslings Haner paa Tap.

Slanger og Straalerør paa Brandvogne samt i Skabene ved Københavns-Opstandere er forsynede med Brandvæsenets Koblinger.^{*)} For at kunne forbinde Slanger med Kobling til Slanger med Omløber, haves Overgangsstykker fra 65 $\frac{m}{m}$ Kobling til 65 $\frac{m}{m}$ Gevind; disse findes saavel i Brandvognene som i ovennævnte Skabe.

8.

Brandstiger.

Stigevogne findes i Kulgaarden Gl. Carlsberg og i Skuret ved Begehuset, Ny Carlsberg.

Almindelige Brandstiger og Brandhager forefindes:

^{*)} Herfra undtages Opstanderne Nr. 25, 67, 68 og 71, som har Slanger med det almindelige Gevind; ved Opstanderne Nr. 5 og 6 (Laboratoriets Have) findes ingen Slanger.

1. *Staphylinus* *Staphylinus* *Staphylinus*
2. *Staphylinus* *Staphylinus* *Staphylinus*
3. *Staphylinus* *Staphylinus* *Staphylinus*
4. *Staphylinus* *Staphylinus* *Staphylinus*
5. *Staphylinus* *Staphylinus* *Staphylinus*
6. *Staphylinus* *Staphylinus* *Staphylinus*
7. *Staphylinus* *Staphylinus* *Staphylinus*
8. *Staphylinus* *Staphylinus* *Staphylinus*
9. *Staphylinus* *Staphylinus* *Staphylinus*
10. *Staphylinus* *Staphylinus* *Staphylinus*

Staphylinus

Staphylinus is a genus of beetles in the family Staphylinidae. It is one of the most common and diverse groups of beetles in the world. The genus is characterized by its elongated body, long antennae, and its ability to breathe through its body wall. Staphylinus is found in a wide variety of habitats, including forests, grasslands, and urban areas. It is often found in large numbers, especially in decaying organic matter. The genus is named after the Greek word 'staphylē', which means 'bunch' or 'cluster', referring to the arrangement of the antennae segments.

Staphylinus

Staphylinus is a genus of beetles in the family Staphylinidae. It is one of the most common and diverse groups of beetles in the world. The genus is characterized by its elongated body, long antennae, and its ability to breathe through its body wall. Staphylinus is found in a wide variety of habitats, including forests, grasslands, and urban areas. It is often found in large numbers, especially in decaying organic matter. The genus is named after the Greek word 'staphylē', which means 'bunch' or 'cluster', referring to the arrangement of the antennae segments.

		Stiger	Hager
Gl. Carlsberg.	Gule Lagerbygning, Halvtaget.....	5	5
" "	Villa Faxehus	1	2
Mellembryggeriet.	Borgestue f. fremm. Haandværkere	1	1
"	Værkstederne	1	
"	Røde Lagerbygning	2	1
"	Villa Elmebo, Carlsbergvej 6....	1	2
Ny Carlsberg.	Kørehallen, vestlige Side	2	1
" "	Gavl ved Skyllehus.....	3	1
" "	Malteribygning	1	
" "	Kulplads ved Køller	1	1
" "	Gavl ved Bødkerværksted	1	
" "	Skur ved Begehuset	2	1
" "	Villa, Kammasvej 6	1	1
" "	Driftskontor, Haven	2	2
" "	Villa, Ny Carlsbergvej 91	1	1
Porterbryggeriet		1	
Vandfabriken.	Loftsluge	1	
"	Funktionærbolig	2	1
Aftapningsanstalten.	Indleveringen.....	2	
"	Udleveringen	1	
Stald, Vesterfælledvej		1	1

1. The first part of the book is devoted to a general
2. introduction to the subject of the book.
3. The second part of the book is devoted to a
4. detailed description of the various parts of the
5. book.
6. The third part of the book is devoted to a
7. detailed description of the various parts of the
8. book.
9. The fourth part of the book is devoted to a
10. detailed description of the various parts of the
11. book.
12. The fifth part of the book is devoted to a
13. detailed description of the various parts of the
14. book.
15. The sixth part of the book is devoted to a
16. detailed description of the various parts of the
17. book.
18. The seventh part of the book is devoted to a
19. detailed description of the various parts of the
20. book.

INSTRUKSER

INSTRUKSER

IV.

Instrukser.

Instruks	Nr. 1.	For alle ved Carlsberg ansatte Personer.
"	" 2.	" Brandinspektøren.
"	" 3.	" Funktionærer.
"	" 4.	" Maskinmestre ved Elektricitetsværket.
"	" 5.	" " " Køleværket.
"	" 6.	" Det faste Brandmandskab.
"	" 7.	" Pudserne ved Elektricitetsværket.
"	" 8.	" " " Køleværket.
"	" 9.	" Portkontrollører.
"	" 10.	" Natbetjente.
"	" 11.	" Vagtmandskabet paa Søn- & Helligdage.
		" Arbejdere i Funktion " " "
		" Natarbejdere i Tiden mellem 5 Aften og 6 Morgen.
"	" 12.	" Det lokale Brandmandskab paa Tap.
"	" 13.	" Fyldning af Bassin, Gl. Carlsberg.
"	" 14.	" Motorsprøjte I., Mellembryggeriet.
"	" 15.	" " II., Ny Carlsberg.
"	" 16.	" " III., " "
"	" 17.	" " IV., " "
"	" 18.	" " V., " "
"	" 19.	" " VI., Tap.

Instruks Nr. 1

gælder uden Undtagelse alle ved Bryggerierne ansatte Personer.

Opdager De en Ild, som De ikke straks kan slukke med det nærmeste forhaandenværende Haand-Slukningsmateriel, gaa da til det nærmeste Alarmskab, slaa Ruden ind, tryk paa Knappen, og afvent Mandskabets eller Sprøjternes Ankomst. (Selv det udenfor Alarmcentralen værende Brandskab skal benyttes forinden mundtlig Melding afgives i Centralen).

Alarmskabe er anbragt paa følgende Steder:

- Nr. 1. Gamle Carlsberg. Indgang til Køller.
 - 2. Mellembryggeri. Kornmagasin.
 - 3. Ny Carlsberg. Driftskontor.
 - 4. " " Alarmcentralen.
 - 5. " " Sanglokalet (mod Syd).
 - 6. Vandfabrik. Gaard ved Funktionærboliger.
 - 7. Aftapningsanstalten. Maskinhuset.
 - 8. " Portkontrol.
 - 9. Stald, Vesterfælledvej. Vognremise (under Normaluhr).

Kun det indøvede Brandmandskab deltager i Slukningsarbejdet; alt andet Mandskab forbliver ved sit Arbejde.

Ved Ildebrand i Privatboliger kaldes Alarmcentralen gennem Telefon **Central Nr. 11,107**; dette Telefon-Nummer maa kun benyttes i Ildebrandstilfælde.

Instruks Nr. 2.

For Brandinspektøren

Herr Overmaskinmester Nielsen;

gælder i Brandinspektørens Fravær for Vicebrandinspektøren.

A. Ildebrandstilfælde.

Naar Alarmklokken eller Brandfløjte lyder:

1. Gaa til Electricitetsværket, og faa Besked om, hvor Ilden er, samt om de Dispositioner, der muligvis allerede er truffet.
2. Gaa til Brandstedet, overtag Ledelsen, og fortsæt det paa-begyndte Slukningsarbejde.
Efter Københavns Brandvæsens Ankomst:
3. Meld Dem til den ledende Brandofficer, og stil Deres Kendskab til Lokalteterne, Vandforsyningsstederne, Slange-skabenes Plads m. m., til hans Disposition.

B. Øvelse og Instruktion.

Det paahviler Dem at sørge for:

1. at alt Brandmateriel er i god og forsvarlig Stand og bliver prøvet mindst en Gang maanedlig.
2. at Maskinmestrene ved Electricitetsværket er fuldt fortro-lige med alle de til Alarmeringsordningen hørende Ap-parater. Mindst een Gang maanedlig maa De derfor foretage Alarmeringsprøve med paafølgende Instruktion.

3. at Maskinmestrene ved Køleværket er fuldt fortrolige med:
- a) Haandslukningsapparaternes Plads og Betjening,
 - b) Brandledninger med dertil hørende Ventiler,
 - c) Brandopstandernes og Slangeskabenes Plads og de derved anbragte Skiltes Betydning,
 - d) Udlægning og Sammenskruning af Slinger,
 - e) Brandvognenes Plads og Indhold,
 - f) Brandstigernes Plads og Stigevognenes Betjening,
 - g) Motorsprøjternes Plads, Igangsætning og Betjening;
- mindst een Gang maanedlig maa De derfor prøve, om Maskinmestrenes Kendskab til ovenstaaende er fyldestgørende.

4. at alle Funktionærer er fuldt fortrolige med:
- a) Haandslukningsapparaternes Plads og Betjening,
 - b) Brandopstandernes og Slangeskabenes Plads og de derved anbragte Skiltes Betydning,
 - c) Udlægning og Sammenskruning af Slinger,
 - d) Brandvognenes Plads og Indhold,
 - e) Brandstigernes Plads og Stigevognens Betjening,
 - f) Motorsprøjternes Plads, Igangsætning og Betjening;
- mindst een Gang hver 3. Maaned maa der derfor efter mindst 3 Dages forudgaaende Tilsigelse finde Øvelse og Instruktion Sted, i hvilken alle Driftens Funktionærer (Maskinmestrene undtagne) har Pligt til at deltage.

5. at det af ca. 20 Mand bestaaende faste Brandmandskab er fuldt fortrolige med:
- a) Haandslukningsapparaternes Plads og Betjening,
 - b) Brandopstandernes og Slangeskabenes Plads og de derved anbragte Skiltes Betydning,
 - c) Udlægning og Sammenskruning af Slinger,
 - d) Brandvognenes Plads og Indhold,
 - e) Brandstigernes Plads og Stigevognens Betjening,
 - f) Motorsprøjternes Plads, Igangsætning og Betjening;
- mindst een Gang hver 2. Maaned maa Mandskabet derfor indøves og instrueres.

6. at afholde mindst 2 store aarlige Brandøvelser, hvori hele Personalet deltager, for at De kan overbevise Dem om, at saavel dette som Materiellet fungerer tilfredsstillende.

7. at Brandbøgerne indkaldes til Revision mindst een Gang aarligt.

Instruks Nr. 3 for Funktionærer.

Herr

Naar Alarmklokke eller Brandfløjte lyder:

1. Gaa saa hurtigt som muligt til Elektricitetsværket, og faa Besked om, hvor Ilden er. Følg de Anvisninger, som eventuelt gives Dem af den vagthavende Maskinmester.
2. Gaa til Brandstedet, meld Dem til Tjeneste hos den vagthavende Maskinmester fra Køleværket, som leder Slukningsarbejdet, indtil Brandinspektøren eller — i hans Fravær — Vicebrandinspektøren kommer til Stede og overtager Ledelsen.

Efter Københavns Brandvæsens Ankomst:

3. Bliv paa Brandstedet, fortsæt med det Arbejde, De eventuelt har paabegyndt, med mindre De af Brandvæsnet faar anden Ordre. Vær Brandvæsnet behjælpelig i enhver Henseende, og lad dette i saa stor Udstrækning som muligt drage Nytte af Deres Kendskab til Lokalteterne, Vandforsyningsstederne, Slangeskabenes Plads m. m.

For at De i Ildebrandstilfælde fuldtud kan gøre Fyldest, paa-hviler det Dem, dels ved Hjælp af Brandbogen, og dels gennem de af Carlsbergs Brandinspektør mindst hver 3. Maaned afholdte Instruktioner at være fuldt fortrolig med:

- a) Haandslukningsapparaternes Plads og Betjening,
- b) Brandopstandernes og Slangeskabenes Plads og de derved anbragte Skiltes Betydning,
- c) Udlægning og Sammenskruning af Slinger,
- d) Brandvognenes Plads og Indhold,
- e) Brandstigernes Plads og Stigevognens Betjening,
- f) Motorsprøjternes Plads, Igangsætning og Betjening.

Til Instruktionerne vil De af Brandinspektøren i god Tid modtage Tilsigelse, og ved disse maa De give Møde. Desuden staar det Dem selvfølgelig altid frit for, til enhver Tid at søge Vejledning hos Brandinspektøren eller Vicebrandinspektøren.

Instruks Nr. 4.
For Maskinmestre ved Elektricitetsværket.

Herr Maskinmester

Naar Alarmklokken lyder:

1. Gaa til Autopyrofontavle og Morseapparat, og aflæs der, hvorfra Ilden meldes.
2. Alarmér Københavns Brandvæsen gennem det Brandskab, som Autopyrofontavle eller Morseapparat anviser.
3. Alarmér Funktionærer, Portkontrollører og Brandmandskab ved Brandklokke og Brandfløjte.
4. Meddel Portkontrollørerne pr. Lokal-Telefon (No. 9 og 10), om Brandvæsnet kører til Pasteursvej eller Vesterfælledvej.
5. Giv de tililende Funktionærer og Brandmandskabet Anvisning paa, hvor Ilden er.
6. Send de to Førstmødende til den Portkontrol, hvortil Brandvæsnet i Henhold til den foretagne Alarmering kører, for at disse kan være Vejvisere for Københavns Brandvæsen.

For at De i Ildebrandstilfælde fuldtud kan gøre Fyldest, paa-hviler det Dem at være fuldtud fortrolig med alle de til Alarmeringsordningen hørende Apparater. Mindst een Gang hver Maa-ned vil Brandinspektøren derfor lade foretage Alarmeringsprøver og give Dem Instruktion.

Instruks Nr. 5.
For Maskinmestre ved Køleværket.

Herr Maskinmester

Naar Brandfløjten lyder:

1. Stop øjeblikkelig Kølemaskinen, Ammoniak-, Overrislings- og Saltvandspumper.
2. Gaa til Elektricitetsværket, og faa Besked om, hvor Ilden er.

Einleitung

1. Die Bedeutung der Arbeit

Die Arbeit ist die Grundlage aller menschlichen Existenz. Sie ist die Tätigkeit, durch die der Mensch seine Bedürfnisse befriedigt und die Welt um sich herum gestaltet. In der Arbeit findet der Mensch seinen Platz in der Gesellschaft und verwirklicht seine Fähigkeiten. Die Arbeit ist nicht nur ein Mittel zum Leben, sondern auch ein Zweck an sich selbst. Sie gibt dem Leben Sinn und Zweckung. Ohne Arbeit wäre das Leben des Menschen unmöglich. Die Arbeit ist die Quelle aller Kultur und Fortschritt. Sie ist die Basis aller menschlichen Beziehungen. Die Arbeit ist die Grundlage aller menschlichen Existenz. Sie ist die Tätigkeit, durch die der Mensch seine Bedürfnisse befriedigt und die Welt um sich herum gestaltet. In der Arbeit findet der Mensch seinen Platz in der Gesellschaft und verwirklicht seine Fähigkeiten. Die Arbeit ist nicht nur ein Mittel zum Leben, sondern auch ein Zweck an sich selbst. Sie gibt dem Leben Sinn und Zweckung. Ohne Arbeit wäre das Leben des Menschen unmöglich. Die Arbeit ist die Quelle aller Kultur und Fortschritt. Sie ist die Basis aller menschlichen Beziehungen.

Einleitung

1. Die Bedeutung der Arbeit

Die Arbeit ist die Grundlage aller menschlichen Existenz. Sie ist die Tätigkeit, durch die der Mensch seine Bedürfnisse befriedigt und die Welt um sich herum gestaltet. In der Arbeit findet der Mensch seinen Platz in der Gesellschaft und verwirklicht seine Fähigkeiten. Die Arbeit ist nicht nur ein Mittel zum Leben, sondern auch ein Zweck an sich selbst. Sie gibt dem Leben Sinn und Zweckung. Ohne Arbeit wäre das Leben des Menschen unmöglich. Die Arbeit ist die Quelle aller Kultur und Fortschritt. Sie ist die Basis aller menschlichen Beziehungen.

3. Gaa til Brandstedet, og paabegynd ved Hjælp af det fremmødte Personale Slukningsarbejdet.

Efter Københavns Brandvæsens Ankomst:

4. Bliv paa Brandstedet, fortsæt med det Arbejde, De eventuelt har paabegyndt, medmindre De af Brandvæsnet faar anden Ordre. Vær Brandvæsnet behjælpelig i enhver Henseende, og lad dette i saa stor Udstrækning som muligt drage Nytte af Deres Kendskab til Lokaliteterne, Brandledningerne, Vandforsyningsstederne, Motorsprøjterne, Slangeskabenes Plads m. m.

For at De i Ildebrandstilfælde fuldtud kan gøre Fyldest, paahviler det Dem, dels ved Hjælp af Brandbogen, og dels gennem de af Carlsbergs Brandinspektør givne Instruktioner at være fuldt fortrolig med:

- a) Haandslukningsapparaternes Plads og Betjening,
 - b) Brandledninger med dertil hørende Ventiler,
 - c) Brandopstandernes og Slangeskabenes Plads og de derved anbragte Skiltes Betydning,
 - d) Udlægning og Sammenskruning af Slinger,
 - e) Brandvognenes Plads og Indhold,
 - f) Brandstignernes Plads og Stigevognens Betjening,
 - g) Motorsprøjternes Plads, Igangsætning og Betjening;
- mindst een Gang hver Maaned vil De derfor af Brandinspektøren modtage Instruktion og faa Lejlighed til Øvelse i ovenstaaende.

Instruks Nr. 6.

For det faste Brandmandskab (Bryggerierne).

Herr Bryggeriarbejder

Naar Alarmklokke eller Brandfløjte lyder:

1. Gaa saa hurtigt som muligt til Elektricitetsværket, og faa Besked om, hvor Ilden er, og hvad De skal medtage.
2. Gaa til Brandstedet; der vil De træffe den vagthavende Maskinmester fra Køleværket; følg nøje de Anvisninger, han giver Dem.
3. Naar Brandinspektøren er ankommen, overtager han Ledelsen af Mandskabet og Slukningsarbejdet.

Efter Københavns Brandvæsens Ankomst:

4. Bliv paa Brandstedet, fortsæt med det Arbejde, De even-

tuelt har paabegyndt, medmindre De af Brandvæsnet faar anden Ordre.

Instruks Nr. 7.

For Pudlere ved Elektricitetsværket.

Naar Alarmklokken lyder:

1. Tænd alt Lys paa Veje og Gaardspladser (hvis Branden er om Natten).
2. Sæt alle Brøndpumper i Gang, uanset om Beholderne er fulde eller ikke.
3. Tænd alle Haandlygterne (hvis Branden er om Natten).
4. Tag Nøglen til Bommen og luk den op.
5. Gaa til Fordelingstavlen, og **bliv der**, hold Dynamospændingen konstant.

Instruks Nr. 8.

For Pudlere ved Køleværket.

Naar Brandfløjten lyder:

1. Vær den vagthavende Mester behjælpelig med at stoppe Maskineriet, lukke Ventiler m. m. efter hans Anvisning.
2. Gaa sammen med Mesteren til Electricitetsværket og faa Besked om, hvor Ilden er.
3. Gaa til Brandstedet, medtagende den i Skyllehuset staaende Brandvogn.

Instruks Nr. 9.

For Portkontrollører.

Naar Alarmklokke eller Brandfløjte lyder:

1. Tag Stilling ved Lokaltelefonen og afvent Meddelelse om, hvor Ilden er.
2. Luk Porten op og stil Dem ved denne.
3. Afvent Københavns Brandvæsens Ankomst, meddel dette, hvor Ilden er, og medgiv Vejviser til Brandstedet.
4. Bliv selv staaende ved Porten.

mit der folgenden Erklärung: Die in diesem
Jahre...

Inhalts Nr. 1

Die Fiktion der Einheitszahl

Der Verfasser hat...

1. Die Fiktion der Einheitszahl ist eine Fiktion, die in der Sprache...
2. Die Fiktion der Einheitszahl ist eine Fiktion, die in der Sprache...
3. Die Fiktion der Einheitszahl ist eine Fiktion, die in der Sprache...
4. Die Fiktion der Einheitszahl ist eine Fiktion, die in der Sprache...
5. Die Fiktion der Einheitszahl ist eine Fiktion, die in der Sprache...

Inhalts Nr. 2

Die Fiktion der Einheitszahl

Der Verfasser hat...

1. Die Fiktion der Einheitszahl ist eine Fiktion, die in der Sprache...
2. Die Fiktion der Einheitszahl ist eine Fiktion, die in der Sprache...
3. Die Fiktion der Einheitszahl ist eine Fiktion, die in der Sprache...
4. Die Fiktion der Einheitszahl ist eine Fiktion, die in der Sprache...
5. Die Fiktion der Einheitszahl ist eine Fiktion, die in der Sprache...

Inhalts Nr. 3

Die Fiktion der Einheitszahl

Der Verfasser hat...

1. Die Fiktion der Einheitszahl ist eine Fiktion, die in der Sprache...
2. Die Fiktion der Einheitszahl ist eine Fiktion, die in der Sprache...
3. Die Fiktion der Einheitszahl ist eine Fiktion, die in der Sprache...
4. Die Fiktion der Einheitszahl ist eine Fiktion, die in der Sprache...
5. Die Fiktion der Einheitszahl ist eine Fiktion, die in der Sprache...

Instruks Nr. 10.
For Natbetjente.

Naar Brandfløjten lyder:

Natbetjent paa Bryggerierne gaa til Portkontrol, Pasteursvej,
" " Tap " " " " , Vesterfælledvej,
og faa Besked om, ved hvilken Portkontrol Brandvæsnet
møder, og begiv Dem hurtigst mulig derhen for at kunne
fungere som Vejviser til Brandstedet for Københavns Brand-
væsen.

Instruks Nr. 11.

For:

**Vagtmandskab paa Søn- og Helligdage,
Arbejdere i Funktion paa Søn- og Helligdage,
Natarbejdere i Tiden mellem 5 Aften og 6 Morgen.**

Naar Brandfløjten lyder, møder:

hele Vagtmandskabet samt saa mange af de i Funktion væ-
rende Arbejdere, som kan forlade Arbejdet, i Elektricitets-
værket og faar Besked om, hvor Ilden er, hvorefter de be-
giver sig til Brandstedet for under Ledelse af den vagtha-
vende Maskinmester fra Køleværket at paabegynde Sluknings-
arbejdet.

Naar det faste Brandmandskab, eventuelt Københavns Brandvæ-
sen, er mødt:

vender de i Funktion værende Arbejdere tilbage til Arbejdet.

Instruks Nr. 12.

For det lokale Brandmandskab paa Tap.

Herr Bryggeriarbejder

Naar Brandklokken lyder:

1. Gaa til Portkontrollen, og faa Besked om, hvor Ilden er.
2. Er Ilden paa Tap eller Stalden, Vesterfælledvej 110:
gaa til Brandstedet, og paabegynd Slukningsarbejdet.
Naar Brandinspektøren kommer, overtager han Ledelsen.

Efter Københavns Brandvæsens Ankomst:

3. Bliv paa Brandstedet, fortsæt med det Arbejde, De even-
tuelt har paabegyndt, med mindre De af Brandvæsnet
faar anden Ordre.

Section No. 10

For the purpose of

The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the City of New York, for the year 1901.

Section No. 11

The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the City of New York, for the year 1901.

The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the City of New York, for the year 1901.

Section No. 12

For the purpose of

The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the City of New York, for the year 1901.

Instruks Nr. 13.

For Fyldning af Basin, Gl. Carlsberg.

(Ved Jernbaneviadukten).

1. Ventil A. Vand fra Brønden i Haven (ved Filtret) aabnes.

Københavns Dampsprøjte eller Motorsprøjte faar Vand fra Basinet ved at stikke sin Suger ned gennem Lemmen B.

Instruks Nr. 14.

For Betjening af Motorsprøjte I (Brønd Mellembryggeriet).

1. Slinger paaskrues Stutsen udenfor Brøndhuset (mod Vest) og føres til Brandstedet.

Ved Meldingen: „Luk op for Vandet“:

2. aabnes Ventil A. (Nøglen hænger under Vinduet).

Instruks Nr. 15.

For Betjening af Motorsprøjte II (Elektr. Sprøjte, Ny Carlsberg).

1. Se efter at Hanen A. er aaben, og Hanerne B., C., D. og E. er lukkede.
2. Sæt Afbryderen F. ind, og derefter Pumpen langsomt i Gang ved Hjælp af Igangsætteren G.
3. Sæt Væger i Smørekopperne og fyld dem op.
4. Samtidig med at de i 1—3 nævnte Arbejder udføres, paaskrues Slinger og føres til Brandstedet.

Ved Meldingen: „Luk op for Vandet“ aabnes:

5. for Sprøjtning fra Taget Hanen B.
 " " gennem de direkte udløbende Slinger Hanerne D. og E.
6. Hanen A. lukkes langsomt.
7. Ventilerne paa Tilførselsledningerne til Basinet fra Frederiksberg, København og Ny Carlsberg (tydeligt mærkede paa Muren tilhøjre for Indgangsdøren) aabnes.
8. Lemmen H (udenfor Porten) aabnes lidt, for at man kan holde Øje med Vandstanden i Basinet.

Ved Meldingen: „Luk for Vandet“:

9. Pumpen stoppes forinden Hanerne lukkes.

Københavns Dampsprøjte eller Motorsprøjte faar Vand fra Beholderen under Sprøjtehusets Gulv ved at stikke sin Suger ned gennem en af Lemmene udenfor Porten.

Section 13

For the purpose of Section 13

(1) The following definitions apply:

1. "Person" means any individual, firm, company, association, partnership, body of persons, or any other legal entity;
2. "Property" means any movable or immovable property, including any right or interest in such property;
3. "Value" means the fair market value of the property at the time of the valuation.

Section 14

For the purpose of Section 14

1. "Person" means any individual, firm, company, association, partnership, body of persons, or any other legal entity;
2. "Property" means any movable or immovable property, including any right or interest in such property;
3. "Value" means the fair market value of the property at the time of the valuation.

Section 15

For the purpose of Section 15

1. "Person" means any individual, firm, company, association, partnership, body of persons, or any other legal entity;
2. "Property" means any movable or immovable property, including any right or interest in such property;
3. "Value" means the fair market value of the property at the time of the valuation.
4. "Net worth" means the net worth of the person at the time of the valuation.
5. "Assets" means the assets of the person at the time of the valuation.
6. "Liabilities" means the liabilities of the person at the time of the valuation.
7. "Net assets" means the net assets of the person at the time of the valuation.
8. "Net liabilities" means the net liabilities of the person at the time of the valuation.
9. "Net worth" means the net worth of the person at the time of the valuation.
10. "Assets" means the assets of the person at the time of the valuation.
11. "Liabilities" means the liabilities of the person at the time of the valuation.
12. "Net assets" means the net assets of the person at the time of the valuation.
13. "Net liabilities" means the net liabilities of the person at the time of the valuation.

Section 16

For the purpose of Section 16

1. "Person" means any individual, firm, company, association, partnership, body of persons, or any other legal entity;
2. "Property" means any movable or immovable property, including any right or interest in such property;
3. "Value" means the fair market value of the property at the time of the valuation.
4. "Net worth" means the net worth of the person at the time of the valuation.
5. "Assets" means the assets of the person at the time of the valuation.
6. "Liabilities" means the liabilities of the person at the time of the valuation.
7. "Net assets" means the net assets of the person at the time of the valuation.
8. "Net liabilities" means the net liabilities of the person at the time of the valuation.
9. "Net worth" means the net worth of the person at the time of the valuation.
10. "Assets" means the assets of the person at the time of the valuation.
11. "Liabilities" means the liabilities of the person at the time of the valuation.
12. "Net assets" means the net assets of the person at the time of the valuation.
13. "Net liabilities" means the net liabilities of the person at the time of the valuation.

Section 17

For the purpose of Section 17

1. "Person" means any individual, firm, company, association, partnership, body of persons, or any other legal entity;
2. "Property" means any movable or immovable property, including any right or interest in such property;
3. "Value" means the fair market value of the property at the time of the valuation.
4. "Net worth" means the net worth of the person at the time of the valuation.
5. "Assets" means the assets of the person at the time of the valuation.
6. "Liabilities" means the liabilities of the person at the time of the valuation.
7. "Net assets" means the net assets of the person at the time of the valuation.
8. "Net liabilities" means the net liabilities of the person at the time of the valuation.
9. "Net worth" means the net worth of the person at the time of the valuation.
10. "Assets" means the assets of the person at the time of the valuation.
11. "Liabilities" means the liabilities of the person at the time of the valuation.
12. "Net assets" means the net assets of the person at the time of the valuation.
13. "Net liabilities" means the net liabilities of the person at the time of the valuation.

Instruks Nr. 16.

For Betjening af Motorsprøjte III (Weise Monski-Pumpe).

Vand fra Filtrevandsbeholder i Maltaarn.

1. Se efter, at Ventilen B. er aaben, og Hanen C. og Ventilen D. (paa den anden Side Muren i Vandrensningsanlægget) lukket.
2. Samtidig aabnes Dampventilen E. ganske lidt (ca. $\frac{1}{5}$ Omdrejning) samt Spildedampventilen F. fuldt, hvorved Pumpen langsomt opvarmes.
3. Samtidig med at de i 1—2 nævnte Arbejder udføres, skrues Slinger paa Hanen A. og føres til Brandstedet.

Ved Meldingen: „Luk op for Vandet“

4. aabnes Hanen A. og
5. Pumpen sættes i Gang ved gradvis at aabne Ventilen E., der efterhaanden aabnes helt.
6. Naar Pumpen har arbejdet nogen Tid (2—3 Min.), lukkes Aftapningshanerne (6 Stk., 3 paa hver Side).
7. Ventilen G. paa Tilførselsledningen fra Københavns Vandværk (ved Beholderen i Taarnet) aabnes.

Ved Meldingen: „Luk for Vandet“

8. Pumpen stoppes forinden Hanerne lukkes.

Instruks Nr. 17.

For Betjening af Motorsprøjte IV (Ny Brønd, Ny Carlsberg).

1. Slinger paaskrues Ventilerne (indenfor den lille Lem ved Brøndhusets sydlige Side) og føres til Brandstedet.

Ved Meldingen: „Luk op for Vandet“

2. aabnes Ventilerne.

Instruks Nr. 18.

For Betjening af Motorsprøjte V (Gl. Brønd, Ny Carlsberg).

Ved Meldingen: „Luk op for Vandet“

1. oplukkes de til de paaskruede Slinger hørende Ventiler.

Instruks Nr. 19.

For Betjening af Motorsprøjte VI (Tap).

1. Ventilerne A. og B. bag Muren lukkes.
2. Slangen fra den ene Vogn paaskrues Motor-Pumpens Gevind, og den dertil hørende Hane aabnes.

3. Slangen føres til Brandstedet; er dette langt borte, medføres ogsaa den anden Slangevogn.

Ved Meldingen: „Luk op for Vandet“

4. sættes Pumpen langsomt i Gang ved Hjælp af Reguleringsmodstanden.
5. Ventilen C. paa Tilførselsledningen fra Københavns Vandværk (i Kældergangen ud for Filtrervandsbeholderen) aabnes.


Ved Meldingen: „Luk for Vandet“


6. skal Pumpen stoppes forinden der lukkes.

Københavns Dampsprøjte eller Motorsprøjte faar Vand fra Beholderen i Kælderen ved at stikke sin Suger ned gennem Lemmen D i Gulvet foran Pumperne.

1. Einleitung
2. Die Bedeutung der Arbeit
3. Die Aufgaben der Arbeit
4. Die Organisation der Arbeit
5. Die Methoden der Arbeit
6. Die Ergebnisse der Arbeit
7. Die Zukunft der Arbeit

Die Arbeit ist die Grundlage
des menschlichen Lebens.
II







CARLSBERG

BRYGGERIERNE.

BRANDVÆSENET.



