

Denne fil er downloadet fra
Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.

Rettigheder

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på
www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til *tekniskkulturarv@dtu.dk*

Kjøbenhavn
Kommune
skoler
1888-92

727 / Fra.

Industribiblioteket

727 / Folia.

Arp: Forfatter:

Titel: Københavns Kommunes koler 1888-1892.

Bind: Udgave: Trykkaar: 1893-94.

Industribiblioteket

727 / St.f.



KJØBENHAVNS
KOMMUNESKOLER

1888—92.

TEKST.

VED FORANSTALTNING AF KJØBENHAVNS MAGISTRAT.

7271 Fol

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ.

1893.

KJØBENHAVNS
KOMMUNESKOLER

1888—92.

TEKST.

VED FORANSTALTNING AF KJØBENHAVNS MAGISTRAT.

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ.

1893.

KJØBENHAVNS

KOMMUNESKOLEN

1888-89

TEKST



(1895)

Indhold.

Jagtvejens Friskole.

Raadmandsgades Friskole.

Vestervoldgades Betalingsskole.

Husumgades Friskole.

Larslejstrædes (Vestre) Friskoles Pigeskole.

Vibenshus' Friskole.

Istedgades Friskole.

Inhalt

Einleitung	1
Erste Abtheilung	2
Zweite Abtheilung	3
Dritte Abtheilung	4
Vierte Abtheilung	5
Fünfte Abtheilung	6
Sechste Abtheilung	7
Ende	8



Jagtvejens Friskole.

Friskolen ved Jagtvejen, Ejendommen Matr. Nr. 1901, udenbys Klædebo Kvarter, er beliggende paa en Del af det til Nedlægning bestemte Areal af Assistens Kirkegaard, med sin nordvestlige Façade c. 18 Alen tilbage fra den nuværende Gadelinie.

Skolegrunden er afgiven af Kommunen, og Bygningerne ere i Aarene 1887—88 ved Stadsarkitekt, Professor L. Fenger opført for en Bekostning af 175,517 Kr. 31 Ø.

Assurancesummen er 191,000 Kr.

Grundens Fladeindhold, hvis Grænser ikke ere endelig bestemte, kan anslaaes til 6,320 □ Al., heraf er

Skolebygningen	1,250	□ Al.
Gymnastikhuset	657	—
Overdækket Legeplads	180	—
Drengenes do.	1,325	—
Pigernes do.	1,325	—
Retiraderne	90	—
Haveanlæg og Gange	1,493	—

I alt... 6,320 □ Alen.

Skolebygningen.

Façaderne ere opførte med røde Beklædningssten og ornamenterede Formsten i Baand og Gesimser, Sokkel og Indfatning om Kjældervinduerne af Granit, 2 Kalkstens Portaler; samtlige Saalbænke, Baand, Gesimser samt Taget ere dækkede med Skifer.

Kjælderenes Højde er 8 Fod.

Her findes foruden en ud- og en indvendig Kjældernedgang:

Korridor	536	□ Fod.	Skolens Brændselsrum	416	□ Fod.
Bespisningsrum	416	—	Baderummet	416	—
4 Kalorifererum	480	—	3 Luftkamre	380	—
Gasmaskinerummet	160	—	et disponibelt Rum	64	—
Inspektørens Køkken	140	—	Spisekammer	56	—
Brænderummet	108	—	Køkkentrappen med Gang ...	60	—
Skolebetjentens Køkken	160	—	Spisekammer	28	—
Køkkentrappe med Gang ...	68	—	Vaskekjælderen	120	—

Stueetagens Højde er 12 Fod.

Her findes en disponibel Klasse, Nr. 1, med Forstue 68 □ Fod, fremdeles et Kontor 250 □ Fod, et Lærerværelse 166 □ Fod, et Lærerindeværelse med Kloset og Garderobe i alt 185 □ Fod, en Bolig for Inspektøren, beliggende i den sydvestlige Ende af Bygningen og bestaaende af 5 Værelser, Entré, Pige- og Pulterkammer, Elevator samt Kloset, tilsammen 1,231 □ Fod, en Bolig for Viceinspektrisen i det østlige Hjørne af Bygningen og bestaaende af 3 Værelser, Køkken, Spisekammer, Entré og Kloset, tilsammen 525 □ Fod, og endelig en Bolig for Skolebetjenten, beliggende i det nordlige Hjørne af Bygningen og bestaaende af 3 Værelser og Entré, tilsammen 426 □ Fod. To Hovedtrapper med Korridorer indtage tilsammen 620 □ Fod.

1ste Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes Drengeskolerne Nr. 2, 4, 6 og Pigeskolerne Nr. 3, 5, 7, alle med tilhørende Forstuer, samt et Rum til Samlinger, 92 □ Fod.

To Trapperum med Vestibule, 653 □ Fod.

2den Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes Drengeskolerne Nr. 8, 10, 12 og Pigeskolerne Nr. 9, 11, 13, alle med tilhørende Forstuer, samt et Rum til Samlinger, 92 □ Fod.

To Trapperum med Vestibule, 653 □ Fod.

3dje Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes Drengeklaserne Nr. 14, 16, 18 og Pigeklaserne Nr. 15, 17, 19, alle med tilhørende Forstuer.

To Trapperum med Vestibule samt en Korridor, 719 □ Fod.

I Lejlighederne og Kontoret findes Støbejerns Kakkelovne.

Trappeløbenes Bredde er 4 Fod 9 Tommer mellem Vangerne.

I alle Forstuer er anbragt Knagerækker og Madkassehylder.

Dette er den første Skole, ved hvilken Ingeniørarbejderne ere udførte efter Stadsingeniørens Plan og under hans Ledelse. Opvarmning og Ventilation sker ved frisk Luft, der opvarmes af 4 almindelige, i Kjælderen anbragte Kaloriferer, den urene Luft bortledes gennem særlige Skorstensrør. Om Sommeren sker Ventilationen gennem aabne Vinduer, For- og Efteraar ved Hjælp af en »Blackmanns Ventilator« af 5 Fods Diameter, dreven af en 2 Hestes liggende Gasmaskine.

Gymnastiksalen opvarmes og ventileres ved frisk Luft, der passerer et Varmekammer med en stor Ovn ved Salens ene Ende, den urene Luft suges ud under Salens Gulv til to Rum ved dennes anden Ende, hvor den yderligere opvarmes ved 2 mindre Ovne, inden den gaar bort gennem to Skorstensrør. Om Morgen benyttes alle 3 Ovne til Opvarmning, idet Ventilationen indstilles.

Belysningen sker ved Gas, 2 Lamper i hver Klasse, Forbrændingsprodukterne ledes ikke særligt bort. Paa Trappereposer, i Kontor, Lærerindeværelset, Bispisningsrummet samt i Inspektørens Soveværelse er anbragt Haandvaske med Vand og Afledning til Kloakken i Jagtvejen. Legepladserne og Adgangsvejene til disse ere belagte med Asfalt.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.

Stueetagen.

1	23 ¹ / ₂ '	18 ³ / ₄ '	440	12'	5280	1	N-V	108	66
---	----------------------------------	----------------------------------	-----	-----	------	---	-----	-----	----

1ste Sal.

2	23'	19'	437	12'	5244	1	S-Ø	108	66
3	23 ¹ / ₂ '	19'	446	12'	5352	1	N-V	108	66
4	23 ¹ / ₂ '	19'	446	12'	5352	1	N-V	108	66
5	23'	19'	437	12'	5244	1	S-Ø	108	66
6	23 ¹ / ₂ '	19'	446	12'	5352	1	N-V	108	66
7	22 ³ / ₄ '	19'	432	12'	5088	1	S-Ø	108	66

2den Sal.

8	23'	19' 5"	446	12'	5352	1	S-Ø	108	66
9	23 ¹ / ₂ '	19' 5"	458	12'	5496	1	N-V	108	66
10	23 ¹ / ₂ '	19' 5"	458	12'	5496	1	N-V	108	66
11	23'	19' 5"	446	12'	5352	1	S-Ø	108	66
12	23 ¹ / ₂ '	19' 5"	458	12'	5496	1	N-V	108	66
13	22 ³ / ₄ '	19' 5"	445	12'	5340	1	S-Ø	108	66

3dje Sal.

14	23'	19' 5"	446	12'	5352	1	S-Ø	108	66
15	23 ¹ / ₂ '	19' 5"	458	12'	5496	1	N-V	108	66
16	23 ¹ / ₂ '	19' 5"	458	12'	5496	1	N-V	108	66
17	23'	19' 5"	446	12'	5352	1	S-Ø	108	66
18	23 ¹ / ₂ '	19' 5"	458	12'	5496	1	N-V	108	66
19	22 ³ / ₄ '	19' 5"	445	12'	5340	1	S-Ø	108	66

Gymnastikhuset er, svarende til Skolebygningen, opført af røde Mursten og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen er 14' høj ved Vægene og har synlig Trækonstruktion med pudsede Felter; dens Fladeindhold er $30' \times 62' = 1,860 \square \text{ Fod}$.

Forstuen har et Fladeindhold af $178 \square \text{ Fod}$; fra hver Legeplads fører en Dør ind til denne, og Salen staar ved en dobbelt Dør i Forbindelse med Forstuen. Salen har 9 Fag Vinduer med et Fladeindhold af $216 \square'$ og $126 \square'$ Lysflade.

Paa Drengenes Legeplads findes 9 Retirader og 2 Pissoirer.

Paa Pigernes Legeplads findes 11 Retirader.

Paa hver Legeplads findes 1 Vandpost med Bægere, en Kasse til Madpapir samt c. 55 Alen Siddepladser; paa Pigernes Legeplads findes endvidere Brandrekvisitter og en dobbelt Dagrenovationsbeholder.

Raadmandsgades Friskole.

Friskolen i Raadmandsgade, Ejendommen Matr. Nr. 922 & 1289 i udenbys Klædebo Kvarter er beliggende med sin nordvestlige Façade 9—10 Al. fra Raadmandsgades Gadelinie. Skolegrunden er afgiven af Kommunen, og Bygningen er i Aaret 1889 ved Professor, Stadsarkitekt L. Fenger opført for en Bekostning af 175,043 Kr. 30 Øre.

Assurancesummen er 185,000 Kr.

Grundens Fladeindhold er 8,458 □ Al.; heraf er

Skolebygningen	1,590	□ Al.
Gymnastikhuset med Forstue.....	240	—
Overdækket Legeplads.....	160	—
Drengenes Legeplads	1,626	—
Pigernes Legeplads.....	1,230	—
Retiraderne og Pissoir.....	83	—
Haveanlæg og Gange.....	2,819	
Haveanlæg, som senere skal lægges ud til Gade.....	710	—

Skolebygningen.

Façaderne ere opførte med røde Beklædningssten og pressede Sten med Formsten i Baand og Gesims, Sokkel af Granit, Portaler af brændt Ler og Kalksten (Faxesten); samtlige Saalbænke, Baand og Taget ere dækkede med Skifer.

Kjælderens Højde er 8 Fod.

Her findes foruden 2 udvendige og 2 indvendige Kjældernedgange Brændselsrum 416 □ Fod, 4 Rensrum tilsammen 368 □ Fod, 4 Kaloriferer 528 □ Fod, Luftkanaler 816 □ Fod, Bispisningsrum 892 □ Fod, Badeindretning, bestaaende af Afklædningsværelse 248 □ Fod, Baderum 112 □ Fod og Rum til Badeovn 48 □ Fod, Korridor 680 □ Fod, Skolebetjentens Køkken og Trappe 232 □ Fod, Vadskekjælder med Gang 144 □ Fod, mindre Brændselsrum 156 □ Fod, Maskinrum 164 □ Fod, Inspektørens Trappe, Køkken, Skab, Elevator, Gang, Brændselsrum og Spisekammer, tilsammen 380 □ Fod.

Stueetagens Højde er 12 Fod.

Her findes foruden 2 Trapper og Korridor, som udgjør 900 □ Fod, en Bolig for Viceinspektrisen i den nordøstlige Gavl bestaaende af Entré, Daglig-Værelse, Sove-Værelse, Garderobe, Kloset og Køkken, tilsammen 532 □ Fod, en Bolig for Skolebetjenten i det nordlige Hjørne, bestaaende af Forstue, Dagligstue og Soveværelse, tilsammen 320 □ Fod, et Samlingsrum 252 □ Fod, en disponibel Drengeklasse Nr. 2, en disponibel Pigeeklasse Nr. 1, et Lærerindeværelse med Gang, Kloset og Skab, tilsammen 248 □ Fod, et Arkiv 190 □ Fod, et Kontor 228 □ Fod, et Lærerværelse 209 □ Fod samt Inspektørens Lejlighed i den sydvestlige Gavl bestaaende af Entré, Trappe, 2 Dagligværelser, Spisestue, 2 Soveværelser, Pige-kammer, Garderobe, Kloset og Elevator, tilsammen 1,522 □ Fod.

1ste Sals Højde er 12 Fod.

Her findes Drengelklasserne Nr. 4, 6, 8 og 10 og Pigeklasserne Nr. 3, 5, 7 og 9, alle med tilhørende Forstue samt 2 Trapperum med Vestibule 772 □ Fod.

2den Sals Højde er 12 Fod.

Her findes Drengelklasserne Nr. 12, 14, 16 og 18 og Pigeklasserne Nr. 11, 13, 15 og 17, alle med tilhørende Forstue samt 2 Trapperum med Vestibule 772 □ Fod.

Tagetagens Højde er 12 Fod.

Her findes Drengelklassen Nr. 20 og Pigeklassen Nr. 19, begge med tilhørende Forstue, et disponibelt 1128 □ Fod stort Rum med Overlys, desuden findes i Gavlene 4 Pulterkamre, 2 Rum ligefor Trapperne med Trapper til det øverste Loft, 2 Tørrelofter samt 2 Trapperum 540 □ Fod.

I Lejlighederne og Kontoret findes Støbejerns Kakkellovne. Trappeløbenes Bredde er 5 Fod mellem Vangerne. I alle Forstuer er anbragt Knagerækker og Madkassehylder.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.
Stueetagen.									
1	23'	19'	437	12'	5244	2	N-V	58	36
2	23'	19'	437	12'	5244	2	N-V	58	36
1ste Sal.									
3	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-Ø	118	72
4	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-Ø	118	72
5	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-Ø	118	72
6	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-Ø	118	72
7	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-V	118	72
8	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-V	118	72
9	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-V	118	72
10	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-V	118	72
2den Sal.									
Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.
11	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-Ø	118	72
12	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-Ø	118	72
13	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-Ø	118	72
14	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-Ø	118	72
15	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-V	118	72
16	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-V	118	72
17	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-V	118	72
18	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-V	118	72
Tagetagen.									
19	23'	19'	437	12'	5244	3	N-O	108	72
20	23'	19'	437	12'	5244	3	S-V	108	72

Gymnastikhuset er, svarende til Skolebygningen, opført af røde Mursten og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen er 15' høj ved Væggene og har synlig Tagkonstruktion med høvlet og plejet Beklædning; dens Fladeindhold er $30' \times 60\frac{3}{4}' = 1822 \square \text{Fod}$, Forstuen har et Fladeindhold af $157 \square \text{Fod}$; fra hver Legeplads fører en Dør ind til denne, og Salen staar ved en dobbelt Dør i Forbindelse med Forstuen.

Salen har 9 Fag Vinduer med et Fladeindhold af $297 \square \text{Fod}$ og $171 \square \text{Fod}$ Lysflade.

Paa Drengenes Legeplads findes 9 Retirader og 1 Pissoir.

Paa Pigernes Legeplads findes 11 Retirader, paa hver Legeplads findes 1 Vandpost med Bægere, en Kasse til Madpapir, ca. 40 Al. Siddeplads og en ottekantet Bænk midt i Gaarden.

Paa Pigernes Legeplads findes en dobbelt Dagrenovationsbeholder og paa Drengenes Brandrekvisiter.

Ingeniørarbejderne ere ligesom ved Jagtvejens Skole udførte efter Stadsingeniør Ambts Plan og under hans Ledelse.

Opvarmning og Ventilation sker ved frisk Luft, der opvarmes af 4 almindelige i Kjælderen anbragte Kaloriferer, den urene Luft bortledes gennem særlige Skorstensrør. Om Sommeren sker Ventilationen gennem aabne Vinduer, For- og Efteraar ved Hjælp af en »Blackmanns Ventilator» af 5 Fods Diameter, dreven af en 2 Hestes liggende Gasmaskine. Gymnastiksalen opvarmes og ventileres ved frisk Luft, der passerer et Varmekammer med en stor Ovn ved Salens ene Ende; den urene Luft suges ud under Salens Gulv til 2 Rum ved dennes anden Ende, hvor Udsugningen yderligere lettes ved 2 Appelovne, inden den gaar bort gennem 2 Skorstensrør; om Morgenbenyttes alle 3 Ovne til Opvarmning, idet Ventilationen indstilles.

Belysningen sker ved Gas, 2 Lamper i hver Klasse, Forbrændingsprodukterne ledes ikke særlig bort.

Paa Trappereposer, i Kontor, Lærerindeværelse, Besisningsrummet samt i Inspektørens Soveværelse er anbragt Haandvadske med Vand og Afledning til Kloaken i Raadmandsgade.

Legepladserne og Adgangsvejene til disse ere belagte med Asfalt.

Betalingsskolen i Vestervoldgade.

Betalingsskolen i Vestervoldgade, Ejendommen Matr. Nr. 195 i Vestervold Kvarter, er beliggende med sin nordøstlige Façade i selve Gadelinien. Skolegrunden er afgiven af Kommunen, og Bygningen er i Aarene 1889—90 ved Professor, Stadsarkitekt L. Fenger opført for en Bekostning af 179,954 Kr. 39 Ø.

Assurancesummen er 174,200 Kr.

Grundens Fladeindhold er 5,466 □ Alen; heraf er

Skolebygningen	1,602 □ Al.
Gymnastikhuset med Forstue	594 —
Overdækket Legeplads	290 —
Drengenes Legeplads	1,312 —
Pigernes Legeplads	1,200 —
Retiraderne og Pissoir	100 —
Haveanlæg og Gange	368 —

Skolebygningen.

Façaderne ere opførte med røde Beklædningssten, med Formsten i Baand og Gesimser, Sokkel af Granit, Dørindfatninger af Granit og brændt Ler; samtlige Saalbænke, Baand og Taget ere dækkede med Skifer.

Kælderens Højde er 8 Fod.

Her findes, foruden 2 udvendige og 2 indvendige Kældernedgange, Brændselsrum 460 □ Fod, 4 Rense- rum tilsammen 336 □ Fod, 4 Kaloriferer 535 □ Fod, 4 Luftkamre 744 □ Fod, Korridor 680 □ Fod, mindre Brændselsrum 210 □ Fod. Skolebetjentens Køkken, Spisekammer og Trappe 205 □ Fod, Inspektørens Køk- ken, Pigekammer, Spisekammer, Elevator, Trappe, Gang og Brændselsrum tilsammen 600 □ Fod.

Stueetagens Højde er 11 Fod.

Her findes foruden 2 Trapper og Korridor, som udgør 920 □ Fod, en Bolig for Viceinspekticen ved den nordvestre Gavl, bestaaende af Entré, 3 Værelser, Køkken, Spisekammer og Kloset, tilsammen 514 □ Fod, en Bolig for Skolebetjenten, bestaaende af Forstue, Dagligværelse og 2 Soveværelser, tilsammen 374 □ Fod, Pigeklassen Nr. 1 og Drengklassen Nr. 2 med tilhørende 2 Garderober adskilte ved et flytteligt Skillerum, Garderoberne tilsammen 228 □ Fod, 1 Lærerindeværelse med Forstue og Kloset tilsammen 197 □ Fod, 1 Lærerværelse 225 □ Fod, 1 Kontor 216 □ Fod, 1 Arkiv 206 □ Fod samt Inspektørens Lejlighed i den syd- østlige Gavl, bestaaende af Entré, Trappe, 2 Dagligværelser, Spisestue, 2 Soveværelser, Kloset og Elevator, tilsammen 1,203 □ Fod.

1ste Sals Højde er 12 Fod.

Her findes Pigeklasserne Nr. 3, 5, 7 og 9 og Drengklasserne Nr. 4, 6, 8 og 10, alle med tilhørende Forstue samt 2 Trapperum med Vestibule 740 □ Fod.

2den Sals Højde er 12 Fod.

Her findes Pigeklasserne Nr. 11, 13, 15 og 17 og Drengklasserne Nr. 12, 14, 16 og 18, alle med tilhørende Forstue samt 2 Trapperum med Vestibule, 740 □ Fod.

Tagetagens Højde er 12 Fod.

Her findes Pigeklasserne Nr. 19 og 21 samt Drengklasserne Nr. 20 og 22, alle med tilhørende Forstue; Nr. 19, 21 og 22 ere forsynede med store dobbelte Overlys; desuden findes her 2 Rum til Samlinger, tilsammen 472 □ Fod, 2 disponible Rum af samme Størrelse, 2 Rum med Trapper til øverste Loft samt 2 Hovedtrapperum 608 □ Fod.

Paa øverste Loft findes Tørreløft og et Pulterkammer for Viceinspekticen.

I Lejlighederne, Kontoret og Arkivet findes Støbejerns Kakkellovne. Trappeløbenes Bredde er 5 Fod mellem Vangerne. I alle Forstuer er anbragt Knagerækker og Madkassehylder.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.
Stueetagen.									
1	23'	19'	437	11'	4807	3	S-V	75	51
2	23'	19'	437	11'	4807	3	S-V	75	51
1ste Sal.									
3	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-V	110	66
4	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-V	110	66
5	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-V	110	66
6	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-V	110	66
7	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-Ø	110	66
8	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-Ø	110	66
9	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-Ø	110	66
10	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-Ø	110	66
2den Sal.									
11	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-V	106	62
12	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-V	106	62
13	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-V	106	62
14	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	S-V	106	62
15	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-Ø	106	62
16	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-Ø	106	62
17	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-Ø	106	62
18	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-Ø	106	62
Tagetagen.									
Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.
19	23'	24'	552	12'	6624	2	S-V og N-Ø	88	76
20	24'	19'	456	12'	5472	1	S-Ø	102	64
21	24'	19'	456	12'	5472	3	N-Ø, N-V og S-V	190	140
22	23'	24'	552	12'	6624	2	S-V og N-Ø	88	76

Gymnastikhuset er, svarende til Skolebygningen, opført af røde Mursten og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen er 15 Fod høj ved Væggene og har fladt Bjælkeloft med pudsede Felter; dens Fladeindhold er $30' \times 58' = 1,740$ □ Fod; Forstuen har et Fladeindhold af 140 □ Fod, fra hver Legeplads fører en Dør ind til denne. De to overdækkede Legepladser staa ved enkelte Døre i direkte Forbindelse med Gymnastiksalen.

Salen har 10 Fag Vinduer med et Fladeindhold af 450 □ Fod og 280 □ Fod Lysflade.

Paa Drengenes Legeplads findes 11 Retirader og 1 Pissoir. Paa Pigernes Legeplads findes 12 Retirader og Brandrekvisitterne. Paa hver Legeplads findes 1 Vandpost med Bæger, 1 Kasse til Madpapir, ca. 50 Alen Siddeplads og 1 dobbelt Fejeskarnsbeholder.

Ingeniørarbejderne ere, ligesom paa de tidligere ved Stadsarkitekten opførte Skoler, udførte efter Stadsingeniør Ambts Plan og under hans Ledelse.

Skolebygningens Opvarmning og Ventilation sker ved frisk Luft, der opvarmes af 4 almindelige i Kælderen anbragte Kaloriferer; den urene Luft bortledes gennem særlige Skorstensrør; om Sommeren sker Ventilationen gennem aabne Vinduer.

Gymnastiksalen opvarmes og ventileres ved frisk Luft, der passerer et ved Siden af Forstuen beliggende Varmekammer med en stor Ovn af Bang & Robin's Patent; den urene Luft suges gennem 8 Aabninger bort under Gulvet til en 18 Alen høj Skorsten, beliggende umiddelbart ved Varmekammeret.

Skolens Belysning sker ved Gas, 2 Lamper med Siemen's Præcisionsbrændere i hver Klasse, undtagen i Tagetagen, hvor hver Klasse oplyses ved 7 Lamper med almindelige Snitbrændere. Forbrændingsprodukterne ledes ikke særligt bort.

Paa Trappereposer, i Kontor, Lærer- og Lærerindeværelse samt i Inspektørens Soveværelse er anbragt Haandvadske med Trykvand og Afledning til Kloaken i Vestervoldgade.

Legepladserne ere makadamiserede og Adgangene til dem brolagte.

Friskolen i Husumgade.

Friskolen i Husumgade, Ejendommen Matr. Nr. 1960 Havremarkens Rode i udenbys Klædebo Kvarter, er beliggende med sin sydvestlige Façade 8 Alen fra Gadelinien. Skolegrunden er afgiven af Kommunen, og Bygningen er i Aarene 1889—90 ved Professor, Stadsarkitekt L. Fenger opført for en Bekostning af 176,032 Kr. 34 Ø.

Assurancesummen er 185,000 Kr.

Grundens Fladeindhold er 5,391 □ Alen; heraf er

Skolebygningen.....	1,260	□ Al.
Gymnastikhuset med Forstue	626	—
Overdækket Legeplads.....	300	—
Drengenes Legeplads	1,112	—
Pigernes Legeplads	1,052	—
Retiraderne og Pissoir	82	—
Haveanlæg og Gange	959	—

Skolebygningen.

Façaderne ere opførte med røde Beklædningssten med grønne glacerede Formsten i Vindues- og Dørindfatninger, Saalbænke, Baand og Gesimser, Sokkel af Granit; Taget er dækket med Skifer.

Kælderens Højde er 8 Fod.

Her findes foruden 2 udvendige og 2 indvendige Kældertrapper Baderum 425 □ Fod, Korridor 539 □ Fod, Skolebetjentens Køkken og Spisekammer 180 □ Fod, Vadskekælder 167 □ Fod, 4 Kalorifererum tilsammen 480 □ Fod, 4 Renserum tilsammen 260 □ Fod, Luftkammer 135 □ Fod, Rum til Brændsel og Gasmaalere 190 □ Fod, Maskinrum 72 □ Fod, Besisningslokale 435 □ Fod, Inspektørens Køkken, Pige-kammer, Spisekammer og Elevator tilsammen 339 □ Fod og Kulrum 425 □ Fod.

Stueetagens Højde er 10 Fod.

Her findes foruden Trapper og Korridor, som udgør 457 □ Fod, en Bolig for Inspektrisen ved den nordvestre Gavl, bestaaende af Entré, Dagligværelse, Soveværelse, Kloset, Spisekammer og Køkken, tilsammen 418 □ Fod, en Bolig for Skolebetjenten, bestaaende af Forstue, Dagligstue og 2 Soveværelser, tilsammen 425 □ Fod, Lærerindeværelse med Kloset, Forstue og Garderobe 190 □ Fod, disponibel Klasse 446 □ Fod, Inspektørens Lejlighed, bestaaende af Dagligstue, Spisestue, 3 Soveværelser, Entré, Kloset og Elevator tilsammen 1,040 □ Fod, Lærerværelse 192 □ Fod og Kontor 228 □ Fod.

1ste Sals Højde er 12 Fod.

Her findes Pigeklasserne Nr. 1, 3 og 5 og Drengklasserne Nr. 2, 4 og 6, alle med tilhørende Forstue samt 2 Trapperum med Korridor 670 □ Fod og et Samlingsrum 97 □ Fod.

2den Sals Højde er 12 Fod.

Her findes Pigeklasserne Nr. 7, 9 og 11 og Drengklasserne Nr. 8, 10 og 12, alle med tilhørende Forstue samt 2 Trapperum med Korridor 785 □ Fod.

3dje Sals Højde er 12 Fod.

Her findes Pigeklasserne Nr. 13, 15 og 17 og Drengeklaserne Nr. 14, 16 og 18, alle med tilhørende Forstue samt 2 Trapperum med Korridor 670 □ Fod og et Samlingsrum 97 □ Fod.

Tagetagens Højde er 8½ Fod.

Her findes 2 Trapperum med Forstue tilsammen 560 □ Fod, 2 Kvistkamre tilsammen 400 □ Fod samt 3 Loftsrums.

I Lejlighederne og Kontoret findes Støbejerns Kakkellovne. Trappeløbenes Bredde er 4 Fod 8 Tom. mellem Vangerne. I alle Forstuer er anbragt Knagerækker og Madkassehylder.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.
Stueetagen.									
Disponibel.	23 ¹ / ₂ '	19'	446	10'	4460	2	S-V	84	54
1ste Sal.									
1	23 ¹ / ₂ '	19 ¹ / ₂ '	458	12'	5496	1	S-V	117	71
2	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-Ø	117	71
3	23'	19 ¹ / ₂ '	448	12'	5376	1	N-Ø	117	71
4	23 ¹ / ₂ '	19 ¹ / ₂ '	458	12'	5496	1	S-V	117	71
5	22 ¹ / ₂ '	19 ¹ / ₂ '	439	12'	5268	1	N-Ø	117	71
6	23 ¹ / ₂ '	19 ¹ / ₂ '	458	12'	5496	1	S-V	117	71
2den Sal.									
7	23 ¹ / ₂ '	20'	470	12'	5640	1	S-V	117	71
8	23'	20'	460	12'	5520	1	N-Ø	117	71
9	23'	20'	460	12'	5520	1	N-Ø	117	71
10	23 ¹ / ₂ '	20'	470	12'	5640	1	S-V	117	71
11	22 ¹ / ₂ '	20'	450	12'	5400	1	N-Ø	117	71
12	23'	20'	460	12'	5520	1	S-V	117	71
3dje Sal.									
Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.
13	23 ¹ / ₂ '	20'	470	12'	5640	3	S-V	78	49 ¹ / ₂
14	23'	20'	460	12'	5520	3	N-Ø	78	49 ¹ / ₂
15	23'	20'	460	12'	5520	3	N-Ø	78	49 ¹ / ₂
16	23 ¹ / ₂ '	20'	470	12'	5640	3	S-V	78	49 ¹ / ₂
17	22 ¹ / ₂ '	20'	450	12'	5400	3	N-Ø	78	49 ¹ / ₂
18	23'	20'	460	12'	5520	3	S-V	78	49 ¹ / ₂

Gymnastikhuset er, svarende til Skolebygningen, opført af røde Mursten med grønne glacerede Sten i Saalbænkene og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen er 15 Fod høj ved Væggene og har fladt Bjælkeloft med pudsede Felter; dens Fladeindhold er $61½' \times 30' = 1845$ □ Fod; Forstuen har et Fladeindhold af 117 □ Fod; fra hver Legeplads fører en Dør ind til denne. De to overdækkede Legepladser staa ved enkelte Døre i direkte Forbindelse med Gymnastiksalen. Salen har 10 Fag Vinduer med et Fladeindhold af 420 □ Fod og 300 □ Fod Lysflade.

Paa Drengenes Legeplads findes 9 Retirader, 1 Pissoir, Brandrekvisitter og 1 dobbelt Fejeskarnsbeholder. Paa Pigernes Legeplads findes 9 Retirader. Paa hver Legeplads findes 1 Vandpost med Bæger, 1 Kasse til Madpapir, ca. 85 Alen Siddeplads.

Ingeniørarbejderne ere, ligesom paa de tidligere ved Stadsarkitekten opførte Skoler, udførte efter Stadsingeniør Ambts Plan og under hans Ledelse.

Skolebygningens Opvarmning og Ventilation sker ved frisk Luft, der opvarmes af 4 i Kælderen anbragte Kaloriferer; den urene Luft bortledes gennem særlige Ventilationsrør; om Sommeren sker Ventilationen gennem aabne Vinduer.

Gymnastiksalen opvarmes og ventileres ved frisk Luft, der passerer et ved Siden af Forstuen beliggende Varmekammer med en stor Ovn af Bang & Robin's Patent. Den urene Luft suges gennem 8 Aabninger ved Gulvet paa Siderne af Salen bort under Gulvet til en 20½ Alen høj Skorsten, beliggende umiddelbart ved Varmekammeret. Skolens Belysning sker ved Gas, i 10 Klasser ved 2 Lamper med Siemens Regenerationsbrændere, i 9 Klasser ved 7 Lamper med Snitbrændere. Forbrændingsprodukterne ledes ikke særligt bort. Paa Trappereposer samt i Inspektørens Soveværelse er anbragt Haandvadske med Trykvand og Afledning til Rendesten. I Lærer- og Lærerinde-Værelse Vadskeborde med Trykvand.

Legepladserne ere makadamiserede og Adgangene til dem brolagte.

Vestre Friskoles Pigeskole.

Pigeskolen er beliggende paa Vestre Friskoles Grund i Larslejstræde Nr. 9 og Nørrevoldgade Nr. 30, Ejendommen Matr. Nr. 227, 150 C, 151 & 226 B i Nørre Kvarter. Skolegrunden tilhørte Kommunen, og Bygningen er i Aaret 1891 ved Professor, Stadsarkitekt L. Fenger opført for en Bekostning af 90,371 Kr. 71 Øre.

Assurancesummen er 100,000 Kr.

Hele Grundens Fladeindhold er 5,825 □ Alen; heraf er

Pigeskolen	697 □ Al.
Pigernes Legeplads	1,402 —
do. Retirader	39 —
Haveanlæg og Adgangsvej til Pigeskolen..	140 —

Resten af Grunden benyttes dels af Drengeskolen og dels af Forhuset til Nørrevoldgade Nr. 30.

Skolebygningen.

Façaderne ere opførte af gule, haandstrøgne Sten med Sokkel af Granit; Saalbænke, Baand og Taget ere dækkede med Skifer.

Kælderens Højde er 8 Fod.

Her findes foruden 2 udvendige og 2 indvendige Kældernedgange Brændselsrum 232 □ Fod, 2 Renserum tilsammen 98 □ Fod, 2 Kaloriferer 250 □ Fod, Luftkanaler 129 □ Fod, Bispisningsrum 418 □ Fod, Korridor 321 □ Fod, Skolebetjentens Køkken, Spisekammer og Trappe 235 □ Fod, Vadskekælder 130 □ Fod og 1 disponibelt Rum 68 □ Fod.

Stueetagens Højde er $10\frac{5}{8}$ Fod.

Her findes foruden 2 Trapper og Korridor, som udgør 708 □ Fod, en Bolig for Skolebetjenten i det nordvestlige Hjørne af Bygningen bestaaende af Entré, Dagligværelse og 2 Soveværelser, tilsammen 448 □ Fod, Klasserne Nr. 2 og 4 og et Lærerindeværelse med Kloset, tilsammen 181 □ Fod.

1ste Sals Højde er $10\frac{5}{8}$ Fod.

Her findes en Bolig for Viceinspektrisen i den nordlige Del af Bygningen bestaaende af Entré, Dagligværelse, Soveværelse, Køkken, Spisekammer og Kloset, tilsammen 744 □ Fod, et Samlingsrum 120 □ Fod. Klasserne Nr. 6 og 8 samt 2 Trapperum med Vestibule 515 □ Fod.

2den Sals Højde er $10\frac{5}{8}$ Fod.

Her findes Klasserne Nr. 10, 12, 14 og 16 samt 2 Trapperum med Vestibule 497 □ Fod.

3dje Sals Højde er $11\frac{1}{2}$ Fod.

Her findes Klasserne Nr. 18, 20, 22 og 24 samt 2 Trapperum med Vestibule 497 □ Fod.

I Lejlighederne findes Støbejerns Kakkellovne. Trappeløbenes Bredde er $4\frac{1}{2}$ Fod mellem Vangerne. I Vestibulerne samt Klasserne Nr. 10, 14, 18, 20, 22 og 24 findes Garderobeskabe med Knagerækker og Madkassehylder.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.
Stueetagen.									
2	22'	20'	440	10 ⁵ / ₆ '	4767	3	Ø	87	54
4	22'	20'	440	10 ⁵ / ₆ '	4767	3	Ø	87	54
1ste Sal.									
6	22'	20'	440	10 ⁵ / ₆ '	4767	3	Ø	87	54
8	22'	20'	440	10 ⁵ / ₆ '	4767	3	V	87	54
2den Sal.									
10	22'	20'	440	10 ⁵ / ₆ '	4767	3	Ø	87	54
12	22'	20'	440	10 ⁵ / ₆ '	4767	3	V	87	54
14	22'	20'	440	10 ⁵ / ₆ '	4767	3	Ø	87	54
16	22'	20'	440	10 ⁵ / ₆ '	4767	3	V	87	54
3dje Sal.									
18	22'	20 ¹ / ₂ '	451	11 ¹ / ₂ '	5186	3	Ø	87	54
20	22'	20 ¹ / ₂ '	451	11 ¹ / ₂ '	5186	3	V	87	54
22	22'	20 ¹ / ₂ '	451	11 ¹ / ₂ '	5186	3	Ø	87	54
24	22'	20 ¹ / ₂ '	451	11 ¹ / ₂ '	5186	3	V	87	54

Paa Legepladsen findes 10 Retirader, 1 Vandopstander med Bægere, en Kasse til Madpapir, ca. 20 Al. Siddeplads og en halvrund Bænk.

Ingeniørarbejderne ere udførte efter Stadsingeniør Ambts Plan og under hans Ledelse.

Opvarmning og Ventilation sker ved frisk Luft, der opvarmes af 2 almindelige i Kælderen anbragte Kaloriferer, den urene Luft bortledes gennem særlige Skorstensrør; om Sommeren sker Ventilationen gennem aabne Vinduer.

Belysningen sker ved Gas, 2 Lamper i hver Klasse, Forbrændingsprodukterne ledes ikke særlig bort.

Paa 3 Trappereposer og i Lærerindeværelset ere anbragte Haandvadske med Vand og Afledning til Kloaken.

Legepladsen og Adgangsvejen til Skolen ere belagte med Asfalt.

Friskolen ved lille Vibenshus.

Friskolen ved lille Vibenshus, Ejendommen Matr. Nr. 2097 i Udenbys Klædebo Kvarter, Strandvejens Rode ved Ny Jagtvej, er beliggende med sin vestlige Façade 5° fra Holbæksgade og den nordlige Gavl 5° fra Gefionsgade. Skolegrunden er afgiven af Kommunen, og Bygningen er i Aarene 1891—92 ved Professor, Stadsarkitekt L. Fenger opført for en Bekostning af 161,592 Kr. 13 Ø.

Assurancesummen er 180,000 Kr.

Grundens Fladeindhold er	6,441½	□ Al.
Skolebygningen.....	1,582	—
Gymnastikhus med Forstue	624	—
Overdækket Legeplads.....	242	—
Drengenes Legeplads	1,580	—
Pigernes Legeplads	1,440	—
Retiraderne og Pissoir.....	99	—
Haveanlæg og Gange	874½	—

Skolebygningen.

Façaderne ere opførte af røde Façadesten fra Hveen med Skiferafdækning paa Saalbænke og Baand, Sokkel, udvendige Hovedindgangstrapper og udvendige Kældernedgangstrapper af finhugget Granit; Taget er dækket med Skifer.

Kælderen: Højden er 8 Fod.

Her findes foruden 2 udvendige og 2 indvendige Kældertrapper: Inspektørens Pige-kammer, Køkken og Spisekammer 354 □ Fod, disponibelt Rum 432 □ Fod, 4 Kalorifererum 508 □ Fod, 4 Renserum 356 □ Fod, 4 Luftkamre 792 □ Fod, 1 Bispisningsrum 448 □ Fod, 2 Brændselsrum 432 □ Fod, 1 Kulrum 432 □ Fod, 1 Vadskerum 164 □ Fod, Skolebetjentens Køkken og Spisekammer 184 □ Fod, Korridor 648 □ Fod.

Stuen: Højden er 11 Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper, 2 Køkkentrapper og Korridor, som tilsammen udgør 972 □ Fod, Bolig for Inspektøren i den nordre Gavl, bestaaende af Entré, Kloset, Kabinet, Dagligstue, Spisestue, 2 Soveværelser og Elevator, som tilsammen udgør 1,168 □ Fod, 2 Luftkasser 28 □ Fod, Klasse Nr. 1 445 □ Fod, Klasse Nr. 2 445 □ Fod, 1 Fællesgarderobe 214 □ Fod, Arkiv 194 □ Fod, Kontor 222 □ Fod, Lærerværelse 222 □ Fod, Lærerindeværelse med Entré og Kloset 194 □ Fod, Bolig for Viceinspekticen, bestaaende af Entré, Kloset, Dagligstue, 2 Soveværelser, Køkken og Spisekammer, 540 □ Fod, Skolebetjentens Lejlighed, bestaaende af 3 Værelser, 388 □ Fod.

1ste Sal: Højden er 11,3 Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper med vedliggende Korridor 756 □ Fod, Pigeklasserne Nr. 3, 5, 7 og 9 med 2 mindre og 1 stor Garderobe, tilsammen 2,260 □ Fod, Drengeklasseerne Nr. 4, 6, 8 og 10 med 2 mindre og 1 stor Garderobe, tilsammen 2,260 □ Fod.

2den Sal: Højden er 11,3 Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper med vedliggende Korridor 756 □ Fod, Pigeklasserne Nr. 11, 13, 15 og 17 med 2 mindre og 1 stor Garderobe 2,260 □ Fod, Drengeklasseerne Nr. 12, 14, 16 og 18 med 2 mindre og 1 stor Garderobe 2,260 □ Fod.

Tagetagen: Højden er 11,3 Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper og 2 mindre Trapper til det øverste Loft, tilsammen 792 □ Fod, Pigeklasserne Nr. 19 og 21 med 2 Garderobes 1,188 □ Fod, Drengeklasseerne Nr. 20 og 22 med 2 Garderobes 1,188 □ Fod, Loftsrums 2,112 □ Fod.

I Lejlighederne og Kontoret findes Støbejerns-Ovne.

Trappeløbenes Bredde er 4½ Fod imellem Vangerne.

I alle Garderobes er anbragt Knagerækker og Madkassehylder.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde i Fod.	Dybde i Fod.	Flade- indhold i Kvadrat- fod.	Højde.	Kubik- indhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Flade- indhold i Kvadrat- fod.	Lysflade i Kvadrat- fod.
Stuen.									
1	23 ₁₄	19	445	11	4895	3	V	84	52
2	23 ₁₄	19	445	11	4895	3	V	84	52
1ste Sal.									
3	23 ₁₇	19 ₁₅	462	11 ₁₃	5221	1	Ø	100	63
4	23 ₁₅	19 ₁₅	458	11 ₁₃	5175	1	Ø	100	63
5	23 ₁₇	19 ₁₅	462	11 ₁₃	5221	1	V	100	63
6	23 ₁₅	19 ₁₅	458	11 ₁₃	5175	1	V	100	63
7	23 ₁₅	19 ₁₅	458	11 ₁₃	5175	1	Ø	100	63
8	23 ₁₇	19 ₁₅	462	11 ₁₃	5221	1	Ø	100	63
9	23 ₁₅	19 ₁₅	458	11 ₁₃	5175	1	V	100	63
10	23 ₁₇	19 ₁₅	462	11 ₁₃	5221	1	V	100	63
2den Sal.									
11	23 ₁₇	19 ₁₅	462	11 ₁₃	5221	1	Ø	100	63
12	23 ₁₅	19 ₁₅	458	11 ₁₃	5175	1	Ø	100	63
13	23 ₁₇	19 ₁₅	462	11 ₁₃	5221	1	V	100	63
14	23 ₁₅	19 ₁₅	458	11 ₁₃	5175	1	V	100	63
15	23 ₁₅	19 ₁₅	458	11 ₁₃	5175	1	Ø	100	63
16	23 ₁₇	19 ₁₅	462	11 ₁₃	5221	1	Ø	100	63
17	23 ₁₅	19 ₁₅	458	11 ₁₃	5175	1	V	100	63
18	23 ₁₇	19 ₁₅	462	11 ₁₃	5221	1	V	100	63
Tagetagen.									
19	24	18 ₂₅	438	11 ₁₃	4949	3	N	84	52
20	24	18 ₂₅	438	11 ₁₃	4949	3	N	84	52
21	24	23	552	11 ₁₃	6239	4	Overlys	90	88
22	24	23	552	11 ₁₃	6239	4	Overlys	90	88

Gymnastikhuset er, ligesom Skolebygningen, opført af røde Façadesten fra Hveen med Skifer-afdækning paa Saalbænke og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen er 15 Fod høj ved Væggene og har fladt Bjælkeloft med pudsede Felter, dens Fladeindhold er $30' \times 60' = 1,800 \square$ Fod, Forstuen har et Fladeindhold af $190 \square$ Fod; fra hver Legeplads fører en Dør ind til Forstuen. De to overdækkede Legepladser staa ved Døre i direkte Forbindelse med Forstuen. Salen har 10 Fag Vinduer med et Fladeindhold af $402 \square$ Fod og $270 \square$ Fod Lysflade.

Paa Drengenes Legeplads findes 11 Retirader og 1 Pissoir, Brandrekvisitter og 4 Fejeskarns-beholdere. Paa Pigernes Legeplads findes 11 Retirader og 1 Potterum. Paa hver Legeplads findes 1 Udtræks-Vandhane med Bæger, 1 Kasse til Madpapir, ca. 54 Al. Bænk og 1 Træ.

Ingeniørarbejderne ere, ligesom paa de tidligere ved Stadsarkitekten opførte Skoler, udførte efter Stadsingeniør Ambts Plan og under hans Ledelse.

Skolebygningens Opvarmning og Ventilation sker ved frisk Luft, der opvarmes af 4 i Kælderen anbragte Kaloriferer, den urene Luft bortledes gennem særlige Ventilationsrør; om Sommeren sker Ventilationen gennem aabne Vinduer.

Gymnastiksalen opvarmes og ventileres ved frisk Luft, der passerer et i den søndre Gavl beliggende Varmekammer med en kontinuerlig virkende Etage-Ovn til Forbrænding af Kokessmuld. Den urene Luft suges gennem Aabninger ved Gulvet paa Siderne bort under Gulvet til en 15 Alen høj Skorsten, beliggende umiddelbart ved Varmekammeret. Belysningen sker ved Gas.

Forbrændingsprodukterne ledes ikke særligt bort.

Paa Trappereposer, i Kontor, Lærer- og Lærerindeværelse og Inspektørens Soveværelse er anbragt Haandvadske med Vandhane og Afledning til Kloak.

Legepladserne ere belagte med Asfalt.

Friskolen i Istedgade.

Da Planerne for denne Skole i alt væsentligt ere de samme som for Skolen ved lille Vibenshus, er der i de vedfølgende Tegninger ikkun gengivet Skolens Situationsplan.

Friskolen i Istedgade, Ejendommen Matr. Nr. 742 i Udenbys Vester Kvarter, er beliggende med sin nordvestlige Façade i Istedgades Gadelinie. Skolegrunden er afgiven af Kommunen, og Bygningen er i Aarene 1891—92 ved Professor, Stadsarkitekt L. Fenger opført for en Bekostning af 162,325 Kr. 40 Ø.

Assurancesummen er 182,000 Kr.

Grundens Fladeindhold er.....	5,816 $\frac{1}{4}$ □ Al.
Skolebygningen.....	1,582 —
Gymnastikhus med Forstuer.....	649 —
Overdækket Legeplads.....	319 —
Drengenes Legeplads.....	1,338 —
Pigernes Legeplads.....	1,348 —
Retirader og Pissoir.....	99 —
Forgaardene ved Skolebygningens Gavle.....	481 $\frac{1}{4}$ —

Skolebygningen.

Façaderne ere opførte af røde Façadesten med Skiferafdækning paa Saalbænke og Baand, Sokkel, udvendige Hovedindgangstrapper og udvendige Kældertrapper af finhugget Granit; Taget er dækket med Skifer.

Kælderen: Højden er 8 Fod.

Her findes foruden 2 udvendige og 2 indvendige Kældertrapper: Inspektørens Pigekammer, Køkken og Spisekammer 345 □ Fod, disponibelt Rum 440 □ Fod, 4 Kalorifererum 508 □ Fod, 4 Rense- rum 356 □ Fod, 4 Luftkamre 792 □ Fod, 1 Bispisningsrum 452 □ Fod, 2 Brændselsrum 432 □ Fod, 1 Kul- rum 440 □ Fod, 1 Vadskerum 168 □ Fod, Skolebetjentens Køkken og Spisekammer 188 □ Fod, Korridor 648 □ Fod.

Stuen: Højden er 11 Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper, 2 Køkkentrapper og Korridorer, som tilsammen udgør 974 □ Fod, Bolig for Inspektøren i den sydvestlige Gavl, bestaaende af: Entré, Kloset, Kabinet, Dagligstue, Spisestue, 2 Soveværelser og Elevator, der tilsammen udgør 1,137 □ Fod, 2 Luftkasser 24 □ Fod, Klasse Nr. 1 445 □ Fod, Klasse Nr. 2 445 □ Fod, Fællesgarderobe 214 □ Fod, Arkiv 193 □ Fod, Kontor 218 □ Fod, Lærerværelse 218 □ Fod, Lærerindeværelse med Entré og Kloset 193 □ Fod, Bolig for Viceinspekticen, bestaaende af: Entré, Kloset, Dagligstue, 2 Soveværelser, Køkken og Spisekammer, 540 □ Fod, Skole- betjentens Lejlighed, bestaaende af 3 Værelser, 388 □ Fod.

1ste Sal: Højden er 11 $\frac{3}{4}$ Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper med vedliggende Korridor 756 □ Fod, Drengeklaserne Nr. 3, 5, 7, og 9 med 2 mindre og 1 stor Garderobe, tilsammen 2,260 □ Fod, Pigeklaserne Nr. 4, 6, 8 og 10 med 2 mindre og 1 stor Garderobe, tilsammen 2,260 □ Fod.

2den Sal: Højden er 11 $\frac{3}{4}$ Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper med vedliggende Korridor 756 □ Fod, Drengeklaserne Nr. 11, 13, 15 og 17 med 2 mindre og 1 stor Garderobe, tilsammen 2,260 □ Fod, Pigeklaserne Nr. 12, 14, 16 og 18 med 2 mindre og 1 stor Garderobe, tilsammen 2,260 □ Fod.

Tagetagen: Højden er 11 $\frac{3}{4}$ Fod.

Her findes 2 Hovedtrapper og 2 mindre Trapper til det øverste Loft, tilsammen 798 □ Fod, Drengeklaserne Nr. 19 og 21 med 2 Garderober, tilsammen 1,181 □ Fod, Pigeklaserne Nr. 20 og 22 med 2 Garderober, tilsammen 1,181 □ Fod, Loftsrums 2,046 □ Fod.

I Lejlighederne og Kontoret findes Støbejerns-Ovne.

Trappeløbenes Bredde er 4 Fod 6 Tommer imellem Vangerne.

I alle Garderober er anbragt Knagerækker og Madkassehylder.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde i Fod.	Dybde i Fod.	Flade- indhold i Kvadrat- fod.	Højde.	Kubik- indhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Flade- indhold i Kvadrat- fod	Lysflade i Kvadrat- fod

Stueetagen:

1	23 ₄	19	445	11	4,895	3	S-Ø	84	52
2	23 ₄	19	445	11	4,895	3	S-Ø	84	52

1ste Sal:

3	23 ₅	19 ₅	458	11 ₃	5,175	1	S-Ø	100	63
4	23 ₇	19 ₅	462	11 ₃	5,221	1	S-Ø	100	63
5	23 ₇	19 ₅	462	11 ₃	5,221	1	S-Ø	100	63
6	23 ₇	19 ₅	462	11 ₃	5,221	1	N-V	100	63
7	23 ₅	19 ₅	458	11 ₃	5,175	1	N-V	100	63
8	23 ₅	19 ₅	458	11 ₃	5,175	1	S-Ø	100	63
9	23 ₇	19 ₅	462	11 ₃	5,221	1	N-V	100	63
10	23 ₅	19 ₅	458	11 ₃	5,175	1	N-V	100	63

2den Sal:

11	23 ₅	19 ₅	458	11 ₃	5,175	1	S-Ø	100	63
12	23 ₇	19 ₅	462	11 ₃	5,221	1	S-Ø	100	63
13	23 ₅	19 ₅	458	11 ₃	5,175	1	N-V	100	63
14	23 ₇	19 ₅	462	11 ₃	5,221	1	N-V	100	63
15	23 ₇	19 ₅	462	11 ₃	5,221	1	S-Ø	100	63
16	23 ₅	19 ₅	458	11 ₃	5,175	1	S-Ø	100	63
17	23 ₇	19 ₅	462	11 ₃	5,221	1	N-V	100	63
18	23 ₅	19 ₅	458	11 ₃	5,175	1	N-V	100	63

Tagetagen:

19	24	18 ₂₅	438	11 ₃	4,949	3	S-V	84	52
20	24	18 ₂₅	438	11 ₃	4,949	3	N-Ø	84	52
21	24	23	552	11 ₃	6,239	4	Overlys	90	88
22	24	23	552	11 ₃	6,239	4	Overlys	90	88

Gymnastikhuset er ligesom Skolebygningen opført af røde Façadesten med Skiferafdækning paa Saalbænke og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen er 15 Fod høj og har fladt Bjælkeloft med pudsede Felter; dens Fladeindhold er $30' \times 60' = 1,800 \square$ Fod, Forstuerne have et Fladeindhold af $285 \square$ Fod; fra de overdækkede Legepladser føre Døre ind til Forstuerne, som staa i direkte Forbindelse med Salen. Salen har 12 Fag Vinduer med et Fladeindhold af $482 \square$ Fod og $324 \square$ Fod Lysflade.

Paa Drengenes Legeplads findes 11 Retirader og 1 Pissoir samt Brandrekvisitter. Paa Pigernes Legeplads findes 11 Retirader og 1 Potterum samt en 4-dobbelt Fejeskarnsbeholder. — Paa hver Legeplads findes en Udtræks-Vandhane med Bæger, 1 Kasse til Madpapir, ca. 60 Al. Bænk og 1 Træ.

Ingeniørarbejderne ere, ligesom paa de tidligere ved Stadsarkitekten opførte Skoler, udførte efter Stadsingeniør Ambts Plan og under hans Ledelse. Skolebygningens Oparmning og Ventilation sker ved frisk Luft, der opvarmes af 4 i Kælderen anbragte Kaloriferer; den urene Luft bortledes gennem særlige Ventilationsrør; om Sommeren sker Ventilationen gennem aabne Vinduer.

Gymnastiksalen opvarmes og ventileres ved frisk Luft, der passerer et mellem Forstuerne beliggende Varmekammer med en kontinuerlig virkende Etage-Ovn til Forbrænding af Kokessmuld. Den urene Luft suges gennem Aabninger ved Gulvet langs Siderne bort under Gulvet til en 15 Alen høj Skorsten, beliggende umiddelbart ved Varmekammeret.

Belysningen sker ved Gas, 2 Lamper i hver Klasse. Forbrændingsprodukterne ledes ikke særligt bort.

Paa Trappereposer, i Kontor, Lærer- og Lærerindeværelse og Inspektørens Soveværelse er anbragt Haandvadske med Afledning til Kloak.

Legepladserne ere makadamiserede, Forgaardene og Fortove brolagte.

KJØBENHAVNS
KOMMUNESKOLER

1888—92.

TEGNINGER.

FRISKOLERNE VED JAGTVEJEN OG I RAADMANDSGADE, BETALINGSSKOLEN I VESTERVOLDGADE
SAMT FRISKOLERNE I HUSUMGADE, LARSLEJSTRÆDE (PIGESKOLEN),
VED VIBENSHUS OG I ISTDGADE.

VED FORANSTALTNING AF KJØBENHAVNS MAGISTRAT.

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ.

1893.

727 1 Fol

727 1 Fol

KJØBENHAVNS KOMMUNESKOLER

1888—92.

TEGNINGER.

FRISKOLERNE VED JACTVEJEN OG I RAADMANDSGADE, BETALINGSSKOLEN I VESTERVOLDGADE
SAMT FRISKOLERNE I HUSUMGADE, LARSLEJSTRÆDE (PIGESKOLEN),
VED VIBENSHUS OG I ISTEDGADE.

VED FORANSTALTNING AF KJØBENHAVNS MAGISTRAT.

7271

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ.

1893.

KJØBENHAVNS

KOMMUNESKOLEN

1888-89

TECHNISK

TECHNISK FØRSTELÆSE I KØBENHAVNSKOLEN, DETALJERET OG FØRSTELÆSE

TECHNISK FØRSTELÆSE I KØBENHAVNSKOLEN, DETALJERET OG FØRSTELÆSE

TECHNISK FØRSTELÆSE I KØBENHAVNSKOLEN, DETALJERET OG FØRSTELÆSE

TECHNISK FØRSTELÆSE I KØBENHAVNSKOLEN, DETALJERET OG FØRSTELÆSE

KØBENHAVNSKOLEN

TECHNISK FØRSTELÆSE I KØBENHAVNSKOLEN, DETALJERET OG FØRSTELÆSE

1888

FRISKOLEN
VED
JAGTVEJEN.

1887—88.


FRISKOLEN

VED


JACQUELIN

1887-88

K i r k e g a a r d .





J a g t v e i e n





Kommuneskolen paa Jagtvej.

Plan af Hjalderen





Kommuneskolen paa Sagtreien.

Plan af Tuetagen





Kommuneskolen paa Jagtvej.

Plan af 1^{ste} Sal





Plan af 2^{de} Sal






Kommunaleskolen paa Tagtreien.

Plan af 2^{de} Sal




Kommuneskolen paa Jagtreien.

Sværmitt & Gavlfacade





Kommuneskolen paa Jagtvej.

Langdenit



Kommuneskolen paa Jagtveien.

Facade mod Legepladsen



FRISKOLEN
I
RAADMANDSGADE.

1889.


FRISKOLEN

1

RAADMANDSGADE

1880


Communeskolen i Rådmandsgade




Rådmandsgade




Paulus Giese photo lith.






Kommuneskolen i Rådmandsgade


Plan of Kjælderen







Kommuneskolen i Rindandsgrøde

Plan of Stuen




Kommuneskolen i Rådmandsgade


Plan af 1ste Sal
(og 2den Sal)




Örkommuveskolen i Bådimandsgade

Skoleplan:






Kommuneskolen i Strømdalsgade




Snit




Communeskolen i Rådmandsgade




Gavl mod Sydøst



Kommuneskolen i Vindmøllestræde



Facade mod Gaarden



BETALINGSSKOLEN

I

VESTERVOLDGADE.

1889—90.


BETALINGSSKOLEN

VESTERVOLDCADE

1880-00


Kommuneskolen i Vester voldgade

Situationsplan.




Kommuneskolen i Vestervoldgade

Plan of Skjælderens.





Kommuneskolen i Vestervoldgade.

Plan of Stuen.





Kommuneskolen i Vestervoldgade .

Plan af 1ste Sal.
(og 2den Sal.)




Kommuneskolen i Vestervoldgade.

Plan af 1. etagen.




Skommuneskolen i Vester voldgade.




Snit




· Kommuneskolen i Vestervoldgade ·




Gavl mod Øst ·






Kommuneskolen i Vestervoldgade.



. Facade mod Gaarden .



FRISKOLEN
I
HUSUMGADE.

1889—90.


FRISKOLEN

I


MUSUMCADE

1880-00

Communeskolen i Husumgade





Situationsplan





Kommuneskolen i Husungade.

Plan af Stuen





தொழிலாளர் இல்லம்

1st & 2nd Floor




Fommuneskolen i Husumgade


Plan af 2den Sal




Kommuneskolen i Husumgade




Snit.




Kommuneskolen i Husumgade




Gavl mod Syd



Skommuneskolen i Østusungade



Facade mod Gaarden



LARSLEJSTRÆDES

FRISKOLES PIGESKOLE.


1891.

LARSEJSTREDES

FRISKOLES PIGESKOLE


1801

Vestre Friskoles Ligeskole





Vestre Triskoles Ligeskole.

Plan of Stuen.




Plan af Kjælderen.




பெரிய நிகல்களின் பிளான்.

பிளான் of 2nd Floor.
(பக்கம் 2வது)




பிளான் of 1st Floor.




பிளான் of 1st Floor.


Vestre Friskoles skole.




Skærssnit.



Østre Friskoles skolestole.



Skolestole med Øst.



FRISKOLEN
VED
VIBENSHUS.

1891—92.


FRISKOLEN

VED


ALBENSHUS

1801-02

Kommuneskolen ved L. Vibenshus





Situationsplan




Kommuneskolen ved l. Vibenshus.

Plan af Bygget




Økommuneskolen ved L. Vibenshus

1ste og 2den Sal




Kommuneskolen ved L. Nibenshus

Plan af Tagetageren



Arch. d. Nibenshus

Kommuneskolen ved L. Vibenshus




Snit gennem Staloriferne

0 1 2 3 4 5 6

Snit gennem Sufkammerne

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100


Communehuset ved L. Vibenhus.




Gæbel med Syd.

Facit af Oms. 1865-1866.

Skolehuset ved l. Vælskole



Facade mod Vest



FRISKOLEN

I

ISTEDGADE.


1891—92.

FRISKOLEN


12TE DGADE


1801-05

Kommuneskolen i Østergade



Situationsplan





1B
727.1
K70

461836

1893



300197879



