

Denne fil er downloadet fra
Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.

Rettigheder

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på
www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til *tekniskkulturarv@dtu.dk*

Dehli.
Haand
bog
for
Bødke-
re.

INDUSTRI-
FORENINGEN.

#6744.

1862.

~~428~~

Ryggens
los 2/6. 47 1/2.

~~151~~




674 4

6744

674.4 Dec

1862



Håndbog for Bødkere.

Veiledning

i Constructionen og Udregningen af de forskellige
Slags Bødkerarbeide

samt

en kort Forklaring af de almindeligst fore-
kommende mathematiske Udtryk.

Udarbejdet af

C. J. Dehli,
Bødkermester.



Kjøbenhavn.

Fr. Woldikes Forlagsboghandel.

1862.


J. Cobens Bogtrykkeri.

Forord.

Til nærværende Værk har jeg allerede i flere Aar samlet Materialiet, uden at det i Begyndelsen var min Hensigt at lade det udgaae i Trykken. Da jeg imidlertid flere Gange har erfaret, hvor nyttige og tidsbesparende slige Beregninger kunne være, idet jeg oftere har taget min Tilflugt til dem for hurtigt at erfare Maalene paa et Stykke Arbeide, har jeg troet, at der er Mange, hvem en saadan Haandbog som denne ikke vil være ukjærkommen. Hvis dette Arbeide maatte opfylde sin Hensigt og være til Gavn for mine Medcolleger og Laugsbrødre, er mit fornemste Siemed naaet.

Ørbødigst

Forfatteren.




Kort Forklaring

over de almindeligst forekommende mathematiste Udtryk.

En ret Linie er den korteste Vej imellem to Punkter. Enhver anden Linie imellem disse to Punkter vil være frum.

Naar to rette Linier støde sammen i eet Punkt, kaldes det Rum, som begrænses af de to Linier, en Vinkel. Linierne kaldes Vinklens Been, og det Punkt, hvor de støde sammen, kaldes Vinklens Toppunkt.


Fig. 1.



I Vinklen ABC er saaledes Linierne AB og BC Vinklens Been, og Punktet B Vinklens Toppunkt.

En Flade, der paa alle Sider er omsluttet af en til sit Udgangspunkt tilbageløbende Linie, i hvilken ethvert Punkt ligger lige langt borte fra eet Punkt inde i Fladen, kaldes en Cirkel.

Fig. 2.




Den til sit Udgangspunkt tilbageløbende Linie kaldes Cirkelns Periferi, Midtpunktet kaldes Cirkelns Centrum.

En ret Linie fra Cirkelns Centrum til hvilket som helst Punkt i Periferien kaldes en Radius. En ret Linie mellem to Punkter i Periferien, og som gaaer igjennem Centrum, kaldes Cirkelns Diameter. En ret Linie imellem to Punkter i Periferien, men som ikke gaaer igjennem Centrum, kaldes derimod en Chorde.

I ovenstaaende Cirkel ere altsaa Linierne OA , OG , OC , OB og OF Radier, Linierne AB og GF Diametre og Linien DE en Chorde.

Naar to Vinkler have eet Been fælles og de to andre Been ligge i een ret Linie, kaldes de Nabovinkler.


Fig. 3.



Vinklerne ABC og CBD ere saaledes Nabovinkler, idet de have Benet BC fælles, og Benene AB og BD ligge i een ret Linie.

Naar Nabovinkler ere lige store, kaldes de rette Vinkler, og de Linier, der danne disse, kaldes Lodrette Linier.

Fig. 4.



En ret Vinkel er 90 Grader eller en Fjerdedeel af Cirkelns Periferi.

Slog man nemlig fra B som Centrum en Cirkellinie,

vilde Linien AD blive Diameter i Cirklen, og Cirkelbuen fra A til D vilde være Halvdelen af hele Periferien eller 180 Grader. De rette Vinkler ABC og EBD ville altsaa tilfammen være 180 Gr. eller, da de ere lige store, 90 Gr. hver.

En Vinkel, der maaler mere end 90 Grader, kaldes en stump Vinkel, en Vinkel, der maaler mindre end 90 Grader, kaldes en spids Vinkel.

To Linier kaldes parallelle, naar de, hvor langt de end forlænges, aldrig kunne løbe sammen.

En Flade eller Plan, der paa alle Sider begrændses af Linier, kaldes en Plan-Figur.

Disse inddeles i:

Trekanter,

Fiirkanter

og Mangekanter.

Trekanten eller Trianglen kan enten være:

- a) ligesidet, naar alle tre Sider ere lige lange (Fig. 5),
- b) ligebenet, naar de to Sider ere lige lange (Fig. 6), eller
- c) uligesidet, naar ingen af Siderne ere lige lange (Fig. 7).

Fig. 5.




Fig. 6.





Fig. 7.



Fiirkanterne deles i:

- a) Parallelogramer, Fiirkanter, hvori de to modstaaende Sider ere parallele, og
- b) Trapezer, alle Fiirkanter, som ingen Parallelogramer ere.

Parallelogramerne deles atter i:

- 1) Quadrater, Parallelogramer, hvori alle fire Sider ere lige store og Vinklerne rette (Fig. 8);
- 2) Rhomber, Parallelogramer, hvori alle fire Sider ere lige store, men Vinklerne sfjæve (Fig. 9);
- 3) Rectangler, Parallelogrammer, hvori kun de to og to modstaaende Sider ere lige store, men Vinklerne rette (Fig. 10), og
- 4) Rhomboider, hvori kun de to og to modstaaende Sider ere lige store og Vinklerne sfjæve (Fig. 11).

Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 10.





Fig. 11.



Trapezet er enten

- a) et Paralleltrapezium, hvori to Sider ere parallelle (Fig. 12) eller
- b) et Trapezoid, hvori ingen Side er parallel (Fig. 13).

Fig. 12.





Fig. 13.




Mangefanter eller Polygoner kaldes alle Figurer, der begrænses af mere end fire rette Linier.

For at dele en ret Linie i to lige store Dele maa man finde dens Midtpunkt, hvilket skeer paa følgende Maade:

Skal Linien AB deles i to lige store Dele, slaaer man fra Punkterne A og B med en Radius, der er større end Halvdelen af Linien AB , to Cirkelbuer, der skære hinanden i Punktet C . Tilsvarende slaaer man fra samme Punkter to Cirkelbuer under Linien, der skære hinanden i Punktet D . Drages nu fra C til D en ret Linie, vil det Punkt, hvori denne skærer Linien AB , være det søgte Midtpunkt.

Fig. 14.



At affætte en Vinkel lige stor med en anden.

Naar man har Vinklen ABC og paa Linien DE skal affætte en ligesaa stor Vinkel med Toppunkt i D , sætter man først Passeren i Toppunktet B af Vinkelen ABC og affætter to lige lange Stykker paa Benene af Vinkelen, nemlig BA og BC . Med samme Radius slaaer man fra D som Toppunkt en Cirkelbue, maaler Afstanden fra A til C og affætter denne fra Punktet E paa Buen EF ; fra F drages derpaa en ret Linie ned til D , og Vinkelen FDE vil være lige stor med Vinkelen ABC , da de svare til samme Buer.

Fig. 15.






Fig. 16.



At dele en Vinkel i to lige store Dele.

Fra Toppunktet B affættes to lige store Stykker paa Vinklens Been, BA og BC . Fra A som Toppunkt slaaes en Bue, ligeledes fra C som Toppunkt; fra det Punkt, D , hvor disse to Buer skære hinanden, drages en Linie til Vinklens Toppunkt, B , og denne Linie vil dele Vinklen i to lige store Vinkler ABD og DBC .

Fig. 17.



Udmaalning af forskjellige Figurer.

Som Grundlinie i en Triangel kan man vælge hvilken som helst af dens Sider, og en lodret Linie fældet fra den modstaaende Vinkels Toppunkt ned paa Grundlinien kaldes Triangelens Høide.

En Triangel udmaales ved at multiplicere Grundlinien med den halve Høide.

Som Grundlinie i et Parallelogram kan man vælge hvilken som helst af Parallelogramets Sider, og Høiden

bliver da en lodret Linie nedfældet paa Grundlinien fra den modstaaende Side.

Parallelogramet udmaales ved at multiplicere Grundlinien med Høiden.

Et Trapezium udmaales ved at deles i to Triangler, hvoraf hver for sig udmaales og Fladeindholdet adderes.

Cirkels Udmaaling. Cirkler forholder sig til hinanden, ligesom deres Diametre, og man behøver derfor kun at vide, hvorledes een Diameter forholder sig til sin Cirkelperiferi for at kjende alle Forhold. Dette Forhold kan imidlertid ikke nøiagtigt udfindes, men man er dog kommen det saa tilstrækkelig nær, som det for Bødkerhaandværket og overhovedet for de fleste Haandværk er nødvendigt, idet Cirkelperiferien er omtrent $3\frac{1}{7}$ Gang saa lang som Diametren, hvorved Forholdet bliver som 7 til 22.

Cirkelperiferiens Længde er altsaa Diametrens Længde multipliceret med $\frac{22}{7}$.

Cirkels Fladeindhold findes ved at multiplicere en Fjerdedeel af Diametren med Cirkels Periferi, eller da denne er Diametren multipliceret med $\frac{22}{7}$, at multiplicere Tverliniens Kvadrat med $\frac{22}{28}$ eller $\frac{11}{14}$.

Om Constructionen af forskjellige Figurer.

At construere en Triangel liig en anden given Triangel.

Fig. 18.





Fig. 19.



Man affætter først en Linie DF liig med AC . Fra D som Centrum og med Linien AB som Radius slaaer man derpaa en Bue; fra F som Centrum og med Radius CB slaaer man ligeledes en Bue; fra det Punkt, E , hvor disse to Buer skære hinanden, drager man rette Linier ned til D og F , og Trianglen DEF vil da være liig Trianglen ABC .

At construere et Parallelogram, naar en Vinkel og to Sider ere givne.


Man affætter først den givne Vinkel ABC og affætter derpaa de givne Sider AB og BC paa Vinklens Been. Fra A som Centrum og med Siden BC som Radius slaes en Bue; fra C som Centrum og med Siden AB som Radius slaes ligeledes en Bue. Disse Buer ville skære hinanden i Punkt D . Fra D drages rette Linier til A og C , og man vil have det forlangte Parallelogram.

Fig. 20.



At construere en Oval, naar den længste Tverlinie er givet.


Fig. 21.



1. Tverlinien AB deles i tre lige store Dele, AC , CD og DB . Fra C som Centrum og med Radius CA slaes en Cirkelbue. Fra D som Centrum med samme Radius slaes ligeledes en Cirkel. Disse to Cirkler skære hinanden i Punkterne F og G . Med to Trediedele af hele Tverlinien eller AD som Radius, slaes fra F en Cirkelbue HI mellem de to Cirkelsperiferier paa den ene Side, og fra G som Centrum en lignende, KL , paa den anden Side, og man vil da have den forlangte Oval $AKLBHI$.

Dette kaldes at afflaae en Oval paa 8 Stik.

Fig. 22.




2. Man deler Tverlinien AB i fire lige store Dele, AC , CD , DE og EB . Derpaa tager man en Fjerdedeel af

af Tverlinien, AC , som Radius og afflaaer fra A og B Buer til begge Sider. Fra C og E slaaes med samme Radius to Buer igjennem A og B , til de skære de fire affatte Buer i F og G og i H og I . Derpaa tages de tre Fjerdedele af Tverlinien, altsaa AE , som Radius, og fra Skæringspunkterne G og I slaaes to Buer, der skære hinanden i Punktet K . Med samme Radius slaaes ligeledes fra Skæringspunkterne F og H to Buer, der skære hinanden i Punktet L . Fra Punktet L vil man derpaa med samme Radius kunne slaae Buen FH , og fra Punktet K en lignende Bue mellem H og I , og man vil saaledes have Ovalen. — En Linie trukken imellem K og L vil gaae igjennem Midtpunktet af den længste Tverlinie AB , og NM vil være den korteste Tverlinie.

Dette kaldes at afflaae en Oval paa 10 Stik.

Fig. 23.




3. Tverlinien AB deles i fem lige store Stykker, AC , CD , DE , EF og FB . Fra A og B med Radius AC slaes to Buer til hver Side. Fra C og F slaes med samme Radius to Cirkelbuer igjennem A og B , indtil de skære de fire Buer i Punkterne G og H og I og K . Fra Skæringspunkterne H og K og med fire Femtedele af Tverlinien, AF , som Radius, slaes to Cirkelbuer, der skære hinanden i Punktet L , og fra G og I slaes med samme Radius to Buer, der skære hinanden i Punktet M . Med samme Radius slaes derpaa fra L Buen HK og fra M Buen GI , og man har saaledes Ovalen.

Dette kaldes at afslaae en Oval paa 12 Stik.

For hver to Stik, der tilkomme, bliver Tverlinien deelt i een Deel mere.

At konstruere en Wg oval, naar den korteste Tverlinie er givet.


Fig. 24.



1. Den korteste Tverlinie AB halveres. Fra Midtpunktet O og med Radius OA slaes en Cirkel. Fra A med Radius AB slaes en Cirkelbue. Fra B med samme Radius slaes ligeledes en Cirkelbue. Fra disse to Buers Skæringspunkt, E , drages en ret Linie til O . Radius OD deles i 7 lige store Dele, og en af disse Dele affættes fra D til F paa Linien DE . Fra F som Centrum og med $\frac{1}{2} OD$ som Radius slaes en Cirkelbue, der vil skære Buerne AE og BE i Punkterne G og H , og man har nu i Ovalen $ACBHGA$ den forlangte Vgoval.

Denne siges at være affat i 7 Stik.


Fig. 25.



2. Den givne Tverlinie AB halveres. Fra Midtpunktet O og med Radius OA slaes en Cirkel. Diamo-

tren CD drages lodret paa AB og Radius OD deles i 7 lige store Dele. OD forlænges til E ; saa at DE blive liig $1\frac{1}{7} OD$. EF sættes paa $DE = \frac{1}{2} OD$. Fra F med Radius FE slaes en Cirkelbue, og fra E slaes med samme Radius to Cirkelbuer, der skære den forrige i G og H . Med Radius CF slaes fra A og G to Cirkelbuer, der skære hinanden i I , og fra B og H slaes med samme Radius to Cirkelbuer, der skære hinanden i K . Med samme Radius slaes fra I og K Buerne AG og BH , og $ACBHEGA$ vil være den forlangte Oval affat i 8 Stik.

Fig. 26.




3. Tverlinien AB halveres. Fra Midtpunktet O som Centrum slaes en Cirkel. Diameteren CD drages lodret

paa AB og forlænges til E , saaledes at DE bliver liig $1\frac{1}{2} OD$. Fra D affættes DF liig OD paa DE . Fra F som Centrum og med Radius FE slaes en Cirkel. Med samme Radius slaes fra E to Cirkelbuer, der skære den forrige i Punkterne G og H . Med Radius CF slaes fra A og G to Cirkelbuer, der skære hinanden i I , og fra B og H slaes med samme Radius to Buer, der skære hinanden i K . Fra I og K slaes med samme Radius Buerne AG og BH , og $ACBHEGA$ er den forlangte Oval affat i 9 Stik.

At konstruere en Model til at passe Strøgene paa Staverne.

Fig. 27.



Til rundt Arbeide hører kun een Model, til ovalt to, nemlig een til Enderne og een til Siderne, og til ægvoalt tre, nemlig een til den brede Ende, een til den smalle og een til Siderne.

Er Buen AB Karrets Periferi foroven, slaes fra B som Centrum med en ligegyldig Radius en Bue; fra et andet Punkt, E , i Periferien slaes med samme Radius

en anden Bue, og imellem disse to Buers Skæringspunkter, *C* og *D*, drages en ret Linie. *AFD* ville da være den Model, hvorefter Stregene skulle passes.

Om Uddragning af Kvadratroden.

At quadrere et Tal vil sige at multiplicere Tallet med sig selv.

At quadrere 15 er saaledes at multiplicere 15 med 15, hvilket bliver 225.

Har man derimod et Kvadrat og vil vide Grundtallene eller Kvadratroden, da uddrages denne paa følgende Maade:

Vi ville til Exempel tage Tallet

$$\sqrt{10,30,14} = 321$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \hline 130 \\ (62) \\ 124 \\ \hline 641 \\ (641) \\ 641 \\ \hline 0. \end{array}$$

Tallene inddeles i Klasser fra Høire til Venstre, saa at der kommer to Ciffer i hver Klasse; undertiden vil der naturligviis kun komme eet Ciffer i første Klasse. Derpaa søger man det største Tal, der quadreret lader sig trække fra første Klasse, i nærværende Tilfælde 3, quadrerer det og subtraherer Kvadratet, 9, fra første Klasse;

der bliver saaledes 1 til Rest. Hertil trækker man den anden Klasse ned og faaer altsaa 130. Det først udfundne Rodciffer multipliceres med 2 og sættes under det første af de nedtrukne Ciffre. Det divideres i det ovenfor staaende Tal (6 i 13 bliver 2) og det udkomne Tal, 2, bliver det andet Rodciffer. Dette sættes bag ved det fordoblede første Rodciffer, og det hele udkomne Tal, 62, multipliceres med det sidst fundne Rodciffer, 2, hvilket bliver 124, som trækkes fra 130, og til Resten, 6, nedtrækkes den næste Klasse, 41. De alt fundne Rodciffer 32 multipliceres med 2, sættes under det første Tal i den nedtrukne Klasse og divideres i det ovenforstaaende Tal, hvilket bliver en 1 Gang. 1 sættes bag de andre Rodciffer og ligeledes bag 64, der saaledes bliver 641, som multipliceret med 1 bliver 641. Dette Tal draget fra de ovenforstaaende 641 giver 0 til Rest, og den søgte Quadratroed er altsaa 321. Var der bleven nogen Rest, maatte man til denne have sat 2 Nuller og derpaa fortsat Roduddragningen, hvorved der var fremkommet Decimalbrøk.

Undertiden gaaer det fordoblede fundne Tal op i de ovenforstaaende Tal i en høiere Gang, end det kan multipliceres med senere uden at blive for stort; man maa da tage en lavere Gang, som i følgende Exempel:

$$\sqrt{7,61,76} = 276$$

4

361

(47)

329

3276

(576)

3246

0.

Her bliver 4 i 36 en 9 Gang, men 9 Gange 49 vilde blive 441, altsaa over 361. Man prøver derpaa en 8 Gang, men 8 Gange 48 er 384 og er saaledes ogsaa formeget, hvorfor man maa tage en 7 Gang.

Vi ville tage et Exempel endnu.

En Mand eier en Grund, der er 207 Alen lang og 23 Alen bred; denne vil han imidlertid afstaae til en Anden med at faae en Grund af samme Kvadratindehold, men ligesaa bred som lang. Hvor lang og bred skal en saadan Grund være.

Grundens Længde, 207 Alen, multipliceres med dens Brede, 23 Alen, er altsaa 4761 $\square$ Alen.

$$\sqrt{47,61} = 69.$$

36

1161

(129)

1161

0.

Grunden skal altsaa være 69 Alen lang og 69 Alen bred.

Længdemaal.

- 1 Favn er 3 Alen.
- 1 Alen er 2 Fod eller 24 Tommer.
- 1 Tomme er 12 Linier.

Kvadratmaal.

- 1 Kvadratfavn er 9 Kvadratalen.

1 Kvadratalen er 4 Kvadratsfod.

1 Kvadratsfod er 144 Kvadrattommer.

Cubikmaal.

1 Cubikfavn er 27 Cubikalen.

1 Cubikalen er 8 Cubikfod.

1 Cubikfod er 1728 Cubiktommer.

Maal for Korn og sthende Varer.

1 Tønde Korn er 144 Potter.

1 Halvtønde . . . 72 "

1 Skjeppe 18 "

1 Halvskjeppe . . 9 "

Et Dreghoved er 240 Potter.

En Tønde 136 "

En Halvtønde 68 "

En Fjerding $34\frac{1}{2}$ "

En Krontønde (til Tran) . . 160 "

En Kronhalvtønde 80 "

En Trekrontønde 160 "

En Ahme 160 "

Et Aker 40 "

En Viertel 8 "

En Pot 4 Pægle.

Stykkemaal.

1 Ring er 4 Skof.

1 Skof 3 Sneje.

1 Snees 20 Stykker.

En Pot Vand indtager omtrent samme Rum som

$1\frac{7}{8}$ Pd. salt Drekjød.

$1\frac{7}{9}$ " Fleff.

$1\frac{6}{7}$ " smeltet Talg.

$1\frac{3}{5}$ " Krudt.

Tabel over den omtrentlige Vægt af forskjellige
almindeligt forekommende Varer.

1 Pot Vand veier	$1\frac{6}{12}$ Pd.
eller 1 Pd. 31 Lod 1 Quintin $3\frac{2}{3}\frac{3}{1}$ Ort.	
1 " brun Sirup veier	$2\frac{3}{4}$ "
1 " Krudt	$1\frac{3}{5}$ "
1 " Puddersukker	$1\frac{7}{8}$ "
1 " Kaffebonner	$1\frac{1}{8}$ "
1 " Risengryn	$1\frac{1}{2}$ "
1 " Perlegryn	$1\frac{1}{2}$ "
1 " Sagogryn	$1\frac{5}{16}$ "
1 " Rosiner	$1\frac{3}{16}$ "
1 " Mandler	1 "
1 " Corender	$1\frac{5}{16}$ "
1 " tørrede Kirsebær	1 "
1 " Smør	2 "
1 " Hvedemeel	$1\frac{5}{16}$ "
1 " Jernis	$1\frac{3}{4}$ "
1 Tønde Ol med Tønden	300 "
Tønden alene	34 "

1	Tønde	Rug veier	205	Pd.
1	"	Hvede	218	"
1	"	Byg	126	"
1	"	Malt	160	"
1	"	Havre	132	"
1	"	Erter	230	"
1	"	Byggryn	196	"
1	"	Boghvedegrøn	185	"
1	"	usigtet Rugmeel	126	"
1	"	" Hvedemeel	140	"
1	"	Smør med Tønden	256	"
	Tønden	alene	32	"
1	Tønde	Rjod med Tønden	241	"
	Tønden	alene	33	"
1	Tønde	fiint Salt	316	"
1	"	grovt "	202	"
1	"	Beg	224	"
1	"	Tjære	218	"
1	"	Steenful	306	"
1	"	Ballast-Sand	400	"
1	"	hvid Sand	277 $\frac{1}{2}$	"
1	"	Kalksteen	98	"
1	"	Træasse	262	"
1	Cubikfod	Solv	651	"
1	"	Kobber	558	"
1	"	Dvilsolv	837	"
1	"	Bly	731	"
1	"	Tin	465	"
1	"	Staal	483	"
1	"	Stang- eller Smedejern	465	"
1	"	Støbejern	440	"

1	Cubiffod	Jernmalm veier	340	℥b.
1	"	hvidt Marmor	186	"
1	"	sort "	$168\frac{1}{2}$	"
1	"	Glas	$165\frac{1}{4}$	"
1	"	Flintesteen	155	"
1	"	Gullandssteen	132	"
1	"	Allabast	116	"
1	"	Elfenbeen	113	"
1	"	røde Muursteen	120	"
1	"	Graasteen	$94\frac{1}{2}$	"
1	"	Blaaleer	135	"
1	"	Hestegjødning	56	"
1	"	salt Vand	$62\frac{1}{2}$	"
1	"	ferff "	62	"
1	"	rød Viin	$61\frac{1}{2}$	"
1	"	hvid "	62	"
1	"	Ol	$63\frac{7}{10}$	"
1	"	Urin	$63\frac{17}{20}$	"
1	"	Mælk	$63\frac{9}{20}$	"
1	"	Box	$61\frac{9}{20}$	"
1	"	Olje	$61\frac{11}{12}$	"
1	"	Poffenholt	75	"
1	"	vaad Teg	$70\frac{1}{2}$	"
1	"	halvtør "	62	"
1	"	heeltør "	$46\frac{1}{2}$	"
1	"	gansfe vaad Aff	50	"
1	"	gansfe tør "	36	"
1	"	Bøg	$54\frac{1}{2}$	"
1	"	Alm	$45\frac{1}{2}$	"
1	"	vaad Fyr	60	"
1	"	tør "	$38\frac{1}{2}$	"

1	Cubiffod	Balbnødtræ	veier	39	Pd.
1	"	Brasiltræ		56 $\frac{1}{2}$	"
1	"	Mandeltræ		47 $\frac{1}{2}$	"
1	"	Ibenholt		82 $\frac{1}{4}$	"

1 Pot Vand indtager et Rum af 54 Cubiktommer.

1 Tønde Vand indtager et Rum af 4 $\frac{1}{4}$ Cubiffod.

Længde paa de forskjellige Sorter Staver, der anvendes
ved Bødferarbeide.

Læggelse=Staver		54	Tommer.
Totøndefade=Staver		36 $\frac{1}{2}$	"
Tønde=Staver		29 $\frac{1}{2}$	"
Staver til Rjødtonder à 12 Ppd.		28	"
Do. til do. à 10 Ppd.		26	"
Halvtønde=Staver		24	"
Anker=Staver		19 $\frac{1}{4}$	"
Halvanker=Staver		15	"
Qvartanker=Staver		12	"

Størrelse paa de forskjellige Sorter Bunde til ovennævnte
Arbeide.

Læggelse=Bunde		28 $\frac{3}{4}$	Tommer.
Totøndefade=Bunde		23 $\frac{1}{2}$	"
Tønde=Bunde		18	"
Bunde til Rjødtonder à 12 Ppd.		17	"
Do. til do. à 10 Ppd.		16	"
Halvtønde=Bunde		14 $\frac{3}{4}$	"
Anker=Bunde		12	"

Halvanter-Bunde	10	Tommer.
Qvartanter-Bunde	8	"

Maal paa forskjellige Slags Bødkerarbeide samt Beregning af dets Cubikindhold.

Et buget Foustage, der skal rumme 12 Tønder Vand,
skal have følgende indvendige Maal:

Brede i Enden under Krøsningen . . .	$38\frac{1}{4}$	Tomme.
Brede i Bugen	$47\frac{1}{4}$	"
Høide imellem Bundene	61	"
Lukkerne	3	"

Udregning.

Breden i Enden, $38\frac{1}{4}$ Tommer, kvadreres	$1463\frac{1}{16}$	□ T.
Breden i Bugen, $47\frac{1}{4}$ " ligeledes	$2232\frac{9}{16}$	"
Tilsammen	$3695\frac{5}{8}$	□ T.
Halvdelen heraf	$1847\frac{13}{16}$	"
multipliseres med 11	$20325\frac{15}{16}$	"
og divideres med 14	$1451\frac{19}{24}$	"
som multipliceret med Høiden, 61 Tommer giver Cubikindholdet	$88563\frac{3}{24}$	Et.
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$88,563\frac{3}{24}$ Cubiktomme = $1640\frac{25}{48}$ Pot eller 12 Tønder 8 Potter.		

Et buget Foustage, der skal rumme c. $9\frac{1}{2}$ Td. Vand,
skal have følgende ind- og udvendige Dimensioner:

Indvendig:

Brede i Enden under Krøsningen . . .	36	Tom.
Brede i Bugen	44	"
Høide	$54\frac{1}{2}$	"

Udvendig:

Brede i Enden	38	"
Brede i Bugen	46	"
Rundt om Bugen	145	"
Høide	$60\frac{1}{2}$	"
Kufferne med Krøsets Tykkelse . . .	3	"

Udregning.

Den indvendige Brede i Enden, 36		
Tommer, kvadreres	1296	$\square$ T.
Den indvendige Brede i Bugen, 44		
Tommer, ligeledes	1936	"
Tilsammen	3232	$\square$ T.
Halvdelen	1616	"
multipliseres med 11	17776	"
og divideres med 14	$1269\frac{5}{7}$	"
som multipliceret med Høiden, $54\frac{1}{2}$		
Tomme, giver Cubfindholdet . . .	$69199\frac{3}{7}$	Cubft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$69,199\frac{3}{7}$ Cubiktomme = $1281\frac{89}{189}$ Pot eller 9 Tdr. 57		
Potter 2 Pægle.		

Et buget Fougstage af 500 Potters Størrelse skal have følgende indvendige Maal:

Brede i Enden under Krøsningen . . .	$25\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Bugen	$30\frac{1}{2}$	"

Høide imellem Bundene	$43\frac{1}{2}$	Tom.
Høiden udvendig	$48\frac{1}{2}$	"

Udregning.

Breden i Enden, $25\frac{1}{2}$ Tomme, kvadreres	$650\frac{1}{4}$	$\square$ T.
Breden i Bugen, $30\frac{1}{2}$ " ligeledes	$930\frac{1}{4}$	"
Tilsammen	$1580\frac{1}{2}$	$\square$ T.
Halvdelen	$790\frac{1}{4}$	"
multipliseres med 11	$8692\frac{3}{4}$	"
og divideres med 14	$620\frac{5}{6}$	"
som multipliceret med Høiden, $43\frac{1}{2}$		

Tomme, giver Cubikindholdet . . . $27009\frac{69}{112}$ Ebf.

54 Cubiffod = 1 Pot.

$27009\frac{69}{112}$ Cubiffod = $500\frac{1077}{6048}$ Pot eller 500 Potter
 $\frac{2}{3}$ Pægl.

Et Fad, som skal holde 3 Tønder, skal have følgende Maal.

Indvendigt.

Brede i Enden under Krøsningen	$25\frac{1}{4}$	Tom.
Brede i Bugen	$29\frac{1}{2}$	"
Høide	$37\frac{1}{4}$	"

Udvendig.

Brede i Enden	26	"
Brede i Bugen	31	"
Rundt om Bugen	$97\frac{1}{2}$	"
Høide	42	"
Lufferne uden Krøset	$2\frac{1}{6}$	"

Udregning.

Den indvendige Brede i Enden, $20\frac{1}{4}$		
Tomme, kvadreres	$637\frac{9}{16}$	$\square$ T.

Den indvendige Brede i Bugen, $29\frac{1}{2}$	
Tomme, ligeledes	$870\frac{1}{4}$ ☐ T.
Tilsammen	$1507\frac{13}{16}$ ☐ T.
Halvdelen	$753\frac{5}{8}$ "
multipliseres med 11	$8292\frac{3}{8}$ "
og divideres med 14	$592\frac{15}{48}$ "
som multipliceret med Høiden, $37\frac{1}{4}$	
Tomme, giver Cubikindholdet . .	$22065\frac{395}{1792}$ Cbt.
54 Cubiktommer = 1 Pot.	
$22065\frac{395}{1792}$ Cubiktommer = $408\frac{5}{96}\frac{5}{7}\frac{3}{8}$ Pot eller 3 Tdr.	
" Potter $2\frac{1}{2}$ Pægl.	

En Cordeel paa 360 Potter skal have følgende Maal:

Indvendig.		
Brede i Enden under Krøsningen . .	$23\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Bugen	$27\frac{1}{2}$	"
Høide	$37\frac{5}{8}$	"
Udvendig.		
Brede i Enden	$24\frac{1}{2}$	"
Brede i Bugen	$29\frac{1}{2}$	"
Høiden	$42\frac{3}{4}$	"
Rundt om Bugen	$92\frac{3}{4}$	"
Lufferne uden Krøset	$2\frac{1}{8}$	"
Udregning.		
Den udbvendige Brede i Enden, $23\frac{1}{2}$		
Tomme, qvadreres	$552\frac{1}{4}$	☐ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $27\frac{1}{2}$		
Tomme, ligeledes	$756\frac{1}{4}$	"
Tilsammen	$1308\frac{1}{2}$	☐ T.
Halvdelen	$654\frac{1}{4}$	"

multipliceres med 11 $7196\frac{3}{4}$ □ T.
 og divideres med 14 $514\frac{3}{8}$ "
 som multipliceret med Høiden, $37\frac{5}{6}$

Tomme, giver Cubifindholdet . . $19448\frac{121}{336}$ Cbft.
 54 Cubiktommer = 1 Pot.

$19448\frac{121}{336}$ Cubiktomme = $360\frac{2809}{18144}$ Pot eller 360 Potter
 " $\frac{1}{5}$ Pægl.

Et Totandefad, der skal rumme 272 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig.

Brede i Enderne under Krøsningen . $22\frac{1}{2}$ Tom.
 Brede i Bugen $26\frac{1}{4}$ "
 Høide imellem Bundene $31\frac{1}{3}$ "

Udvendig.

Brede i Enden 24 "
 Brede i Bugen $28\frac{1}{2}$ "
 Høide 36 "
 Lufferne med Krøset $2\frac{1}{4}$ "

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, $22\frac{1}{2}$
 Tomme, qvadreres $506\frac{1}{4}$ □ T.
 Den indvendige Brede i Bugen, $26\frac{1}{4}$
 Tomme, ligeledes $689\frac{1}{16}$ "

 Tilfammen $1195\frac{5}{16}$ "
 Halvdelen $597\frac{21}{32}$ "
 multipliceres med 11 $6374\frac{7}{32}$ "
 og divideres med 14 $469\frac{263}{448}$ "
 som multipliceret med Høiden, $31\frac{1}{3}$
 Tomme, giver Cubifindholdet . . $14713\frac{163}{224}$ Cbft.

54 Cubiktommer = 1 Pot.

$14713\frac{1}{2}\frac{3}{4}$ Cubiktomme = $272\frac{19}{40}\frac{3}{4}$ Pot eller 2 Tønder
 „ Potter 2 Pægle.

Et Firetøndesfad, der skal rumme 544 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig.

Brede i Enden under Krøsningen . .	$26\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Bugen	31	„
Høide	45	„

Udvendig.

Brede i Enden	$27\frac{3}{4}$	„
Brede i Bugen	$32\frac{1}{2}$	„
Rundt om Bugen	$102\frac{1}{2}$	„
Høide	50	„
Lukkerne uden Krøset	$2\frac{1}{8}$	„

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, $26\frac{1}{2}$		
Tomme, kvadreres	$702\frac{1}{4}$	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen, 31		
Tommer ligeledes	961	„
Tilsammen	$1663\frac{1}{4}$	„
Halvdelen	$831\frac{3}{8}$	„
multipliseres med 11	$9147\frac{7}{8}$	„
og divideres med 14	$653\frac{47}{112}$	„
som multipliceret med Høiden, 45 Tom-		
mer, giver Cubikindholdet	$29403\frac{99}{112}$	Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$29,403\frac{99}{112}$ Cubiktomme = $544\frac{3}{8}\frac{1}{4}\frac{3}{8}$ Pot eller 4 Tønder		
„ Potter 2 Pægle.		

En Vandlæggelse paa 5 Tønder eller 684 Potter skal have følgende Maal:

Indvendig.

Brede i Enden under Krøsningen	28	Tom.
Brede i Bugen	34	"
Høide imellem Bundene	$48\frac{1}{2}$	"

Udvendig.

Brede i Enden	$29\frac{1}{4}$	"
Brede i Bugen	36	"
Rundt om Bugen	110	"
Høide	54	"
Lukkerne uden Krøset	$2\frac{1}{4}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, 28		
Tommer, qvadreres	784	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen, 34		
Tommer, ligeledes	1156	"
Tilsammen	1940	□ T.
Halvdelen	970	"
multipliseres med 11	10670	"
og divideres med 14	$762\frac{1}{7}$	"
som multipliceret med Høiden, $48\frac{1}{2}$		
Tomme, giver Cubikindholdet	$36963\frac{1}{4}$	"
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$36963\frac{1}{4}$ Cubiktomme = $684\frac{3}{5}\frac{1}{6}$ Pot eller 5 Tønder		
" Potter 2 Pægle.		

Et Orghoved, der maaler 240 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig.

Brede i Enden under Krøsningen	$22\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Bugen	26	"
Høide imellem Bundene	28	"

Udvendig.

Brede i Enden	23	"
Brede i Bugen	26	"
Høide	34	"
Lufferne uden Krøset	$2\frac{1}{2}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, $22\frac{1}{4}$		
Tomme, qvadreres	$504\frac{1}{4}$	$\square$ T.
Den indvendige Brede i Bugen, 26		
Tommer, ligeledes	676	"
Tilsammen	$1182\frac{1}{4}$	$\square$ T.
Halvdelen	$591\frac{1}{8}$	"
multipliseres med 11	$6502\frac{3}{8}$	"
og divideres med 14	$464\frac{51}{112}$	"
som multipliceret med Høiden, 28		
Tommer, giver Cubindhøldet	$13004\frac{3}{4}$	Cbft.
54 Cubittommer = 1 Pot.		
$13004\frac{3}{4}$ Cubittomme = $240\frac{179}{16}$ Pot eller 240 Potter		
3 Pægle.		

En Heeltønde paa 136 Potter skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden under Krøsningen	$17\frac{3}{4}$	Tom.
Brede i Bugen	$21\frac{1}{4}$	"
Høide	25	"

Udvendig.

Brede i Enden	$18\frac{1}{4}$	Tom.
Brede i Bugen	$22\frac{1}{2}$	"
Rundt om Bugen	$69\frac{1}{2}$	"
Høide	$29\frac{1}{4}$	"
Lukkerne uden Krosset	$1\frac{3}{4}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, $17\frac{2}{3}$		
Tomme, kvadreres	$312\frac{1}{9}$	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $21\frac{1}{4}$		
Tomme, ligeledes	$451\frac{9}{16}$	"
Tilsammen	$763\frac{97}{144}$	□ T.
Halvdelen	$381\frac{241}{88}$	"
multipliseres med 11	$4200\frac{59}{288}$	"
og divideres derpaa med 14	$300\frac{59}{4032}$	"
som multipliceret med Høiden, 25 Tom=		
mer, giver Cubindholdet	$7500\frac{1475}{4032}$	"
54 Cubittommer = 1 Pot.		
$7500\frac{1475}{4032}$ Cubittomme = $138\frac{194831}{217628}$ Pot eller c.		
$138\frac{8}{9}$ Pot.		

Naar Heeltønden skulde være oval og beholde de samme Maal i Bugen og i Enden, maa man søge den længste og den korteste Tverlinie, hvilket gjøres paa følgende Maade:

Den indvendige Brede i Enden, $17\frac{2}{3}$		
Tomme, multipliceres med 22	$388\frac{2}{3}$	Tom.
og divideres med 7	$55\frac{11}{14}$	"
Afsættes Ovalen i 8 Stif bliver hvert Stif	$6\frac{7}{84}$	"
dette Maal multipliceret med 3 bliver		
længste Tverlinie	$20\frac{3}{8}$	"

Breden i Enden, $17\frac{2}{3}$ Tomme, kvadreret	$312\frac{1}{9}$	$\square$ T.
og divideret med længste Tverlinie, $20\frac{2}{3}$		
Tomme, giver korteste Tverlinie .	$14\frac{5}{2}\frac{19}{4}\frac{1}{7}$	Tom.
Breden i Bugen, $21\frac{1}{4}$ Tomme, multi-		
pliceres med 22	$467\frac{1}{2}$	"
og divideres med 7	$66\frac{1}{14}$	"
Ovalen affættes i 8 Stik, altsaa pr. Stik	$8\frac{3}{11}\frac{9}{2}$	"
som multipliceret med 3 giver længste		
Tverlinie i Bugen	$25\frac{5}{11}\frac{9}{2}$	"
Breden i Bugen, $21\frac{1}{4}$ Tomme, kvadreret	$451\frac{9}{16}$	$\square$ T.
og divideret med længste Tverline, $25\frac{5}{11}\frac{9}{2}$		
Tomme, giver korteste Tverlinie .	$18\frac{1}{33}$	Tom.
Længste Tverlinie i Enden, $20\frac{2}{3}$ Tom.,		
og korteste, $14\frac{5}{2}\frac{19}{4}\frac{1}{7}$, multipliceres	$312\frac{1}{9}$	$\square$ T.
Længste Tverlinie i Bugen, $25\frac{5}{11}\frac{9}{2}$ Tom.,		
og korteste, $18\frac{1}{33}$, ligeledes . .	$451\frac{9}{16}$	"
Tilsammen	$763\frac{97}{144}$	$\square$ T.
Halvdelens	$381\frac{241}{288}$	"
multipliseres med 11	$4200\frac{59}{288}$	"
og divideres med 14	$300\frac{59}{4032}$	"
som multipliceret med Høiden, 25 Tom-		
mer, giver Cubikindholdet	$7500\frac{1475}{4032}$	"
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$7500\frac{1475}{4032}$ Cubiktomme = $138\frac{1}{2}\frac{950}{1872}\frac{11}{8}$ Pot eller 138		
Potter $2\frac{1}{2}$ Pægl.		

En Halvtønde skal rumme 68 Potter og have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden under Krøsningen . . . 14 Tom.

Brede i Bugen	$16\frac{1}{2}$	Tom.
Høide imellem Bundene	20	"

Udvendig:

Brede i Enden	15	"
Brede i Bugen	18	"
Rundt om Bugen	$56\frac{1}{2}$	"
Høide	24	"
Lufferne med Krosset	$1\frac{3}{4}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, 14		
Tommer, kvadreres	196	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $16\frac{1}{2}$		
Tommer, ligeledes	$272\frac{1}{4}$	"
Tilsammen	$468\frac{1}{4}$	□ T.
Halvdelen	$234\frac{1}{8}$	"
multipliseres med 11	$2575\frac{3}{8}$	"
og divideres med 14	$183\frac{107}{112}$	"
som multipliceret med Høiden, 20 Tom-		
mer, giver Cubikindholdet	$3679\frac{3}{8}$	"
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$3679\frac{3}{8}$ Cubiktomme = $68\frac{199}{1512}$ Pot eller c. 68 Potter		
$\frac{1}{2}$ Pægl.		

En ordinair Østjærding, som skal holde $34\frac{1}{2}$ à 35 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden under Krosningen	11	Tom.
Brede i Bugen	$13\frac{3}{4}$	"
Høide	$15\frac{1}{2}$	"

Udvendig:

Brede i Enden	12	Tom.
Brede i Bugen	15	"
Høide	19	"
Lufferne uden Krøset	$1\frac{1}{3}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, 11		
Tommer, quadreres	121	☐ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $13\frac{3}{4}$		
Tommer, ligeledes	$189\frac{1}{16}$	"
Tilsammen	$310\frac{1}{16}$	☐ T.
Halvdelen.	$155\frac{1}{32}$	"
multipliseres med 11	$1705\frac{11}{32}$	"
og divideres med 14	$121\frac{363}{448}$	"
som multipliceret med Høiden, $15\frac{1}{2}$		

Tomme, giver Cubikindholdet. . . $1888\frac{593}{896}$ Cbft.

54 Cubiktommer = 1 Pot.

$1888\frac{593}{896}$ Cubiktomme = $34\frac{46645}{884}$ Pot eller c. 35 Potter.

En Plotting, som skal holde 17 à $17\frac{1}{2}$ Pot, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden	$9\frac{1}{2}$	"
Brede i Bugen	$11\frac{1}{4}$	"
Høide	11	"

Udvendig:

Brede i Enden	10	"
Brede i Bugen	$12\frac{1}{2}$	"
Høide	15	"

Udmaalning:

Den indvendige Brede i Enden, $9\frac{1}{2}$	
Tomme, kvadreres	$90\frac{1}{4}$ □ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $11\frac{1}{4}$	
Tomme, ligeledes	$126\frac{9}{16}$ "
Tilsammen	$216\frac{13}{16}$ □ T.
Halvdelen	$108\frac{13}{32}$ "
multipliseres med 11	$1192\frac{15}{32}$ "
og divideres med 14	$85\frac{79}{448}$ "
som multipliceret med Høiden, 11	
Tommer, giver Cubikindholdet.	$936\frac{421}{448}$ Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.	
$936\frac{421}{448}$ Cubiktomme = $17\frac{8485}{4192}$ Pot eller 17 Potter	
$1\frac{1}{3}$ Pægl.	

En Kornstænde, der skal holde 144 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede foroven.	$18\frac{1}{2}$ Tom.
Brede i Bunden forneden	18 "
Brede i Bugen	21 "
Høide	$25\frac{5}{8}$ "

Udvendig:

Brede foroven.	20 "
Brede forneden	19 "
Brede i Bugen	$22\frac{1}{2}$ "
Høide	$28\frac{1}{2}$ "
Lukkerne uden Krøset.	$1\frac{3}{4}$ "

Udmaalning:

Den indvendige Brede foroven, $18\frac{1}{2}$		
Tomme, og forneden, 18 Tommer,		
adderet.	$36\frac{1}{2}$	Tom.
Halvdelen, $18\frac{1}{4}$ Tomme, kvadreres.	$335\frac{1}{16}$	$\square$ T.
Breden i Bugen, 21 Tommer, ligeledes	441	"
Tilsammen	$776\frac{1}{16}$	"
Halvdelen.	$388\frac{1}{32}$	"
multipliseres med 11	$4268\frac{11}{32}$	"
og divideres med 14	$304\frac{99}{448}$	"
som multipliceret med Høiden, $25\frac{5}{8}$		
Tomme, giver Cubikindholdet.	$7812\frac{2027}{3584}$	Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$7812\frac{2027}{3584}$ Cubiktomme = $144\frac{130951}{193536}$ Pot eller 144		
Potter $2\frac{1}{5}$ Pægl.		

En Kornhalvtønde, som skal holde 72 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden forneden	$14\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Enden foroven	15	"
Brede i Bugen	$16\frac{1}{2}$	"
Høide	$20\frac{1}{4}$	"

Udvendig:

Brede i Enden forneden	16	"
Brede i Enden foroven	$16\frac{1}{2}$	"
Brede i Bugen	$18\frac{1}{2}$	"
Høide	$22\frac{1}{2}$	"
Lufferne uden Krosset	$1\frac{1}{2}$	"

Udmaalning

De indvendige Breder i Enderne, $14\frac{1}{2}$	
og 15 Tommer, adderes	$29\frac{1}{2}$ Tom.
Halvdelen, $14\frac{3}{4}$ Tomme, quadreres	$217\frac{9}{16}$ $\square$ T.
Breden i Bugen, $16\frac{1}{2}$ Tomme, ligeledes	$272\frac{1}{4}$ "
Tilsammen	$489\frac{13}{16}$ $\square$ T.
Halvdelen	$244\frac{9}{2}$ "
multipliseres med 11	$2693\frac{3}{2}$ "
og divideres med 14	$192\frac{19}{48}$ "
som multipliceret med Høiden, $20\frac{1}{4}$	
Tomme, giver Cubikindholdet	$3896\frac{11}{7}\frac{35}{2}$ Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.	
$3896\frac{11}{7}\frac{35}{2}$ Cubiktomme = $72\frac{2}{13}\frac{3}{8}\frac{5}{24}$ Pot eller 72 Potter	
$\frac{2}{3}$ Pægl.	

En Heelskjæppe skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Bunden	$14\frac{1}{2}$ Tom.
Brede foroven	12 "
Høide	$7\frac{1}{2}$ "

Udvendig:

Brede i Bunden	16 "
Brede foroven	$13\frac{1}{4}$ "
Høide	9 "
Lufferne uden Krøs	$1\frac{1}{2}$ "

Udmaalning.

Den indvendige Brede i Bunden, $14\frac{1}{2}$	
Tomme, og foroven, 12 Tommer,	
lægges sammen	$26\frac{1}{2}$ Tom.

Halvdelen, $13\frac{1}{4}$ Tomme, kvadreres. . . $175\frac{9}{16}$ □ T.
 som multipliceres med 11 $1931\frac{3}{16}$ "
 og divideres med 14 $137\frac{21}{224}$ "
 som multipliceret med Høiden, $7\frac{1}{2}$
 Tomme, giver Cubikindholdet . . . $977\frac{239}{2688}$ Cbft.
 54 Cubiktommer = 1 Pot.
 $977\frac{239}{2688}$ Cubiktomme = $18\frac{13679}{145152}$ Pot eller c. 18
 Potter $\frac{1}{3}$ Pægl.

En Halvstjæppe skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Bunden	$11\frac{1}{4}$	Tom.
Brede foroven	$9\frac{1}{4}$	"
Høide	$5\frac{1}{2}$	"

Udvendig:

Brede i Bunden	13	"
Brede foroven	$10\frac{1}{2}$	"
Høide	$7\frac{1}{2}$	"
Luffen med Krøs	$1\frac{1}{2}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Bunden, $11\frac{1}{4}$
 Tomme, og foroven, $9\frac{1}{4}$ Tomme,
 adderes. $20\frac{1}{2}$ Tom.
 Halvdelen heraf, $10\frac{1}{4}$ Tomme, kvadreres $105\frac{1}{16}$ □ T.
 som multipliceres med 11 $1155\frac{11}{16}$ "
 og divideres med 14 $82\frac{128}{224}$ "
 som multipliceret med Høiden, $5\frac{1}{2}$
 Tomme, giver Cubikindholdet . . . $488\frac{1187}{2688}$ Cbft.

54 Cubiktommer = 1 Pot.

$488\frac{1117}{2688}$ Cubiktomme = $9\frac{6493}{146138}$ Pot eller 9 Potter
 $\frac{1}{6}$ Pægl.

En Heel-Ahne, der skal rumme 160 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden under Krøsnungen	18 $\frac{3}{4}$	Tom.
Brede i Bugen	22	"
Høide	27	"

Udvendig:

Brede i Enden	20	"
Brede i Bugen	24	"
Høide	32	"
Pufferne uden Krøset	1 $\frac{5}{6}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, 18 $\frac{3}{4}$	
Tomme, kvadreres	351 $\frac{9}{16}$ □ T.
Den indvendige Brede i Bugen, 22	
Tommer, ligeledes	464 "
Tilsammen	815 $\frac{9}{16}$ □ T.
Halvdelen	407 $\frac{9}{32}$ "
multipliseres med 11	4485 $\frac{19}{32}$ "
og divideres med 14	320 $\frac{179}{448}$ "
som multipliceret med Høiden, 27	
Tommer, giver Cubikindholdet.	8650 $\frac{353}{448}$ Cbft.

54 Cubiktommer = 1 Pot.

$8650\frac{353}{448}$ Cubiktomme = $160\frac{4833}{24192}$ Pot eller 160 Potter
 $\frac{1}{5}$ Pægl.

En Halv-Ahne, som skal holde 80 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden under Krøsnungen	$14\frac{1}{4}$	Tom.
Brede i Bugen	18	"
Høide	21	"

Udvendig:

Brede i Enden	$15\frac{1}{4}$	"
Brede i Bugen	20	"
Høide	25	"
Pufferne uden Krøset	$1\frac{1}{2}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, $14\frac{1}{4}$	
Tomme, qvadreres	$203\frac{1}{16}$ □ T.
Den indvendige Brede i Bugen, 18	
Tommer, ligeledes	324 "
Tilsammen	$527\frac{1}{16}$ □ T.
Halvdelen	$263\frac{1}{32}$ "
multipliseres med 11	$2898\frac{3}{32}$ "
og divideres med 14	$207\frac{27}{448}$ "
som multipliceret med Høiden, 21	
Tommer, giver Cubindholdet	$4348\frac{169}{448}$ Cubft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.	
$4348\frac{169}{448}$ Cubiktomme = $80\frac{211}{504}$ Pot eller 80 Potter	
2 Pægle.	

En Krøntønde, som skal holde 160 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden under Krøsningen	18 $\frac{3}{4}$	Tom.
Brede i Bugen	24 $\frac{1}{4}$	"
Høide	24	"

Udvendig:

Brede i Enden	19	"
Brede i Bugen	26	"
Høide	30	"
Lufferne uden Krøset	2	"

Udmaalning:

Den indvendige Brede i Enden, 18 $\frac{3}{4}$	
Tomme, kvadreres	351 $\frac{9}{16}$ □ T.
Den indvendige Brede i Bugen, 24 $\frac{1}{4}$	
Tomme, ligeledes	588 $\frac{1}{16}$ "

Tilsammen	939 $\frac{5}{8}$ □ T.
Halvdelen	460 $\frac{13}{16}$ "
multipliseres med 11	5167 $\frac{15}{16}$ "
og divideres med 14	369 $\frac{31}{24}$ "

som multipliceret med Høiden, 24

Tommer, giver Cubikindholdet . 8859 $\frac{9}{8}$ Cbft.

54 Cubiktommer = 1 Pot.

8859 $\frac{9}{8}$ Cubiktomme = 164 $\frac{31}{40}$ Pot eller 164 Potter
 $\frac{1}{4}$ Pægl.

En Kronhalvtænde, som skal holde 80 Potter, skal
have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden under Krøsningen	15	Tom.
Brede i Bugen	20	"
Høide imellem Bundene	17 $\frac{3}{4}$	"

Udvendig:

Brede i Enden	15	Tom.
Brede i Bugen	21	"
Høide	23	"
Lufferne uden Krøset	2	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, 15		
Tommer, kvadreres	225	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen, 20		
Tommer, ligeledes	400	"
Tilsammen	625	□ T.
Halvdelen	$312\frac{1}{2}$	"
multipliseres med 11	$3437\frac{1}{2}$	"
og divideres med 14	$245\frac{1}{8}$	"
som multipliceret med Høiden, $17\frac{3}{4}$		
Tomme, giver Cubikindholdet . .	$4358\frac{2}{11}\frac{9}{2}$	Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$4358\frac{2}{11}\frac{9}{2}$ Cubiktomme = $80\frac{4}{6}\frac{2}{0}\frac{8}{4}\frac{5}{8}$ Pot eller 80 Potter		
$2\frac{1}{5}$ Pægl.		

En Trefrontønde, der skal rumme 160 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig.

3 Enden under Krøsnigen	$16\frac{1}{2}$	Tom.
3 Bugen	$21\frac{1}{2}$	"
3 Høiden mellem Bundene	30	"

Udvendig:

3 Enden	17	"
3 Bugen	23	"
Lufferne uden Krøset	2	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, $16\frac{1}{2}$		
Tomme, kvadreres	$272\frac{1}{4}$	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $21\frac{1}{2}$		
Tomme, ligeledes.	$462\frac{1}{4}$	"
Tilsammen	$734\frac{1}{2}$	□ T.
Halvdelen.	$367\frac{1}{4}$	"
multipliseres med 11	$4039\frac{3}{4}$	"
og divideres med 14	$288\frac{3}{8}$	"
som multipliceret med Høiden, 30		
Tommer, giver Cubikindholdet. .	$8656\frac{1}{8}$	Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$8656\frac{1}{8}$ Cubiktomme = $160\frac{1}{5}\frac{5}{4}$ Pot eller 160 Potter		
$1\frac{1}{5}$ Pægl.		

En Trefronhalvtænde, der skal rumme 80 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden	$13\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Bugen.	$16\frac{3}{4}$	"
Høide	24	"

Udvendig:

Brede i Enden	14	"
Brede i Bugen	18	"
Høide	28	"
Lukkerne uden Krøjet	$1\frac{3}{4}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Bunden, $13\frac{1}{2}$		
Tomme, quadreres	$182\frac{1}{4}$	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $16\frac{3}{4}$		
Tomme, ligeledes.	$280\frac{9}{16}$	"
Tilfammen	$462\frac{13}{16}$	"
Halvdelen.	$231\frac{13}{32}$	"
multipliseres med 11	$2554\frac{15}{32}$	"
og divideres med 14	$181\frac{367}{448}$	"
som multipliceret med Høiden, 24		
Tommer, giver Cubindholdet .	$4363\frac{47}{56}$	Cbft.
54 Cubitommer = 1 Pot.		
$4363\frac{47}{56}$ Cubitomme = $80\frac{2455}{3024}$ Pot eller 80 Potter		
$3\frac{1}{5}$ Pægl.		

En Trantænde eller et Halvbrethoved, der skal holde 120 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden	$16\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Bugen	$20\frac{1}{4}$	"
Høide	$24\frac{1}{2}$	"

Udvendig:

Brede i Enden	17	"
Brede i Bugen	22	"
Høide	$29\frac{1}{4}$	"
Pufferne uden Krøset	2	"

Udmaalning.

Den indvendige Brede i Enden,	$16\frac{1}{2}$	
Tomme, kvadreres	$272\frac{1}{4}$	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen,	$20\frac{1}{4}$	
Tomme, ligeledes.	$410\frac{1}{16}$	"
Tilfsammen	$682\frac{5}{16}$	□ T.
Halvdelen.	$341\frac{5}{32}$	"
multipliseres med 11	$3752\frac{23}{32}$	"
og divideres med 14	$268\frac{23}{448}$	"
som multipliceret med Høiden, $24\frac{1}{2}$		
Tomme, giver Cubikindholdet	$6567\frac{231}{896}$	Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$6567\frac{231}{896}$ Cubiktomme = $121\frac{1419}{2304}$ Pot eller 121 Potter		
$2\frac{1}{3}$ Pægl.		

Et Heelanter, der skal rumme 40 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden under Krøsningen	$11\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Bugen	$14\frac{1}{4}$	"
Høide	$16\frac{7}{16}$	"

Udvendig:

Brede i Enden	12	"
Brede i Bugen	15	"
Høide	$19\frac{1}{2}$	"
Lukkerne uden Krøset	$1\frac{1}{3}$	"

Udmaalning.

Den indvendige Brede i Enden,	$11\frac{1}{2}$	
Tomme, kvadreres	$132\frac{1}{4}$	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen,	$14\frac{1}{4}$	
Tomme, ligeledes	$203\frac{1}{16}$	"
Tilsammen	$335\frac{5}{16}$	□ T.
Halvdelen	$167\frac{5}{32}$	"
multipliceres med 11	$1844\frac{7}{32}$	"
og divideres med 14	$131\frac{3}{4}$	"
som multipliceret med Høiden, $16\frac{7}{16}$		
Tomme, giver Cubfindholdet . . .	$2165\frac{2}{7}\frac{18}{16}\frac{5}{8}$	Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$2165\frac{2}{7}\frac{18}{16}\frac{5}{8}$ Cubiktommer =	$40\frac{4}{3}\frac{2}{0}\frac{2}{0}\frac{5}{8}$	Pot eller 40
Potter $\frac{2}{5}$ Pægl.		

Et Halvanker, der skal rumme 20 Potter, skal være af følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden under Krøset	$9\frac{3}{4}$	Tom.
Brede i Bugen	$11\frac{1}{2}$	"
Høide imellem Bundene	$12\frac{1}{4}$	"

Udvendig:

Brede i Enden	10	"
Brede i Bugen	$12\frac{1}{4}$	"
Høide	15	"
Lufferne med Krøs	$1\frac{1}{4}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, $9\frac{2}{3}$		
Tomme, qvadreres	$93\frac{1}{3}$	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $11\frac{1}{2}$		
Tomme, ligeledes.	$132\frac{1}{4}$	"
Tilsammen	$225\frac{5}{6}$	□ T.
Halvdelen.	$112\frac{5}{12}$	"
multipliseres med 11	$1241\frac{5}{12}$	"
og divideres med 14	$88\frac{671}{1008}$	"
som multipliceret med Hviden, $12\frac{1}{4}$		
Tomme, giver Cubifindholdet.	$1086\frac{403}{32}$	Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$1086\frac{403}{32}$ Cubiktomme = $20\frac{24815}{17728}$ Pot eller 20 Potter		
$\frac{1}{2}$ Pægl.		

Et Anker, der skal holde 28 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden under Krosningen	$10\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Bugen	$12\frac{1}{2}$	"
Hvide	$14\frac{3}{4}$	"

Udvendig:

Brede i Enden	11	"
Brede i Bugen	$13\frac{1}{2}$	"
Hvide	18	"
Lufferne uden Krosjet	$1\frac{1}{4}$	"
	4*	

Udmaalning.

Den indvendige Brede i Enden, 10	
Tomme, kvadreres	$110\frac{1}{4}$ $\square$ L.
Den indvendige Brede i Bugen, $12\frac{1}{2}$	
Tomme, ligeledes.	$156\frac{1}{4}$ "
Tilsammen	$266\frac{1}{2}$ $\square$ L.
Halvdelen.	$133\frac{1}{4}$ "
multipliseres med 11	$1465\frac{3}{4}$ "
og divideres med 14	$104\frac{3}{8}$ "
som multipliceret med Høiden, $14\frac{3}{4}$	
Tomme, giver Cubikindholdet	$1544\frac{61}{224}$ Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.	
$1544\frac{61}{224}$ Cubiktomme = $28\frac{7229}{12096}$ Pot eller 28 Potter	
$2\frac{1}{5}$ Pægl.	

Et Galvanter, som skal holde 14 Potter, skal være af følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden under Krøsningsen	$8\frac{1}{2}$ Tom.
Brede i Bugen	$10\frac{1}{4}$ "
Høide	11 "

Udvendig:

Brede i Enden	9 "
Brede i Bugen	$10\frac{1}{2}$ "
Høide	14 "
Lufferne uden Krøset	$1\frac{1}{4}$ "

Udmaalning.

Den indvendige Brede i Enden, $8\frac{1}{2}$	
Tomme, kvadreres	$72\frac{1}{4}$ □ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $10\frac{1}{4}$	
Tomme, ligeledes.	$105\frac{1}{16}$ "
Tilsammen	$177\frac{5}{16}$ □ T.
Halvdelen.	$88\frac{5}{32}$ "
multipliseres med 11	$975\frac{7}{32}$ "
og divideres med 14	$69\frac{9}{448}$ "
som multipliceret med Høiden, 11	
Tommer, giver Cubfindholdet.	$766\frac{109}{448}$ Cubt.
54 Cubftommer = 1 Pot.	
$765\frac{109}{448}$ Cubftomme = $14\frac{4589}{24192}$ Pot eller 14 Potter	
$\frac{3}{4}$ Pægl.	

Et ovalt Anker paa 40 Potter skal have følgende Maal:

Indvendig:

Længste Tverlinie i Enden	$13\frac{1}{2}$	Tom.
Korteste do. i do.	$10\frac{1}{2}$	"
Længste do. i Bugen	$16\frac{1}{2}$	"
Korteste do. i do.	12	"
Høide	$16\frac{1}{2}$	"

Udvendig:

Længste Tverlinie i Enden	14	"
Korteste do. i do.	11	"
Længste do. i Bugen	17	"
Korteste do. i do.	$12\frac{1}{2}$	"
Høide	20	"
Lufferne uden Kros	$1\frac{1}{4}$	"

Udmaaling.

Længste Dverlinie indvendig i Enden,	
13 $\frac{1}{2}$ Tom., og korteste, 10 $\frac{1}{2}$ Tom.,	
multipliseres	141 $\frac{3}{4}$ □ T.
Længste Dverlinie indvendig i Bugen,	
16 $\frac{1}{2}$ Tom., og korteste, 12 Tom.,	
ligeledes	198 "
Tilsammen	339 □ T.
Halvdelen	169 $\frac{7}{8}$ "
multipliseres med 11	1868 $\frac{5}{8}$ "
og divideres med 14	133 $\frac{53}{112}$ "
som multipliceret med Høiden, 16 $\frac{1}{2}$	
Tomme, giver Cubikindholdet	2202 $\frac{69}{224}$ Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.	
2202 $\frac{69}{224}$ Cubiktomme = 40 $\frac{1053}{1144}$ Pot eller 40 Potter	
3 Pægle.	

Et ovalt Anker paa 30 Potter skal have følgende Maal:

Indvendig:

Længste Dverlinie i Enden	12 $\frac{1}{2}$	Tom.
Korteste do. i do.	9 $\frac{3}{4}$	"
Længste do. i Bugen	15 $\frac{1}{2}$	"
Korteste do. i do.	11	"
Høide	14 $\frac{1}{2}$	"

Udvendig:

Længste Dverlinie i Enden	12 $\frac{3}{4}$	"
Korteste do. i do.	10	"

Længste Tverlinie i Bugen	16 $\frac{1}{4}$	Tom.
Korteste do. i do.	11 $\frac{3}{4}$	"
Høide	18	"
Lukterne med Krøs	1 $\frac{1}{4}$	"

Udmaalning.

Den længste indvendige Tverlinie i
Enden, 12 $\frac{1}{2}$ Tom., og korteste, 9 $\frac{3}{4}$
Tom., multipliceres 121 $\frac{7}{8}$ □ T.

Den længste indvendige Tverlinie i
Bugen, 15 $\frac{1}{2}$ Tom., og korteste, 11
Tom., ligeledes 170 $\frac{1}{2}$ "

Tilfammen 292 $\frac{3}{8}$ □ T.

Halvdelen 146 $\frac{3}{16}$ "

multipliceres med 11 1608 $\frac{1}{16}$ "

og divideres med 14 114 $\frac{193}{224}$ "

som multipliceret med Høiden, 14 $\frac{1}{2}$

Tomme, giver Cubifindholdet . . . 1665 $\frac{291}{448}$ Cbft.

54 Cubiftommer = 1 Pot.

1665 $\frac{291}{448}$ Cubiftomme = 30 $\frac{29381}{23892}$ Pot eller 30 Potter
3 $\frac{1}{3}$ Pægl.

Et ovalt Anker paa 20 Potter skal have følgende
Maal:

Indvendig:

Længste Tverlinie i Enden	11 $\frac{1}{4}$	Tom.
Korteste do. i do.	8 $\frac{1}{2}$	"
Længste do. i Bugen	13 $\frac{1}{4}$	"
Korteste do. i do.	9 $\frac{1}{4}$	"
Høide	12 $\frac{3}{4}$	"

Udvendig:

Længste Tverlinie i Enden	$11\frac{3}{4}$	Tom.
Korteste do. i do.	$8\frac{3}{4}$	"
Længste do. i Bugen	14	"
Korteste do. i do.	10	"
Høide	16	"
Lukkerne uden Kros	1	"

Udmaaling.

Den længste indvendige Tverlinie i Enden, $11\frac{1}{4}$ Tom., og korteste, $8\frac{1}{2}$ Tom., multipliceres	$95\frac{5}{8}$	$\square$ T.
Den længste indvendige Tverlinie i Bugen, $13\frac{1}{4}$ Tom., og korteste, $9\frac{1}{4}$ Tom., ligeledes	$122\frac{9}{16}$	"
Tilsammen	$218\frac{3}{16}$	$\square$ T.
Halvdelen.	$109\frac{3}{32}$	"
multipliceres med 11	$1200\frac{1}{32}$	"
og divideres med 14	$85\frac{321}{448}$	"
som multipliceret med Høiden, $12\frac{3}{4}$ Tomme, giver Cubifindholdet . .	$1092\frac{1587}{1792}$	Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$1092\frac{1587}{1792}$ Cubiktomme = $20\frac{7697}{32256}$ Pot eller 20 Potter 1 Pægl.		

Et ovalt Anfer paa 15 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Den længste Tverlinie i Enden	10	Tom.
Den korteste do. i do.	$7\frac{1}{4}$	"

Den længste Tverlinie i Bugen . . .	$12\frac{1}{4}$	Tom.
Den korteste do. i do. . .	$8\frac{1}{2}$	"
Høide	12	"

Udvendig:

Den længste Tverlinie i Enden . . .	$10\frac{1}{2}$	"
Den korteste do. i do. . .	$7\frac{3}{4}$	"
Den længste do. i Bugen . . .	13	"
Den korteste do. i do. . .	$9\frac{1}{4}$	"
Høide	15	"
Rykkerne uden Krøst.	1	"

Udmaaling.

Den længste indvendige Tverlinie i Enden, 10 Tom., og den korteste, $7\frac{1}{4}$ Tom., multipliceres	$72\frac{1}{2}$	□ T.
Den længste indvendige Tverlinie i Bugen, $12\frac{1}{2}$ Tom., og den korteste, $8\frac{1}{2}$ Tom., ligeledes	$104\frac{1}{8}$	"
Tilsammen	$176\frac{5}{8}$	□ T.
Halvdelen	$88\frac{5}{16}$	"
multipliseres med 11	$971\frac{7}{16}$	"
og divideres med 14	$69\frac{87}{224}$	"
som multipliceret med Høiden, 12 Tommer, giver Cubikindholdet. . .	$832\frac{37}{6}$	Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$832\frac{37}{6}$ Cubiktomme = $15\frac{141}{336}$ Pot eller 15 Potter $1\frac{2}{3}$ Pægl.		

En Studskande paa 20 Potter, skal have følgende
Maal:

Indvendig:

Brede i Bunden	$10\frac{1}{4}$	Tom.
Brede foroven	$7\frac{1}{4}$	"
Brede i Bugen	$11\frac{1}{4}$	"
Høide	14	"

Udvendig:

Brede forneden	$10\frac{1}{2}$	"
Brede foroven	8	"
Brede i Bugen	12	"
Høide	15	"
Lufferne uden Krosset	1	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede foroven, $7\frac{1}{4}$ Tomme, og forneden, $10\frac{1}{4}$ Tomme, adderes	$17\frac{1}{2}$	"
Halvdelen, $8\frac{3}{4}$ Tomme, kvadreres . . .	$76\frac{9}{16}$	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $11\frac{1}{4}$ Tomme, kvadreres ligeledes . . .	$126\frac{9}{16}$	"
Tilsammen	$203\frac{1}{8}$	□ T.
Halvdelen	$101\frac{9}{16}$	"
multipliseres med 11	$1117\frac{3}{16}$	"
Da Høiden her er 14 Tommer, be- høver man ikke først at dividere med 11 og derpaa at multiplicere med samme Tal.		
Cubifindholdet er altsaa	$1117\frac{3}{16}$	Cbft.
54 Cubitkommer = 1 Pot.		
$1117\frac{3}{16}$ Cubitkomme = $20\frac{5}{16}$ Pot eller 20 Potter $2\frac{3}{4}$ Pægl.		

En Standskande paa 16 Potter skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Bunden	$9\frac{1}{2}$	Tom.
Brede foroven	$6\frac{3}{4}$	"
Brede i Bugen	$10\frac{1}{4}$	"
Høide	13	"

Udvendig:

Brede forneden	$10\frac{1}{4}$	"
Brede foroven	$7\frac{1}{2}$	"
Brede i Bugen	11	"
Høide	$14\frac{1}{2}$	"
Lukkerne med Kros	1	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Bunden, $9\frac{1}{2}$

Tomme, og foroven, $6\frac{3}{4}$ Tomme,

adderes. $16\frac{1}{4}$ Tom.

Halvdelen, $8\frac{1}{8}$ Tomme, kvadreres. $66\frac{1}{4}$ □ T.

Den indvendige Brede i Bugen, $10\frac{1}{4}$

Tomme, ligeledes. $105\frac{1}{8}$ "

Tilsammen $171\frac{5}{8}$ □ T.

Halvdelen. $85\frac{6}{8}$ "

multipliseres med 11 $940\frac{11}{8}$ "

og divideres med 14 $67\frac{37}{8}$ "

som multipliceret med Høiden, 13

Tommer, giver Cubindholdet. $873\frac{129}{8}$ Cubft.

54 Cubiktommer = 1 Pot.

$873\frac{129}{8}$ Cubiktomme = $16\frac{17419}{96}$ Pot eller 16 Potter

$\frac{3}{4}$ Pægl.

En Studekande paa 12 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Bunden	$8\frac{3}{4}$	Tom.
Brede foroven	$6\frac{1}{4}$	"
Brede i Bugen	$9\frac{1}{2}$	"
Høide	12	"

Udvendig:

Brede forneden	$9\frac{1}{4}$	"
Brede foroven	7	"
Brede i Bugen	$10\frac{1}{4}$	"
Høide	$13\frac{1}{4}$	"
Lufferne uden Krosjet	$\frac{3}{4}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Bunden, $8\frac{3}{4}$		
Tomme, og foroven, $6\frac{1}{4}$ Tomme,		
adderet	15	Tom.
Halvdelen, $7\frac{1}{2}$ Tomme, kvadreres . . .	$56\frac{1}{4}$	☐ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $9\frac{1}{2}$		
Tomme, ligeledes	$90\frac{1}{4}$	"
Tilsammen	$146\frac{1}{2}$	☐ T.
Halvdelen	$73\frac{1}{4}$	"
multipliseres med 11	$805\frac{3}{4}$	"
og divideres med 14	$57\frac{3}{8}$	"
som multipliceret med Høiden, 12 Tom-		
mer, giver Cubindholdet	$690\frac{9}{14}$	Cbft.
54 Cubitommer = 1 Pot.		
$690\frac{9}{14}$ Cubitomme = $12\frac{5}{7}\frac{9}{56}$ Pot eller 12 Potter $3\frac{1}{2}$		
Bægl.		

En Viertel, som skal holde 8 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Bunden	8	Tom.
Brede fornedet	5	"
Brede i Bugen	$8\frac{1}{2}$	"
Høide	$9\frac{3}{4}$	"

Udvendig:

Brede fornedet	$8\frac{1}{2}$	"
Brede foroven	6	"
Brede i Bugen	$9\frac{1}{2}$	"
Høide	11	"
Lufferne uden Krøs	$\frac{3}{4}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Bunden, 8 Tommer, og foroven, 5 Tommer, adderet	13	Tom.
Halvdelen, $6\frac{1}{2}$ Tomme, kvadreres . .	$42\frac{1}{4}$	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $8\frac{1}{2}$ Tomme, ligeledes	$72\frac{1}{4}$	"

Tilsammen	$114\frac{1}{2}$	□ T.
Halvdelen	$57\frac{1}{4}$	"
multipliseres med 11	$629\frac{3}{4}$	"
og divideres med 14	$44\frac{5}{8}$	"
som multipliceret med Høiden, $9\frac{3}{4}$ Tomme, giver Cubikindholdet . .	$438\frac{1}{2}\frac{29}{4}$	"

54 Cubiktommer = 1 Pot.

$438\frac{1}{2}\frac{29}{4}$ Cubiktomme = $8\frac{149}{4032}$ Pot eller 8 Potter
 $\frac{2}{5}$ Pægl.

En Kutting, som skal rumme 5 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden under Krosningen	$5\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Bugen	$7\frac{1}{2}$	"
Høide imellem Bundene	8	"

Udvendig:

Brede i Enden	6	"
Brede i Bugen	$8\frac{1}{4}$	"
Høide	11	"
Lufferne med Krosset	1	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, $5\frac{1}{2}$		
Tomme, kvadreres	$30\frac{1}{4}$	☐ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $7\frac{1}{2}$		
Tomme, ligeledes	$56\frac{1}{4}$	"
Tilsammen	$86\frac{1}{2}$	☐ T.
Halvdelen	$43\frac{1}{4}$	"
multipliseres med 11	$475\frac{3}{4}$	"
og divideres med 14	$33\frac{5}{8}$	"
som multipliceret med Høiden, 8		
Tommer, giver Cubindholdet.	$271\frac{6}{7}$	Cbft.
54 Cubittommer = 1 Pot.		
$271\frac{6}{7}$ Cubittomme = $5\frac{1}{7}\frac{3}{8}$ Pot eller 5 Potter $\frac{1}{4}$		
Pægl.		

En Fontage, som skal rumme 180 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden	$19\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Bugen	23	"
Høide	$27\frac{1}{2}$	"

Udvendig:

Brede i Enden	21	"
Brede i Bugen	25	"
Høide	32	"
Lufferne med Krosset	2	"

Udmaaling:

Den indvendige Brede i Enden, $19\frac{1}{2}$	
Tomme, kvadreres	$380\frac{1}{4}$ □ T.
Den indvendige Brede i Bugen, 23	
Tommer, ligeledes	529 "

Tilsammen	$909\frac{1}{4}$ □ T.
Halvdelen	$454\frac{5}{8}$ "
multipliseres med 11	$5000\frac{7}{8}$ "
og divideres med 14	$357\frac{23}{112}$ "

som multipliceret med Høiden, $27\frac{1}{2}$

Tomme, giver Cubikindholdet. . . $9772\frac{135}{224}$ Cubt.

54 Cubiktommer = 1 Pot.

$9772\frac{135}{224}$ Cubiktomme = $180\frac{11783}{12096}$ Pot eller c. 181 Potter.

En Foustage, som skal holde 165 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig:

Brede i Enden under Krosningen	$18\frac{5}{6}$	Tom.
Brede i Bugen	$22\frac{1}{2}$	"
Høide	$26\frac{1}{2}$	"

Udvendig:

Brede i Enden	$19\frac{5}{8}$	Tom.
Brede i Bugen	$23\frac{3}{4}$	"
Høide	$30\frac{1}{2}$	"
Lufferne uden Krøset	$1\frac{1}{2}$	"

Ildmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, $18\frac{5}{8}$		
Tomme, kvadreres	$354\frac{25}{32}$	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $22\frac{1}{2}$		
Tomme, ligeledes	$506\frac{1}{4}$	"
Tilsammen	$860\frac{17}{18}$	□ T.
Halvdelen	$430\frac{17}{36}$	"
multipliseres med 11	$4735\frac{7}{36}$	"
og divideres med 14	$338\frac{115}{504}$	"
som multipliceret med Høiden, $26\frac{1}{2}$		
Tomme, giver Cubikindholdet . .	$8963\frac{47}{1008}$	Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$8963\frac{47}{1008}$ Cubiktomme = $165\frac{53471}{4452}$		Pot eller c. 166
Potter.		

En Fougstage, som skal holde 103 Potter, skal have følgende Maal:

Indvendig.

Brede under Krøsningen	16	Tom.
Brede i Bugen	19	"
Høide mellem Bundene	23	"

Udvendig:

Brede i Enden	17	"
Brede i Bugen	$20\frac{1}{2}$	"
Høide	27	"
Lufferne uden Krøset	$1\frac{1}{2}$	"

Udmaalning.

Den indvendige Brede i Enden, 16		
Tommer, kvadreres	256	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen, 19		
Tommer, ligeledes	361	"
Tilsammen	617	□ T.
Halvdelen	$308\frac{1}{2}$	"
multipliseres med 11	$3393\frac{1}{2}$	"
og divideres med 14	$242\frac{11}{8}$	"
som multipliceret med Høiden, 23		
Tommer, giver Cubikindholdet.	$5575\frac{1}{8}$	Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
$5575\frac{1}{8}$ Cubiktomme = $160\frac{365}{1512}$ Pot eller 103 Potter		
1 Pægl.		

Et buget Fougstage, som skal holde 50 Potter, maa være af følgende Størrelse:

Indvendig:

Brede i Enden under Krøsningen	$12\frac{1}{2}$	"
Brede i Bugen	$15\frac{1}{4}$	"
Høide	18	"

Udvendig:

Brede i Enden	13	Tom.
Brede i Bugen	$16\frac{1}{2}$	"
Høide	$21\frac{1}{2}$	"
Rufferne med Krøset	$1\frac{1}{2}$	"
	5	

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, $12\frac{1}{2}$		
Tomme, kvadreres	$156\frac{1}{4}$	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $15\frac{1}{4}$		
Tomme, ligeledes.	$232\frac{9}{16}$	"
Tilsammen	$388\frac{13}{16}$	"
Halvdelen.	$194\frac{13}{32}$	"
multipliseres med 11	$2138\frac{15}{32}$	"
og divideres med 14	$152\frac{33}{64}$	"
som multipliceret med Høiden, 18		
Tommer, giver Cubindholdet .	$2749\frac{103}{224}$	Cbft.
54 Cubitommer = 1 Pot.		
$2749\frac{103}{224}$ Cubitomme = $50\frac{1231}{344}$ Pot eller 50 Potter		
$3\frac{3}{4}$ Pægl.		

Et buget Fougstage, som skal holde 44 Potter.

Indvendig:

Brede i Enden under Krøsningen	12	Tom.
Brede i Bugen	$14\frac{3}{4}$	"
Høide	17	"

Udvendig:

Brede i Enden	$12\frac{1}{2}$	"
Brede i Bugen	$15\frac{3}{4}$	"
Høide	20	"
Lufferne uden Krøset	1	"

Udmaalning.

Den indvendige Brede i Enden, 12	
Tommer, kvadreres	144 $\square$ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $14\frac{3}{4}$	
Tomme, ligeledes.	$217\frac{9}{16}$ "
Tilsammen	$361\frac{9}{16}$ $\square$ T.
Halvdelen.	$180\frac{2}{3}$ "
multipliseres med 11	$1988\frac{1}{3}$ "
og divideres med 14	$142\frac{1}{4}$ "
som multipliceret med Høiden, 17	
Tomme, giver Cubifindholdet. . .	$2414\frac{3}{4}$ Cubf.
54 Cubiktommer = 1 Pot.	
$2414\frac{3}{4}$ Cubiktomme = $44\frac{1}{2}$ Pot eller 44 Potter	
$2\frac{3}{4}$ Pægl.	

Et buget Jonstage paa 30 Potter:

Indvendig:

Brede i Enden under Krøsningen . .	$10\frac{3}{4}$	Tom.
Brede i Bugen	$12\frac{3}{4}$	"
Høide	15	"

Udvendig:

Brede i Enden	$11\frac{1}{4}$	"
Brede i Bugen	$13\frac{1}{2}$	"
Høide	$17\frac{1}{2}$	"
Lufferne uden Krøs	$1\frac{1}{3}$	"

Udmaalning.

Den indvendige Brede i Enden, $10\frac{3}{4}$	
Tomme, kvadreres	$115\frac{9}{16}$ $\square$ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $12\frac{3}{4}$	
Tomme, ligeledes.	$162\frac{9}{16}$ "
Tilsammen	$278\frac{1}{8}$ $\square$ T.

Halvdelen.	139 $\frac{1}{16}$	$\square$ T.
som multipliceres med 11	1529 $\frac{11}{16}$	"
og divideres med 14	109 $\frac{59}{224}$	"
som multipliceret med Høiden, 15		
Tommer, giver Cubifindholdet.	1638 $\frac{2}{5}$ $\frac{13}{4}$	Cbft.
54 Cubiktommer = 1 Pot.		
1638 $\frac{2}{5}$ $\frac{13}{4}$ Cubiktomme = 30 $\frac{14}{40}$ $\frac{15}{32}$ Pot eller 30 Potter		
1 $\frac{2}{5}$ Pægl.		

Et buget Fougstage paa 8 Potter:

Indvendig:

Brede i Enden	7	Tom.
Brede i Bugen	8 $\frac{1}{2}$	"
Høide imellem Bundene	9 $\frac{1}{6}$	"

Udvendig:

Brede i Enden	7 $\frac{1}{2}$	"
Brede i Bugen	9	"
Høide	11 $\frac{1}{2}$	"
Lufferne uden Krøs.	$\frac{3}{4}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, 7		
Tommer, qvadreres	49	$\square$ T.
Den indvendige Brede i Bugen, 8 $\frac{1}{2}$		
Tomme, ligeledes.	72 $\frac{1}{4}$	"
Tilsammen	121 $\frac{1}{4}$	"
Halvdelen.	60 $\frac{5}{8}$	"
som multipliceres med 11	666 $\frac{7}{8}$	"
og divideres med 14	47 $\frac{71}{112}$	"

som multipliceret med Høiden, $9\frac{1}{6}$ Tomme, giver Cubifindholdet . . . 436 $\frac{433}{672}$ Ekt.

54 Cubiktommer = 1 Pot.

436 $\frac{433}{672}$ Cubiktomme = $8\frac{3121}{36288}$ Pot eller 8 Potter $\frac{1}{3}$ Pægl.

Et Fønstage, som skal rumme 40 Pd. Krudt eller $25\frac{1}{2}$ Pot Vand:

Indvendig:

Brede i Enden under Krøsningsen	10	Tom.
Brede i Bugen	$11\frac{3}{4}$	"
Høide imellem Bundene	$14\frac{3}{4}$	"

Udvendig:

Brede i Enden	$10\frac{1}{4}$	"
Brede i Bugen	$12\frac{3}{4}$	"
Høide	18	"
Lufferne uden Krøset	$1\frac{5}{8}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, 10	
Tomme, kvadreres	100 $\square$ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $11\frac{3}{4}$	
Tomme, ligeledes	$138\frac{1}{16}$ "
Tilsammen	$238\frac{1}{16}$ $\square$ T.
Halvdelen	$119\frac{1}{32}$ "
multipliceres med 11	$1309\frac{11}{32}$ "
og divideres med 14	$93\frac{235}{448}$ "
som multipliceret med Høiden, $14\frac{3}{4}$ Tom-	
mer, giver Cubifindholdet	$1379\frac{873}{1792}$ Ekt.

54 Cubiktommer = 1 Pot.

1379 $\frac{873}{1792}$ Cubiktomme = $25\frac{49257}{66788}$ Pot eller 25 Potter
2 Pægle.

Et Foustage, som skal rumme 20 Pd. smeltet Talg
eller $10\frac{1}{2}$ Pot Vand.

Indvendig.

Brede i Enden under Krøsningen . . .	$7\frac{3}{4}$	Tom.
Brede i Bugen	$9\frac{1}{4}$	"
Høide imellem Bundene	10	"

Udvendig.

Brede i Enden	8	"
Brede i Bugen	$9\frac{3}{4}$	"
Høide	$12\frac{1}{4}$	"
Lufferne uden Krøset	1	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, $7\frac{3}{4}$	
Tomme, kvadreres	$60\frac{1}{16}$ □ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $9\frac{1}{4}$	
Tommer, ligeledes	$85\frac{9}{16}$ "
Tilsammen	$145\frac{5}{8}$ □ T.
Halvdelen	$72\frac{13}{16}$ "
multipliseres med 11	$800\frac{15}{16}$ "
og divideres med 14	$57\frac{47}{224}$ "
som multipliceret med Høiden, 10	
Tomme, giver Cubikindholdet . . .	$572\frac{11}{12}$ Eftt.
54 Cubiktommer = 1 Pot.	
$572\frac{11}{12}$ Cubiktomme = $10\frac{3545}{66788}$ Pot eller 10 Potter	
$2\frac{1}{3}$ Pægl.	

En Tønde, som skal rumme 12 Lpd. saltet Drekfød
eller 108 Potter Vand.

Indvendig.

Brede i Enden under Krøsningen . . .	$16\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Bugen	$19\frac{1}{4}$	"
Høide imellem Bundene	$23\frac{1}{2}$	"

Udvendig.

Brede i Enden	$17\frac{1}{4}$	"
Brede i Bugen	$20\frac{1}{2}$	"
Høide	$26\frac{3}{4}$	"
Lufferne uden Krøset	$1\frac{1}{4}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, $16\frac{1}{2}$		
Tomme, kvadreres	$272\frac{1}{4}$	□ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $19\frac{1}{4}$		
Tomme, ligeledes	$370\frac{9}{16}$	"

Tilfammen	$642\frac{13}{16}$	□ T.
Halvdelen	$321\frac{13}{32}$	"
multipliseres med 11	$3535\frac{15}{32}$	"
og divideres med 14	$252\frac{9}{448}$	"
som multipliceret med Høiden, $23\frac{1}{2}$		

Tomme, giver Cubikindholdet $5959\frac{581}{96}$ Cubft.

54 Cubiktommer = 1 Pot.

$5959\frac{581}{96}$ Cubiktomme = $110\frac{17605}{48984}$ Pot = 110 Potter
 $1\frac{1}{3}$ Pægl.

En Tønde, som skal rumme 10 Lpd. saltet Drekfød
eller $86\frac{1}{4}$ Pot Vand.

Indvendig:

Brede i Enden under Krøsningen . . .	15	Tom.
Brede i Bugen	$17\frac{1}{4}$	"
Høide	$22\frac{3}{4}$	"

Udvendig:

Brede i Enden	$15\frac{3}{4}$	Tom.
Brede i Bugen	$18\frac{1}{2}$	"
Høide	$25\frac{3}{4}$	"
Kufferne uden Krøset	$1\frac{1}{4}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, 15		
Tommer, kvadreres	225	$\square$ T.
Den indvendige Brede i Bugen, $17\frac{1}{4}$		
Tommer, ligeledes	$297\frac{9}{16}$	"
Tilsammen	$522\frac{9}{16}$	$\square$ T.
Halvdelen	$261\frac{9}{32}$	"
multipliseres med 11	$2874\frac{3}{32}$	"
og divideres med 14	$205\frac{113}{448}$	"
som multipliceret med Høiden, $22\frac{3}{4}$		
Tomme, giver Cubifindholdet . . .	$4664\frac{875}{1792}$	Cbft.
54 Cubittommer = 1 Pot.		
$4664\frac{875}{1792}$ Cubittomme = $86\frac{26715}{6768}$ Pot eller 86 Potter		
$1\frac{1}{2}$ Pægl.		

En Tønde, som skal rumme 10 Epd. Flest eller 90 Potter Vand.

Indvendig:

Brede i Enden under Krøsningen . . .	$14\frac{3}{4}$	Tom.
--------------------------------------	-----------------	------

Brede i Bugen 17 Tom.

Høide $24\frac{1}{2}$ "

Udvendig:

Brede i Enden $15\frac{1}{4}$ "

Brede i Bugen 18 "

Rundt om Bugen $56\frac{1}{2}$ "

Høide 28 "

Lufferne uden Krosjet $1\frac{1}{2}$ "

Udmaaling.

Den indvendige Brede i Enden, $14\frac{3}{4}$

Tomme, qvadreres $217\frac{9}{16}$ □ T.

Den indvendige Brede i Bugen, 17

Tommer, ligeledes 289 "

Tilsammen $506\frac{9}{16}$ □ T.

Halvdelen $253\frac{9}{32}$ "

multipliseres med 11 $2786\frac{3}{32}$ "

og divideres med 14 $199\frac{3}{448}$ "

som multipliceret med Høiden, $24\frac{1}{2}$

Tomme, giver Cubikindholdet $4875\frac{85}{128}$ Cbft.

54 Cubiktommer = 1 Pot.

$4875\frac{85}{128}$ Cubiktomme = $90\frac{2003}{512}$ Pot eller c. 90 Potter

$1\frac{1}{3}$ Pægl.

Et rundt Kar, der skal rumme 110 Tønder.

Indvendig:

Brede forneden $9\frac{1}{2}$ Fod.

Brede foroven 9 "

Høide $6\frac{23}{24}$ "

Udmaalning.

Breden forneden, $9\frac{1}{2}$ Fod, og foroven,		
9 Fod, adderes	$18\frac{1}{2}$	Fod.
Halvdelen, $9\frac{1}{4}$ Fod, som er Gjennem-		
snitsdiametren, qvadreres	$85\frac{9}{16}$	□ F.
multipliseres med 11	$941\frac{3}{16}$	"
og divideres med 14	$67\frac{51}{24}$	"
som multipliceret med Høiden, $6\frac{2}{3}$		
Fod, giver Cubifindholdet	$467\frac{4261}{5376}$	Cbft.
$4\frac{1}{4}$ Cubiffod = 1 Tønde.		
$467\frac{4261}{5376}$ Cubiffod = $110\frac{1573}{2848}$ Tønde eller 110 Tønder		
9 Potter $1\frac{1}{2}$ Pægl.		

Et rundt Kar, der skal rumme 100 Tønder.

Indvendig:

Brede forneden	$10\frac{1}{4}$	Fod.
Brede foroven	$9\frac{3}{4}$	"
Høide	$5\frac{9}{22}$	"

Udmaalning:

Breden forneden, $10\frac{1}{4}$ Fod, og foroven,		
$9\frac{3}{4}$ Fod, lægges sammen	20	Fod.
Halvdelen.	10	"
som Gjennemsnitsdiameter qvadreres	100	□ F.
multipliseres med 11	1100	"
og divideres med 14	$78\frac{4}{7}$	"
som multipliceret med Høiden, $5\frac{9}{22}$		
Fod, giver Cubifindholdet	425	Cbft.
$4\frac{1}{4}$ Cubiffod = 1 Tønde.		
425 Cubiffod = 100 Tønder.		

Et rundt Kar, som skal holde 24 Tønder.

Indvendig.

Brede forneden	$7\frac{1}{2}$	Fod.
Brede foroven	$6\frac{3}{4}$	"
Høide	$2\frac{3}{4}$	"

Udmaaling:

Breden foroven, $7\frac{1}{2}$ Fod, og forneden, $6\frac{3}{4}$ Fod, adderes	$13\frac{3}{4}$	Fod.
Halvdelen	$6\frac{7}{8}$	"
kvadreres som Gjennemsnitsdiameter	$47\frac{17}{64}$	□ F.
multipliseres med 11	$519\frac{59}{64}$	"
og divideres med 14	$37\frac{123}{896}$	"
som multipliceret med Høiden, $2\frac{3}{4}$ Fod, giver Cubikindholdet	$102\frac{457}{3584}$	Cbff.
$4\frac{1}{4}$ Cubiffod = 1 Tønde.		
$102\frac{457}{3584}$ Cubiffod = $24\frac{457}{15232}$ Tønde eller 24 Tønder 3 Potter.		

Et rundt Kar, som skal holde 60 Tønder.

Indvendig:

Brede forneden	7	Fod.
Brede foroven	$6\frac{3}{4}$	"
Høide	$6\frac{7}{8}$	"

Udmaaling.

Breden foroven, $6\frac{3}{4}$ Fod, og forneden, 7 Fod, adderes	$13\frac{3}{4}$	Fod.
Halvdelen	$6\frac{7}{8}$	"

som Gjennemsnitsdiameter, kvadreres. $47\frac{17}{64}$ □ F.
 multipliceres med 11 $519\frac{59}{64}$ "
 og divideres med 14 $37\frac{123}{56}$ "
 som multipliceret med Høiden, $6\frac{7}{8}$ Fod
 giver Cubikindholdet $255\frac{2285}{7168}$ Cubf.
 $4\frac{1}{4}$ Cubiffod = 1 Tønde.
 $255\frac{2285}{7168}$ Cubiffod = $60\frac{2285}{36464}$ Tønde eller 60 Tønder
 $10\frac{1}{2}$ Pot.

Et rundt Kar, som skal holde 40 Tønder.

Indvendig:

Brede forneden $6\frac{1}{8}$ Fod.
 Brede foroven $5\frac{7}{8}$ "
 Høide $6\frac{1}{4}$ "

Udmaaling.

Bredden forneden, $6\frac{1}{8}$ Fod, og foroven,
 $5\frac{7}{8}$ Fod, adderes 12 Fod.
 Halvdelen 6 "
 som Gjennemsnitsdiameter, kvadreres 36 □ F.
 multipliceres med 11 396 "
 og divideres med 14 $28\frac{3}{7}$ "
 som multipliceret med Høiden, $6\frac{1}{4}$ Fod,
 giver Cubikindholdet $169\frac{5}{7}$ Cubiff.
 $4\frac{1}{4}$ Cubiffod = 1 Tønde.
 $169\frac{5}{7}$ Cubiffod = $40\frac{25}{119}$ Tønde eller 40 Tønder
 $19\frac{1}{2}$ Pot.

Et rundt Kar paa 20 Tønder.

Indvendig:

Brede forneden	$5\frac{1}{8}$	Tom.
Brede foroven	$4\frac{7}{8}$	"
Høide	$4\frac{1}{3}$	"

Udmaaling.

Breden forneden, $5\frac{1}{8}$ Fod, og foroven,		
$4\frac{7}{8}$ Fod, adderes	10	Fod.
Halvdelen	5	"
som Gjennemsnitsdiameter kvadreres	25	"
multipliseres med 11	275	"
og divideres med 14	$19\frac{9}{14}$	"
som multipliceret med Høiden, $4\frac{1}{3}$ Fod,		
giver Cubikindholdet	$85\frac{5}{12}$	Cbfs.

$4\frac{1}{4}$ Cubikfod = 1 Tønde.

$85\frac{5}{12}$ Cubikfod = $20\frac{10}{57}$ Tønde eller 20 Tønder
 $3\frac{1}{2}$ Pot.

Et rundt Kar paa 25 Tønder.

Indvendig:

Brede i Bunden	7	Fod.
Brede foroven	$6\frac{2}{3}$	"
Høide	3	"

Udmaaling.

Breden i Bunden, 7 Fod, og foroven,		
$6\frac{2}{3}$ Fod, adderes	$13\frac{2}{3}$	Fod.
Halvdelen heraf	$6\frac{5}{6}$	"
som er Gjennemsnitsbredden, kvadreres	$46\frac{25}{36}$	□ F.

multipliceret med 11 $503\frac{23}{36}$ "
 og divideres med 14 $35\frac{491}{504}$ "
 som multipliceret med Høiden, 3 Fod,
 giver Cubikindholdet. $106\frac{155}{168}$ Cbft.

$4\frac{1}{4}$ Cubikfod = 1 Tønde.

$106\frac{155}{168}$ Cubikfod = $25\frac{29}{14}$ Tønde eller 25 Tønder
 $5\frac{1}{2}$ Pot.

Et Giilkar paa 95 Tønder.

Indvendig:

Længde forneden $12\frac{7}{8}$ Fod.
 " foroven $11\frac{23}{24}$ "
 Brede forneden $11\frac{41}{48}$ "
 " foroven $11\frac{2}{3}$ "
 Høide $3\frac{5}{8}$ "

Udmaaling.

Længen forneden, $12\frac{7}{8}$ Fod, og Længden
 foroven, $11\frac{23}{24}$ Fod, adderes . . . $24\frac{5}{8}$ Fod.
 Halvdelen heraf er Gjennemsnitslængden $12\frac{5}{16}$ "
 Bredden forneden, $11\frac{41}{48}$ Fod, og Bredden
 foroven, $11\frac{2}{3}$ Fod, adderes. . . $23\frac{25}{48}$ "
 Halvdelen heraf er Gjennemsnitsbredden $11\frac{73}{96}$ "
 Gjennemsnitslængden, $12\frac{5}{16}$ Fod, og
 Gjennemsnitsbredden, $11\frac{73}{96}$ Fod,
 multipliceres $141\frac{6797}{9216}$ □ F.
 som multipliceres med 11 $1559\frac{1039}{9216}$ "
 og divideres med 14 $111\frac{47119}{129024}$ "
 som multipliceret med Høiden, $3\frac{5}{8}$ Fod,
 giver Cubikindholdet $403\frac{721331}{1032192}$ Cf.

$4\frac{1}{4}$ Cubiffod = 1 Tønde.

$403\frac{721331}{1032192}$ Cubiffod = $94\frac{43334003}{4386816}$ Tønde eller c. 95 Tønder.

Et rundt Kar paa 34 Tønder.

Indvendig:

Brede i Bunden 8 Fod.

Brede foroven $7\frac{2}{3}$ "

Høide 3 "

Udmaaling.

Breden i Bunden, 8 Fod, og Bredden

foroven, $7\frac{2}{3}$ Fod, adderes $15\frac{2}{3}$ Fod.

Halvdelen, som er Gjennemsnitsbredden. $7\frac{5}{6}$ "

kvadreres $61\frac{13}{36}$ □ F.

multipliseres med 11 $674\frac{35}{36}$ "

og divideres med 14 $48\frac{107}{504}$ "

som multipliceret med Høiden, 3 Fod, giver Cubikindholdet $144\frac{107}{168}$ Cbff.

$4\frac{1}{4}$ Cubiffod = 1 Tønde.

$144\frac{107}{168}$ Cubiffod = $34\frac{23}{14}$ Tønde eller 34 Tønder 4 Potter.

Et ovalt Kar paa 18 Tønder.

Indvendig:

Længde i Bunden $6\frac{11}{2}$ Fod.

" foroven $6\frac{7}{2}$ "

Brede i Bunden	5	Fod.
" foroven	$4\frac{2}{3}$	"
Høide	3	"

Udmaaling.

Længden i Bunden, $6\frac{1}{2}$ Fod, og		
Længden foroven, $6\frac{7}{2}$ Fod, adderes	$13\frac{1}{2}$	"
Halvdelen heraf er Gjennemsnitslængden	$6\frac{3}{4}$	"
Breden i Bunden, 5 Fod, og foroven,		
$4\frac{2}{3}$ Fod, adderes	$9\frac{2}{3}$	"
Halvdelen deraf, som er Gjennemsnits-		
bredden.	$4\frac{5}{6}$	"
Gjennemsnitslængden, $6\frac{3}{4}$ Fod, og		
Gjennemsnitsbredden, $4\frac{5}{6}$ Fod, mul-		
tipliceres	$32\frac{5}{8}$	□ F.
multipliseres med 11	$358\frac{5}{8}$	"
og divideres med 14	$25\frac{7}{112}$	"
som multipliceret med Høiden, 3 Fod,		
giver Cubifindholdet	$76\frac{1}{112}$	Cbff.
$4\frac{1}{4}$ Cubiffod = 1 Tønde.		
$76\frac{1}{112}$ Cubiffod = $18\frac{4}{35}$ Tønde eller 18 Tønder		
$12\frac{1}{2}$ Pot.		

Et ovalt Kar paa 10 Tønder.

Indvendig:

Længde forneden	$6\frac{5}{16}$	Fod.
" foroven	$6\frac{1}{8}$	"
Brede forneden	$4\frac{1}{2}$	"
" foroven	$4\frac{1}{4}$	"
Høide	2	"

Udmaaling.

Længden forneden, $5\frac{5}{16}$ Fod, og Længden foroven, $6\frac{1}{8}$ Fod, adderes.	$12\frac{7}{16}$	Fod.
Halvdelen, som er Gjennemsnitslængden Brede forneden, $4\frac{1}{2}$ Fod, og Brede foroven, $4\frac{1}{4}$ Fod, adderes	$6\frac{7}{8}$	"
Halvdelen, som er Gjennemsnitsbrede.	$8\frac{3}{4}$	"
Gjennemsnitslængden, $6\frac{7}{8}$ Fod, og Gjennemsnitsbrede, $4\frac{3}{8}$ Fod, multipliceres	$4\frac{3}{8}$	"
der multipliceres med 11	$27\frac{53}{64}$	□ F.
og divideres med 14	$299\frac{71}{56}$	"
som multipliceret med Høiden, 2 Fod, giver Cubikindholdet.	$21\frac{193}{12}$	"
	$42\frac{193}{256}$	Cbfs.

$4\frac{1}{4}$ Cubikfod = 1 Tønde.

$42\frac{193}{256}$ Cubikfod = $10\frac{65}{1088}$ Tønde eller 10 Tønder 8 Potter $\frac{1}{2}$ Pægl.

Et ovalt Kar paa 8 Tønder.

Indvendig:

Længde forneden	$5\frac{1}{2}$	Fod.
" foroven	$5\frac{1}{12}$	"
Brede forneden	$3\frac{11}{12}$	"
" foroven	$3\frac{2}{3}$	"
Høide	$2\frac{1}{6}$	"

Udmaaling.

Længden forneden, $5\frac{1}{2}$ Fod, og Længden foroven, $5\frac{1}{12}$ Fod, adderes.	$10\frac{7}{12}$	Fod.
Halvdelen, som er Gjennemsnitslængde	$5\frac{7}{24}$	"
	6	

Breden forneden, $3\frac{1}{2}$ Fod, og Breden	
foroven, $3\frac{2}{3}$ Fod, adderes . . .	$7\frac{7}{12}$ Fod.
Halvdelen, som er Gjennemsnitsbredden.	$3\frac{1}{24}$ "
Gjennemsnitslængden, $5\frac{7}{24}$ Fod, og	
Gjennemsnitsbredden, $3\frac{1}{24}$ Fod,	
multipliseres	$20\frac{37}{76}$ □ F.
som multipliseres med 11.	$220\frac{407}{76}$ "
og divideres med 14	$15\frac{6167}{8064}$ "
som multipliceret med Høiden, $2\frac{1}{8}$ Fod,	
giver Cubikindholdet.	$34\frac{1085}{6912}$ Cubf.
$4\frac{1}{4}$ Cubikfod = 1 Tønde.	
$34\frac{1085}{6912}$ Cubikfod = $8\frac{1085}{29376}$ Tønde eller 8 Tønder 5	
Potter.	

Et obalt Kar paa 6 Tønder.

Indvendig:

Længde forneden	$5\frac{1}{3}$	Fod.
" foroven	5	"
Brede forneden	$3\frac{1}{12}$	"
" foroven	$3\frac{7}{12}$	"
Høide	$1\frac{2}{3}$	"

Udmaaling:

Længden forneden, $5\frac{1}{3}$ Fod, og Længden	
foroven, 5 Fod, adderes . . .	$10\frac{1}{3}$ Fod.
Halvdelen, som er Gjennemsnitslængden	$5\frac{1}{6}$ "
Breden forneden, $3\frac{1}{12}$ Fod, og Breden	
foroven, $3\frac{7}{12}$ Fod, adderes. . .	$7\frac{1}{2}$ "
Halvdelen, som er Gjennemsnitsbredden.	$3\frac{3}{4}$ "

Gjennemsnitsslængden, $5\frac{1}{6}$ Fod, og
 Gjennemsnitšbredden, $3\frac{3}{4}$ Fod, mul-
 tipliceres $19\frac{7}{12}$ □ F.
 ſom multipliceres med 11. $215\frac{5}{12}$ "
 og divideres med 14 $15\frac{65}{168}$ "
 ſom multipliceret med Høiden, $1\frac{2}{3}$
 Fod, giver Cubikindholdet . . . $25\frac{325}{504}$ Cbff.
 $4\frac{1}{4}$ Cubiffod = 1 Tønde.
 $25\frac{325}{504}$ Cubiffod = $6\frac{73}{142}$ Tønde eller 6 Tønder 4
 Potter.

Et ovalt Kar paa 3 Tønder.

Indvendig:

Længde forneben	$3\frac{3}{4}$	Fod.
" foroven	$3\frac{1}{2}$	"
Brede forneben	$2\frac{2}{3}$	"
" foroven	$2\frac{1}{2}$	"
Høide	$1\frac{3}{4}$	"

Udmaaling.

Længden forneben, $3\frac{3}{4}$ Fod, og Længden
 foroven, $3\frac{1}{2}$ Fod, adderes . . . $7\frac{1}{4}$ Fod.
 Halvbelen, ſom er Gjennemsnitšlængde $3\frac{5}{8}$ "
 Bredden forneben, $2\frac{2}{3}$ Fod, og Bredden
 foroven, $2\frac{1}{2}$ Fod, adderes . . . $5\frac{1}{6}$ "
 Halvbelen, ſom er Gjennemsnitšbredden. $2\frac{7}{12}$ "
 Gjennemsnitšlængden, $3\frac{5}{8}$ Fod, og
 Gjennemsnitšbredden, $2\frac{7}{12}$ Fod,
 multipliceres ſammen. $9\frac{35}{96}$ □ F.

som multipliceres med 11. $103\frac{1}{6}$ □ T.
 og divideres med 14 $7\frac{481}{1344}$ "
 som multipliceret med Høiden, $1\frac{3}{4}$
 Fod, giver Cubikindholdet $12\frac{4711}{3376}$ Cbft.
 $4\frac{1}{4}$ Cubiffod = 1 Tønde.
 $12\frac{4711}{3376}$ Cubiffod = $3\frac{679}{2848}$ Tønde eller 3 Tønder 4
 Potter.

En Flødeslaske paa 14 Potter.

Indvendig:

Brede	12	Tom.
Høide	7	"

Udvendig:

Brede	13	"
Høide	$9\frac{1}{2}$	"
Lufferne	$1\frac{1}{6}$	"

Udmaaling.

Den indvendige Brede, 12 Tommer,
 kvadreres 144 □ T.
 multipliceres med 11 1584 "
 og divideres med 14 $113\frac{1}{7}$ "
 som multipliceret med Høiden, 7
 Tommer, giver Cubikindholdet 792 Cbft.
 54 Cubittommer = 1 Pot.
 792 Cubittommer = $14\frac{2}{3}$ Pot.

En Flødeslaske paa 12 Potter:

Indvendig:

Brede	$11\frac{1}{2}$	Tom.
Høide	$6\frac{1}{2}$	"

Udvendig:

Brede	$12\frac{1}{2}$	"
Høide	$9\frac{1}{4}$	"
Lukkerne	$1\frac{1}{6}$	"

Denne vil holde 12 Potter 2 Pægle.

En Glødeslase paa 10 Potter.

Indvendig:

Brede	$10\frac{3}{4}$	Tom.
Høide	$6\frac{1}{4}$	"

Udvendig:

Brede	$11\frac{3}{4}$	"
Høide	$8\frac{3}{4}$	"
Lukkerne	1	"

Denne vil holde 10 Potter 2 Pægle.

En Glødeslase paa 8 Potter.

Indvendig:

Brede	$10\frac{1}{4}$	"
Høide	13	"

Udvendig:

Brede	11	"
Høide	$14\frac{1}{2}$	"
Lukkerne med Kros	1	"

Denne vil holde 8 Potter $\frac{4}{5}$ Pægl.

En Flødeslaske paa 6 Potter.

Indvendig:

Brede	$9\frac{1}{2}$	Tom.
Høide	$4\frac{3}{4}$	"

Udvendig:

Brede	$10\frac{1}{2}$	"
Høide	$7\frac{1}{2}$	"
Lufferne	1	"

Denne vil holde 6 Potter $\frac{2}{3}$ Pægl.

En Flødeslaske paa 5 Potter.

Indvendig:

Brede	9	"
Høide	$4\frac{1}{2}$	"

Udvendig:

Brede	10	"
Høide	7	"
Lufferne	1	"

Denne vil holde 5 Potter $1\frac{1}{4}$ Pægl.

En Flødeslaske paa 4 Potter.

Indvendig:

Brede	$8\frac{1}{2}$	"
Høide	4	"

Udvendig:

Brede	$9\frac{1}{2}$	"
Høide	$6\frac{1}{2}$	"
Lufferne	1	"

Denne vil holde 4 Potter $\frac{4}{5}$ Pægl.

En Flødeslaffe paa 2 Potter.

Indvendig:

Brede	6	Tom.
Høide	4	"

Udvendig:

Brede	7	"
Høide	$6\frac{1}{4}$	"
Lukkerne	$\frac{3}{4}$	"

Denne vil holde 2 Potter $\frac{2}{3}$ Pægl.

Udvendige Maal paa forskjellige Foustager og Tønder.

En Hjæretønde.

Brede	20	Tom.
Høide	$28\frac{1}{2}$	"
Lukkerne uden Kros	2	"

En Hjærehaltønde.

Brede	15	Tom.
Høide	$21\frac{1}{2}$	"
Lukkerne uden Kros	$1\frac{3}{4}$	"

En Sildehaltønde.

Brede i Enden	12	Tom.
Brede i Bugen	15	"
Høide	20	"
Lukkerne uden Krosset	$1\frac{1}{2}$	"

En Sildefjerding.

Brede i Enden	10	Tom.
Brede i Bugen	12	"
Høide	$15\frac{1}{2}$	"
Lufferne uden Krøs	1	"

En Sildecotting.

Brede i Enden	8	Tom.
Brede i Bugen	10	"
Høide	$11\frac{1}{2}$	"
Lufferne med Krøs	1	"

En Sildebunt.

Brede i Enden	8	Tom.
Brede i Bugen	$9\frac{1}{2}$	"
Høide	8	"
Lufferne uden Krøs	$\frac{3}{4}$	"

En Rugmeelstønde.

Brede i Enden	17	Tom.
Brede i Bugen	20	"
Høide	28	"
Lufferne uden Krøs	$1\frac{1}{4}$	"

En Rugmeelshalvtønde.

Brede i Enden	13	Tom.
Brede i Bugen	15	"
Høide	22	"
Lufferne uden Krøs	1	"

En Rugmeelsfjerding.

Brede i Enden	11	Tom.
Brede i Bugen	13	"
Høide	17	"
Lukkerne uden Krøs	1	"

En Rugmeelsotting.

Brede i Enden	9	Tom.
Brede i Bugen	$10\frac{1}{2}$	"
Høide	$14\frac{1}{2}$	"
Lukkerne uden Krøs	$\frac{3}{4}$	"

Et Foustage til 140 Pd. Puddersukker.

Brede i Enden	15	Tom.
Brede i Bugen	$16\frac{1}{2}$	"
Høide	24	"
Lukkerne uden Krøs	$1\frac{1}{2}$	"

Et Foustage til 128 Pd. Puddersukker.

Brede i Enden	$14\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Bugen	$16\frac{1}{2}$	"
Høide	23	"
Lukkerne uden Krøs	$1\frac{1}{2}$	"

Et Foustage til 6 Lpd. Hvedemeel. Indvendig Maal.

Brede i Enden	$13\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Bugen	16	"
Høide	20	"

Et Foustage til 5 Lpd. Hvedemeel.

Brede i Enden	13	Tom.
Brede i Bugen	$15\frac{1}{2}$	"
Høide	$18\frac{1}{2}$	"

Et Foustage til 4 Lpd. Hvedemeel.

Brede i Enden	11 $\frac{1}{4}$	Tom.
Brede i Bugen	13 $\frac{1}{2}$	"
Hvide	16	"

Et Foustage til 3 Lpd. Hvedemeel.

Brede i Enden	11	Tom.
Brede i Bugen	13 $\frac{1}{2}$	"
Hvide	15 $\frac{1}{2}$	"

Et Foustage til 2 Lpd. Hvedemeel.

Brede i Enden	10	Tom.
Brede i Bugen	12	"
Hvide	13 $\frac{1}{4}$	"

Et Foustage til 1 $\frac{1}{2}$ Lpd. Hvedemeel:

Brede i Enden	8 $\frac{3}{4}$	Tom.
Brede i Bugen	11	"
Hvide	12	"

Et Foustage til 1 Lpd. Hvedemeel.

Brede i Enden	7 $\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Bugen	9 $\frac{1}{4}$	"
Hvide	10 $\frac{1}{2}$	"

Et Foustage til 10 Pd. Hvedemeel.

Brede i Enden	6	Tom.
Brede i Bugen	8	"
Hvide	8 $\frac{3}{4}$	"

Et Foustage til 8 Pd. Hvedemeel.


Brede i Enden	5 $\frac{1}{2}$	Tom.
Brede i Bugen	7 $\frac{1}{2}$	"
Hvide	8 $\frac{1}{2}$	"


Indhold.

	Side		Side
Kort Forklaring over de almindeligst forekommende mathematistiske Udtryk . . .	1	Et buget Foustage paa 9½ Tønde . . .	27
Udmaalning af forskjellige Figurer . . .	9	Et buget Foustage paa 500 Potter . . .	28
Om Constructionen af forskjellige Figurer . . .	11	Et Fad paa 3 Tønder . . .	29
Om Udbragning af Qvadratroden . . .	19	Et Cordeel paa 360 Potter . . .	30
Forskjellige Maal . . .	21	Et Totøndesfad . . .	31
Længdemaal . . .	21	Et Firetøndesfad . . .	32
Qvadratmaal . . .	21	En Vandlæggelse paa 5 Tønder . . .	33
Cubikmaal . . .	22	Et Drejhoved . . .	33
Maal for Korn og flydende Varer . . .	22	En Heeltønde . . .	34
Stykkemaal . . .	22	En oval do. . .	35
Bandets Maal i Forhold til forskjellige tørre Varer . . .	23	En Halvtønde . . .	36
Tabel over den omtrentlige Vægt af forskjellige almindelig forekommende Varer . . .	23	En Olsjerding . . .	37
Længde paa de forskjellige Sorter Staver, der anvendes ved Bødferarbeide . . .	26	En Dlotting . . .	38
Størrelse paa de forskjellige Sorter Bunde til ovennævnte Arbeide . . .	26	En Korntønde . . .	39
Maal paa forskjellige Slags Bødferarbeide samt Beregning af dets Cubikindhold . . .	27	En Kornhalvtønde . . .	40
Et buget Foustage paa 12 Tønder . . .	27	En Heelskjæppe . . .	41
		En Halvskjæppe . . .	42
		En Heelahme . . .	43
		En Halvahme . . .	44
		En Krontønde . . .	44
		En Kronhalvtønde . . .	45
		En Trefrontønde . . .	46
		En Trefronhalvtønde . . .	47
		En Trantønde . . .	48
		Et Heelanke . . .	49
		Et Halvanke . . .	50
		Et Anker paa 28 Potter . . .	51
		Et Halvanke paa 14 Potter . . .	52
		Et ovalt Anker paa 40 P. . .	53
		Et do. do. paa 30 do. . .	54

	Side
Et ovalt Anfer paa 20 P.	55
Et do. do. paa 15 do.	56
En Studskande paa 20 P.	57
En Studskande paa 16 P.	59
En Studskande paa 12 P.	60
En Viertel	61
En Rutting	62
En Foustage paa 180 Potter	62
Et Foustage paa 165 Potter	63
Et do. paa 105 do.	64
Et do. paa 50 do.	65
Et do. paa 44 do.	66
Et do. paa 30 do.	67
Et do. paa 8 do.	68
Et do. til 40 Pd.	
Krudt . . .	69
Et do. til 20 Pd.	
smeltet Talg	70
En Tønde til 12 Pbd.	
Drekjød	71
En Tønde til 10 Pbd. saltet	
Drekjød	71
En Tønde til 10 Pbd. Flest	72
Et rundt Kar paa 110 Td.	73

	Side
Et rundt Kar paa 100 Td.	74
Et do. do. paa 24 do.	75
Et do. do. paa 60 do.	75
Et do. do. paa 40 do.	76
Et do. do. paa 20 do.	76
Et do. do. paa 25 do.	77
Et Giilkar paa 95 Td.	78
Et rundt Kar paa 34 Td.	79
Et ovalt Kar paa 18 do.	79
Et do. do. paa 10 do.	80
Et do. do. paa 8 do.	81
Et do. do. paa 6 do.	82
Et do. do. paa 3 do.	83
Fledesslaffer paa 14, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 2 Potter . .	84
Udvendige Maal paa for- ffjellige Foustager og Tønder	87
En Tjæretønde	87
Silbetønder	87
Kugmeelsfoustager	88
Sukkerfoustager	89
Svedemeelsfoustager . . .	89





DANMARKS TEKNISKE BIBLIOTEK

m 007000/46

300001863049



